Scenario-1

```
create table de_assessment.Employees(
EmpID int(10),
Emp_name varchar (50),
Department varchar(30),
Salary int(10));

Use de_assessment;
Select * from employees;

insert into employees (empid, emp_name, department, salary)
values
(101, 'John', 'IT', 45000),
(102, 'Mary', 'HR', 35000),
(103, 'David', 'finance', 55000),
(104, 'Sam', 'It', 40000),
(105, 'Priya', 'HR', 38000);
```

***Result*:**

EmpID	Emp_name	Department	Salary
101	John	IT	45000
102	Mary	HR	35000
103	David	finance	55000
104	Sam	It	40000
105	Priya	HR	38000

Scenario-2

```
create database de_assessment2;

create table de_Assessment2.Students(

stdID int(10),

StudentName varchar(50),

Course varchar(30));


use de_assessment2;

Select * from students;


insert into students (stdID, StudentName, course)

values

(1, 'Rahul', 'sql'),

(2, 'priya', 'python'),

(3, 'Arun', 'PowerBI'),

(4, 'Sneha', 'Java'),

(5, 'Karthik', 'SQL');


alter table students

add column email varchar (50);
```

Result:

stdID	StudentName	Course	email
1	Rahul	sql	
2	priya	python	
3	Arun	PowerBI	
4	Sneha	Java	
5	Karthik	SQL	

Scenario-3

```
create database scenario3;

create table scenario3.product(

ProductID int(10),

Product_name varchar(50),

price int(10));


use scenario3;

select * from product;


insert into product (productID, product_name, price)

values

(101, 'laptop', 60000),

(102, 'mouse', 800),

(103, 'keyboard', 1200),

(104, 'monitor', 15000),

(105, 'printer', 9000);


update product

set price = 1500

where productID = 103;
```

Result:

ProductID	Product_name	price
101	laptop	60000
102	mouse	800
103	keyboard	1500
104	monitor	15000
105	printer	9000

Scenario-4:

```
create database scenario4;

create table scenario4.patient(

patientID int(10),

patientName varchar(50),

Disease varchar(50));


use scenario4;

select * from patient;


insert into patient (patientID, patientName, diesease)

values

(1, 'ramesh', 'fever'),

(2, 'suresh', 'cold'),

(3, 'anitha', 'diabetes'),

(4, 'meena', 'asthma'),

(5, 'kumar', 'typhoid');


delete from patient

where patientID = 2;
```

Result:

patientID	patientName	Diesease
1	ramesh	fever
3	anitha	diabetes
4	meena	asthma
5	kumar	typhoid

Scenario-5:

```
create database scenario5;
create table scenario5.school(
studentID int(10),
studentName varchar(50),
eventName varchar(50));

use scenario5;
select * from school;

insert into school (studentID, studentName, eventName)
values
(1, 'rahul', 'dance'),
(2, 'priya', 'singing'),
(3, 'arun', 'drawing'),
(4, 'sneha', 'quiz'),
(5, 'karthik', 'drama');

truncate table school;
```

Result:

studentID	studentName	eventName

Scenario-6:

```
create database scenario6;

create table scenario6.EmployeesDB(

EmpID int(10),

EmpName varchar (50),

Salary int(10));


use scenario6;

select * from employeesdb;

alter table employeesdb

rename to staff;

select * from staff;


insert into employeesDB (empID, empName, salary)

values

(101, 'john', 45000),

(102, 'mary', 35000),

(103, 'david', 50000),

(104, 'sam', 43000),

(105, 'priya', 39000);
```

Result:

EmpID	EmpName	Salary
101	john	45000
102	mary	35000
103	david	50000
104	sam	43000
105	priya	39000

Scenario-7:

```
create database scenario7;

create table scenario7.accounts(

account_No int(10),

CustomerName varchar(50),

Balance int(10));


use scenario7;

select * from accounts;


insert into accounts (account_No, customerName, Balance)

values

(1001, 'john', 50000),

(1002, 'mary', 30000),

(1003, 'david', 70000),

(1004, 'sam', 45000),

(1005, 'priya', 60000);


update accounts

set balance = 35000

where account_no = 1002;
```

Result:

account_No	CustomerName	Balance
1001	john	50000
1002	mary	35000
1003	david	70000
1004	sam	45000
1005	priya	60000

Scenario-8:

```
create database scenario8;

create table scenario8.Book(

bookID int(10),

BookName varchar(50),

Author varchar(50));


use scenario8;

select *from book;


insert into book (bookID, BookName, Author)

values

(1, 'sql basics', 'james'),

(2, 'python guide', 'robert'),

(3, 'java programming', 'john'),

(4, 'power BI', 'david'),

(5, 'data science', 'peter');


Delete from book

where bookID = 3;
```

Result:

bookID	BookName	Author
1	sql basics	james
2	python guide	robert
4	power BI	david
5	data science	peter

Scenario-10:

```
create database scenario10;
create table scenario10.customer_details2026(
customerID int,
customerName varchar(50),
city varchar(50));

use scenario10;
select*from customer_details2026;

insert into customer_details2026 (customerID, customerName, city)
values
(1, 'john', 'chennai'),
(2, 'mary', 'bangalore'),
(3, 'david', 'hyderabad'),
(4, 'sam', 'coimbatore'),
(5, 'priya', 'madurai');

drop table customer_details2026;
```