

Name: Mohit Manish Bhavsar
Div: 4
Roll No. : 20U437
PRN : 72164883F

Assignment no:4

```
<html>
  <head>
    <title></title>
    <style>
      table{
padding:30px;
font-family:century;
text-align:center;
border-radius:10px;
margin-left:500;
margin-top:200;
background-color: rgb(223, 252, 252);

}
.c1
{
  background-color: rgb(245, 245, 220);
width: 60px;
font-size:20px;
padding:10px;
margin-bottom:10px;
}
#t1{
font-size:20px;
padding:10px;
border-radius:5px;
width:280;
}

    </style>
```

```
<script>
```

```
function show(n)
{
    x=document.getElementById('t1').value+=n
    return n;
}
function solve()
{

    x=document.getElementById('t1').value
    y=eval(x);
    document.getElementById('t1').value=y;
    return y;
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <form name="f1">
```

```
        <table cellpadding=8px>
```

```
            <tr><td><input type="text" name="t1" id=t1 ></td></tr>
```

```
            <tr>
```

```
                <td><input type="button" name=b1 class="c1" value="on"
onclick="show('0')">
```

```
                <input type="button" name=b1 class="c1" value="+"
onclick="show('+')">
```

```
                <input type="button" name=b1 class="c1" value="-"
onclick="show('-')">
```

```
                <input type="button" name=b1 class="c1" value="*"
onclick="show('*')"></td>
```

```
            </tr>
```

```
        </table>
```

```

        <td><input type="button" name=b1 class="c1" value="/"
onclick="show('/')">
        <input type="button" name=b1 class="c1" value="="
onclick="solve()">
        <input type="button" name=b1 class="c1"
value="1"onclick="show('1')">
        <input type="button" name=b1 class="c1" value="2"
onclick="show('2')"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" name=b1 class="c1" value="3"
onclick="show('3')">
        <input type="button" name=b1 class="c1" value="4"
onclick="show('4')">
        <input type="button" name=b1 class="c1" value="5"
onclick="show('5')">
        <input type="button" name=b1 class="c1" value="6"
onclick="show('6')"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" name=b1 class="c1" value="7"
onclick="show('7')">
        <input type="button" name=b1 class="c1" value="8"
onclick="show('8')">
        <input type="button" name=b1 class="c1" value="9"
onclick="show('9')">
        <input type="button" name=b1 class="c1" value="0"
onclick="show('0')"></td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

Output:

