REDCap Básico — Material Sesión 2

Buenas prácticas, RGPD, trabajo en equipo y puente hacia el nivel avanzado

Duración: 5 h · 09:00–14:00 · Empieza revisando las entregas del trabajo no presencial 1

Agenda de la jornada

09:00–09:45	Revisión de las entregas: los 5 errores más frecuentes (anónimos) y dudas concretas
09:45–10:15	Guardar formularios y estado del formulario. Modo borrador y modo producción
10:15–11:15	Datos identificativos y RGPD. Práctica: revisar el propio instrumento y marcar identificadores
11:15–11:45	*Pausa*
11:45–12:45	Derechos de usuario y roles. **Práctica por parejas:** dar acceso a la otra persona con un rol limitado y comprobar qué ve
12:45–13:20	Diccionario de datos como versión del instrumento. Exportación a SPSS / R / Stata
13:20–13:45	Puente hacia el Avanzado: qué es la lógica condicional (branching logic)
13:45–14:00	Cierre y explicación del trabajo no presencial 2 y del post-test

> La teoría de este documento se apoya en los instrumentos que cada participante ya ha creado y ampliado, no en ejemplos abstractos.

Guardar y estado del formulario

Hay una diferencia importante que conviene tener clara:

- **Los cambios de diseño** (en el `Designer`) se guardan en cuanto se pulsa `Save` en la ventana de edición del campo.
- **Los datos de un formulario no se guardan solos.** Hay que pulsar `Save & Exit Form` o `Save & Stay`. Si se cierra la pestaña, se pierde la conexión o la sesión caduca por inactividad, lo no guardado se pierde.

Al pie de cada formulario está el campo **Form Status** (`Complete?`). Se ve como un círculo de color en `Record Status Dashboard`:

Estado	Color	Uso recomendado
`Incomplete`	rojo	Formulario empezado, faltan datos
`Unverified`	amarillo	Datos completos, pendientes de revisión
`Complete`	verde	Revisado y cerrado

Acuerde con el equipo qué significa cada estado y úselo siempre igual: así el panel de registros sirve como control del avance de la recogida.

Modo borrador y modo producción

- **Desarrollo (*Development*):** se puede cambiar todo libremente, es decir, añadir, borrar o modificar campos, cambiar tipos y reordenar. Es el estado de diseño y pruebas, el que se ha usado hasta ahora.
- **Producción (*Production*):** se solicita desde `Project Setup → Move project to production` justo **antes del primer dato real**, normalmente con revisión del administrador de la instancia. A partir de ahí, los cambios se hacen en **Draft Mode** (modo borrador de cambios) y se envían para aplicar. Los cambios que pueden afectar a datos ya recogidos (borrar un campo, cambiar códigos de opciones) generan avisos y pueden requerir aprobación.

> **Antes de pasar a producción, compruebe:** instrumento probado con registros ficticios de perfiles distintos, identificadores marcados, diccionario de datos descargado y guardado, y registros de prueba borrados (REDCap ofrece borrar todos los registros al solicitar el paso a producción). Pasar a producción demasiado pronto, y tener que deshacer cambios sobre datos reales, es una de las fuentes de problemas más comunes.

Datos identificativos y RGPD

Cuando un instrumento recoge datos que permiten identificar a una persona, el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) obligan a tratarlos con especial cuidado. Los datos de salud, además, son una categoría especial de datos.

Primero: ¿hace falta ese dato?

- **Minimización:** recoja solo lo que necesita para el objetivo del proyecto. Por ejemplo, a menudo basta con la edad y no hace falta la fecha de nacimiento, o con el municipio en vez de la dirección.
- **Seudonimización:** si hay que poder volver a la persona (seguimiento), use un código en REDCap y guarde la tabla de correspondencia código–persona **fuera** de REDCap, con acceso restringido.
- **Texto libre:** los campos de notas atraen datos personales sin querer ("la paciente Rosa, del 3º B…"). Úselos solo si son necesarios y explique en el Field Note que no se escriban datos identificativos.

Segundo: si hace falta, márquelo




Figura 1. Marcar un campo como Identifier no lo oculta ni lo cifra en el formulario. Lo que hace es permitir que REDCap lo excluya al exportar, de forma automática según los derechos de exportación de cada usuario.

Derecho de exportación del usuario	Qué se lleva al exportar
`Full Data Set`	Todo, incluidos los identificadores
`Remove All Identifier Fields`	Todo menos los campos marcados como Identifier

`De-Identified`	Además quita los textos libres sin validar, las notas y las fechas
`No Access`	No puede exportar

Y, según el tipo de proyecto: **consentimiento informado** cuando corresponda, **dictamen del Comité de Ética de la Investigación** en los proyectos de investigación, y consulta a la Delegación de Protección de Datos ante cualquier duda. Los archivos exportados con datos reales se guardan solo en ubicaciones corporativas, nunca en el correo ni en memorias USB.

Derechos de usuario y trabajo en equipo

REDCap no tiene "niveles" fijos de acceso. Cada usuario recibe un conjunto de **derechos** que se activan uno a uno (`User Rights`), y esos conjuntos pueden guardarse como **roles** reutilizables. Los derechos más importantes son:

Derecho	Qué permite
`Project Design and Setup`	Diseñar y modificar instrumentos y la configuración del proyecto
`User Rights`	Añadir usuarios y cambiar sus derechos
`Data Viewing Rights` (por instrumento)	`No Access` / `Read Only` / `View & Edit`
`Data Export Rights` (por instrumento)	`No Access` / `De-Identified` / `Remove All Identifier Fields` / `Full Data Set`
`Create / Rename / Delete Records`	Crear, renombrar o borrar registros
`Reports & Report Builder`, `Logging`, `Data Quality`	Crear informes, consultar la auditoría, ejecutar reglas de calidad
`Data Access Groups` (DAG)	Asignar usuarios a un grupo (por ejemplo, un centro de salud), de modo que **solo vean los registros de su grupo**. Es imprescindible en estudios multicéntricos.

Ejemplo: programa de alimentación saludable en colegios

Perfil	Rol propuesto	Derechos clave
Nutricionistas que diseñan el cuestionario	**Diseño y gestión**	Design and Setup, User Rights, View & Edit, exportación completa
Enfermeras escolares de cada colegio	**Recogida de datos**	View & Edit, Create Records, **sin exportación**, asignadas al DAG de su colegio
Dirección del programa	**Consulta**	Read Only, informes, exportación *De-Identified*

> Asignar a cada persona el **mínimo derecho necesario** para su tarea no es burocracia. Es la forma en que REDCap aplica en el día a día del equipo el principio de minimización del RGPD.

Práctica por parejas

1. En tu proyecto: `User Rights → Create role` → rol "Recogida de datos": View & Edit en tus instrumentos, Create Records, Data Export `No Access`, sin Design ni User Rights.

2. Añade a tu pareja con ese rol (`Assign to role`).
3. Tu pareja entra en tu proyecto e intenta crear un registro, modificar un campo del diseño y exportar. Anotad qué puede hacer y qué no.
4. Al terminar, quítale el acceso (`Remove user`).

El diccionario de datos como versión del instrumento

Los datos están en el servidor institucional y no hace falta copiarlos a mano. Pero el **diseño** evoluciona, así que conviene guardar sus versiones:

- Descargue el diccionario de datos (`Dictionary`) después de cada cambio importante y nómbrelo con fecha: `diccionario_habitos_2027-02-11.csv`.
- Si alguien rompe el diseño en desarrollo, subir el diccionario anterior (`Upload`) lo restaura.
- En producción, REDCap guarda además el historial de versiones aprobadas (`Project Revision History`).

Si se añade una pregunta cuando ya hay datos, los registros anteriores tendrán ese campo vacío. No es un error, pero hay que tenerlo en cuenta al analizar.

Exportar para el análisis

`Data Exports, Reports, and Stats → Export Data` permite elegir el formato:

- **SPSS, SAS, R, Stata:** REDCap entrega un CSV de datos más un archivo de sintaxis (`.sps`, `.r`, `.do`) que lo importa con nombres y etiquetas de valores.
- **CSV (raw / labels):** para Excel o para revisar rápidamente.
- Las opciones de desidentificación de la exportación (quitar identificadores, texto libre, fechas) se eligen en el mismo cuadro de diálogo.

Puente hacia REDCap Avanzado: ¿qué es la lógica condicional?

Imagine este fragmento de cuestionario:

1. ¿Fuma actualmente? [Sí / No]
2. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? [número]
3. ¿Cuántos años lleva fumando? [número]

Si alguien responde "No" a la primera, las preguntas 2 y 3 no tienen sentido. Aun así, en papel o en Excel aparecerían ante todo el mundo.




Figura 2. Concepto de branching logic: las preguntas 2 y 3 quedan condicionadas a la respuesta de la pregunta 1.

Con **branching logic**, las preguntas 2 y 3 solo aparecen si la respuesta a la 1 es "Sí". En REDCap se escribe en la propiedad `Branching Logic` de cada pregunta dependiente: `[fuma_actual] = '1'`. Ventajas:

- El cuestionario es más corto para cada persona y se adapta a su situación.
- No hay preguntas absurdas ni respuestas contradictorias.

- Se reduce el abandono a mitad de cuestionario.
- Los datos salen más limpios, sin tener que filtrarlos después.

> La sintaxis completa (operadores, combinaciones con `and` / `or`, checkboxes) y su aplicación al propio instrumento se trabajan en el curso REDCap Avanzado. Hoy basta con reconocer el problema que resuelve.

Práctica de la sesión

☐ Instrumento propio revisado según los comentarios de la entrega 1

☐ Campos identificativos marcados y, si es posible, sustituidos por alternativas menos identificativas

☐ Rol "Recogida de datos" creado y probado con tu pareja

☐ Diccionario de datos descargado con fecha en el nombre

☐ Lista de 2–3 preguntas de tu instrumento candidatas a llevar branching logic en el curso Avanzado (sin implementarlas todavía)