Study	logHR [95%CI]	P−value
Braun, Kidney, n = 178	−0.23 [−0.56; 0.10]	0.19
Riaz, Melanoma, n = 51	−0.11 [−0.64; 0.42]	0.68
Fumet.2, Lung, n = 43	0.19 [−0.44; 0.82]	0.54
Mariathasan, Kidney, n = 67	0.24 [−0.17; 0.65]	0.26
Nathanson, Melanoma, n = 24	0.24 [−0.54; 1.02]	0.55
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	0.45 [−0.22; 1.12]	0.18
Miao.1, Kidney, n = 33	0.45 [−0.29; 1.19]	0.24
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.47 [0.18; 0.76]	0.00
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.63 [−0.13; 1.39]	0.11
Hugo, Melanoma, n = 27	0.66 [−0.36; 1.68]	0.20
Liu, Melanoma, n = 121	0.66 [0.25; 1.07]	0.00
Snyder, Ureteral, n = 25	0.66 [−0.20; 1.52]	0.13
Van_Allen, Melanoma, n = 42	0.93 [0.32; 1.54]	0.00
Total	0.35 [0.14; 0.57]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 22.76$ ($P = .03$), $I^2 = 47\%$ [0%; 72%]

Test for overall effect: $z = 3.27$ ($P = .001$)

logHR estimate