| Source | (95% CI) |
|---|---|
| **Primary = Melanoma** | |
| Riaz, n = 51 | −0.46 [−1.05; 0.13] |
| Liu, n = 121 | −0.15 [−0.58; 0.28] |
| Nathanson, n = 24 | −0.15 [−1.05; 0.75] |
| Hugo, n = 27 | 0.08 [−0.88; 1.04] |
| Van_Allen, n = 42 | 0.30 [−0.33; 0.93] |
| Total | −0.11 [−0.39; 0.16] |
| Heterogeneity: $\chi^2_4$ = 3.19 ($P$ = .53), $I^2$ = 0% [ 0%; 79%] | |
| **Primary = Other** | |
| Mariathasan, Lymph_node, n = 26 | −0.32 [−1.26; 0.62] |
| Snyder, Ureteral, n = 25 | −0.29 [−1.05; 0.47] |
| Mariathasan, Bladder, n = 194 | −0.08 [−0.35; 0.19] |
| Fumet.2, Lung, n = 43 | 0.45 [−0.26; 1.16] |
| Mariathasan, Ureteral, n = 26 | 1.68 [ 0.68; 2.68] |
| Total | 0.24 [−0.41; 0.88] |
| Heterogeneity: $\chi^2_4$ = 13.65 ($P$ = .009), $I^2$ = 71% [26%; 88%] | |
| **Primary = Kidney** | |
| Mariathasan, n = 67 | −0.17 [−0.66; 0.32] |
| Braun, n = 178 | −0.06 [−0.37; 0.25] |
| Miao.1, n = 33 | 0.02 [−0.78; 0.82] |
| Total | −0.08 [−0.33; 0.17] |
| Heterogeneity: $\chi^2_2$ = 0.2 ($P$ = .90), $I^2$ = 0% [ 0%; 90%] | |
| Total | −0.04 [−0.19; 0.10] |
| Heterogeneity: $\chi^2_{12}$ = 17.82 ($P$ = .12), $I^2$ = 33% [0%; 65%] | |
| Test for overall effect: $z$ = −0.59 ($P$ = .55) | |
| Test for subgroup differences: $\chi^2_2$ = 0.97 ($P$ = .62) | |