Study	logHR [95%CI]	P−value
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−1.76 [−2.90; −0.62]	0.00
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.74 [−1.64; 0.16]	0.11
Hwang, Lung, n = 21	−0.57 [−2.02; 0.88]	0.44
Riaz, Melanoma, n = 51	−0.49 [−1.14; 0.16]	0.14
Liu, Melanoma, n = 121	−0.47 [−1.00; 0.06]	0.08
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.38 [−0.71; −0.05]	0.03
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.23 [−1.33; 0.87]	0.69
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.21 [−1.21; 0.79]	0.68
Mariathasan, Kidney, n = 67	−0.18 [−0.79; 0.43]	0.57
Miao.1, Kidney, n = 33	0.08 [−0.80; 0.96]	0.85
Braun, Kidney, n = 178	0.18 [−0.25; 0.61]	0.42
Hugo, Melanoma, n = 27	0.39 [−0.90; 1.68]	0.56
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.41 [−0.61; 1.43]	0.43
Total	−0.27 [−0.50; −0.04]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 16.82$ ($P = .16$), $I^2 = 29\%$ [0%; 63%]

Test for overall effect: $z = −2.35$ ($P = .02$)

logHR estimate