Study	logOR [95%CI]	P-value
Van_Allen, Melanoma, n = 39	−1.58 [−3.64; 0.48]	0.13
Mariathasan, Kidney, n = 46	−1.53 [−3.27; 0.21]	0.08
Liu, Melanoma, n = 112	−0.75 [−1.69; 0.19]	0.12
Mariathasan, Bladder, n = 133	−0.60 [−1.42; 0.22]	0.15
Riaz, Melanoma, n = 33	−0.51 [−2.20; 1.18]	0.56
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.48 [−2.44; 1.48]	0.63
Fumet.1, Lung, n = 39	−0.10 [−1.81; 1.61]	0.91
Fumet.2, Lung, n = 41	0.09 [−1.50; 1.68]	0.91
Snyder, Ureteral, n = 22	0.09 [−1.85; 2.03]	0.93
Braun, Kidney, n = 139	0.57 [−0.39; 1.53]	0.24
Jung, Lung, n = 26	0.69 [−1.45; 2.83]	0.52
Miao.1, Kidney, n = 28	0.92 [−1.61; 3.45]	0.48
Hugo, Melanoma, n = 27	1.15 [−0.93; 3.23]	0.28
Total	−0.25 [−0.68; 0.18]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 12.03$ ($P = .44$), $I^2 = 0\%$ [0%; 57%]

Test for overall effect: $z = -1.14$ ($P = .25$)

Estimated logOR