Study	logHR [95%CI]	P−value
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.82 [−1.76; 0.12]	0.09
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−0.79 [−1.55; −0.03]	0.04
Hugo, Melanoma, n = 27	−0.65 [−1.85; 0.55]	0.28
Riaz, Melanoma, n = 51	−0.39 [−1.08; 0.30]	0.27
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.32 [−0.67; 0.03]	0.07
Mariathasan, Kidney, n = 67	−0.16 [−0.73; 0.41]	0.59
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.09 [−0.87; 0.69]	0.82
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.08 [−1.06; 0.90]	0.88
Braun, Kidney, n = 178	0.04 [−0.35; 0.43]	0.83
Snyder, Ureteral, n = 25	0.16 [−0.80; 1.12]	0.75
Miao.1, Kidney, n = 33	0.54 [−0.32; 1.40]	0.21
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.65 [−0.31; 1.61]	0.18
Total	−0.17 [−0.36; 0.03]	

Heterogeneity: $\chi^2_{11} = 13.10$ ($P = .29$), $I^2 = 16\%$ [0%; 56%]

Test for overall effect: $z = −1.69$ ($P = .09$)

logHR estimate