
Source
(95% CI)
Primary = Other
Snyder, Ureteral, n = 22
−0.85 [−1.91; 0.21]
Mariathasan, Bladder, n = 133
0.20 [−0.19; 0.59]
Primary = Lung
Jung, n = 26
−0.77 [−1.77; 0.23]
Fumet.1, n = 39
−0.32 [−1.03; 0.39]
Fumet.2, n = 41
0.13 [−0.52; 0.78]
Total
−0.22 [−0.68; 0.25]
Heterogeneity: χ^2_2 = 2.36 (*P* = .31), I^2 = 15% [0%; 91%]
Primary = Kidney
Miao.1, n = 28
−0.48 [−1.28; 0.32]
Braun, n = 139
−0.39 [−0.78; 0.00]
Mariathasan, n = 46
0.01 [−0.70; 0.72]
Total
−0.32 [−0.64; −0.01]
Heterogeneity: χ^2_2 = 1.11 (*P* = .57), I^2 = 0% [0%; 90%]
Primary = Melanoma
Liu, n = 112
−0.36 [−0.75; 0.03]
Riaz, n = 33
−0.10 [−0.86; 0.66]
Hugo, n = 27
−0.03 [−0.79; 0.73]
Van_Allen, n = 39
0.40 [−0.44; 1.24]
Nathanson, n = 24
0.72 [−0.24; 1.68]
Total
−0.00 [−0.39; 0.38]
Heterogeneity: χ^2_4 = 5.87 (*P* = .21), I^2 = 32% [0%; 74%]
Total
−0.20 [−0.39; −0.01]
Heterogeneity: χ^2_{10} = 10.44 (*P* = .40), I^2 = 4% [0%; 62%]
Test for overall effect: *z* = −2.07 (*P* = .04)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 1.62 (*P* = .45)
−1
0
0.5
1
Estimated logOR