
Source
(95% CI)
Primary = Lung
Fumet.2, n = 41
−2.43 [−3.98; −0.88]
Jung, n = 26
−1.34 [−2.75; 0.07]
Fumet.1, n = 39
−0.37 [−1.43; 0.69]
Total
−1.27 [−2.45; −0.09]
Heterogeneity: χ^2_2 = 4.77 (P = .09), I^2 = 58% [0%; 88%]
Primary = Kidney
Mariathasan, n = 46
−1.80 [−3.33; −0.27]
Braun, n = 139
−0.44 [−1.05; 0.17]
Miao.1, n = 28
−0.15 [−1.42; 1.12]
Total
−0.55 [−1.09; −0.02]
Heterogeneity: χ^2_2 = 3.07 (P = .22), I^2 = 35% [0%; 79%]
Primary = Other
Mariathasan, Bladder, n = 133
−1.29 [−1.96; −0.62]
Snyder, Ureteral, n = 22
−1.10 [−2.45; 0.25]
Primary = Melanoma
Liu, n = 112
−1.03 [−1.72; −0.34]
Riaz, n = 33
−0.91 [−2.01; 0.19]
Nathanson, n = 24
−0.80 [−2.02; 0.42]
Van_Allen, n = 39
−0.80 [−1.98; 0.38]
Hugo, n = 27
−0.37 [−1.60; 0.86]
Total
−0.86 [−1.31; −0.41]
Heterogeneity: χ^2_4 = 0.87 (P = .93), I^2 = 0% [0%; 79%]
Total
−0.79 [−1.10; −0.48]
Heterogeneity: χ^2_{10} = 10.38 (P = .41), I^2 = 4% [0%; 62%]
Test for overall effect: z = −5.05 (P < .001)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 1.49 (P = .47)
−2 −1 0 1 2
Estimated logOR