Study	logHR [95%CI]	P−value
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.85 [−1.79; 0.09]	0.08
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−0.84 [−1.70; 0.02]	0.05
Riaz, Melanoma, n = 51	−0.81 [−1.44; −0.18]	0.01
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.37 [−0.70; −0.04]	0.03
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.34 [−1.28; 0.60]	0.49
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.31 [−1.21; 0.59]	0.50
Hugo, Melanoma, n = 27	−0.26 [−1.65; 1.13]	0.72
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.17 [−1.33; 0.99]	0.78
Mariathasan, Kidney, n = 67	0.01 [−0.58; 0.60]	0.98
Braun, Kidney, n = 178	0.17 [−0.22; 0.56]	0.39
Miao.1, Kidney, n = 33	0.34 [−0.42; 1.10]	0.38
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.87 [−0.15; 1.89]	0.09
Total	−0.21 [−0.48; 0.06]	

Heterogeneity: $\chi^2_{11} = 18.80$ ($P = .06$), $I^2 = 41\%$ [0%; 70%]

Test for overall effect: $z = -1.51$ ($P = .13$)

logHR estimate