Study	logHR [95%CI]	P–value
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−0.70 [−1.46; 0.06]	0.07
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.67 [−1.63; 0.29]	0.17
Hugo, Melanoma, n = 27	−0.55 [−1.78; 0.68]	0.38
Riaz, Melanoma, n = 51	−0.50 [−1.17; 0.17]	0.15
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.25 [−0.60; 0.10]	0.17
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.24 [−1.20; 0.72]	0.62
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.16 [−0.94; 0.62]	0.69
Liu, Melanoma, n = 121	0.00 [−0.51; 0.51]	0.99
Mariathasan, Kidney, n = 67	0.00 [−0.57; 0.57]	1.00
Braun, Kidney, n = 178	0.10 [−0.29; 0.49]	0.61
Nathanson, Melanoma, n = 24	0.18 [−0.80; 1.16]	0.72
Miao.1, Kidney, n = 33	0.57 [−0.27; 1.41]	0.19
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.59 [−0.37; 1.55]	0.23
Total	−0.11 [−0.28; 0.06]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 12.39$ ($P = .41$), $I^2 = 3\%$ [0%; 58%]

Test for overall effect: $z = -1.24$ ($P = .21$)

logHR estimate