Study	logOR [95%CI]	P-value
Fumet.2, Lung, n = 41	−2.27 [−4.13; −0.41]	0.02
Jung, Lung, n = 26	−2.11 [−4.21; −0.01]	0.05
Snyder, Ureteral, n = 22	−0.98 [−2.88; 0.92]	0.32
Riaz, Melanoma, n = 33	−0.94 [−2.25; 0.37]	0.16
Mariathasan, Bladder, n = 133	−0.80 [−1.51; −0.09]	0.03
Van_Allen, Melanoma, n = 39	−0.73 [−2.26; 0.80]	0.34
Liu, Melanoma, n = 112	−0.54 [−1.28; 0.20]	0.16
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.48 [−1.89; 0.93]	0.50
Mariathasan, Kidney, n = 46	−0.37 [−1.82; 1.08]	0.62
Braun, Kidney, n = 139	−0.21 [−0.95; 0.53]	0.59
Hugo, Melanoma, n = 27	−0.07 [−1.60; 1.46]	0.93
Fumet.1, Lung, n = 39	−0.01 [−1.58; 1.56]	0.99
Miao.1, Kidney, n = 28	0.06 [−1.51; 1.63]	0.94
Total	−0.59 [−0.91; −0.26]	

Heterogeneity: χ^2_{12} = 8.71 (P = .73), I^2 = 0% [0%; 57%]

Test for overall effect: z = −3.57 (P < .001)

−2 −1 0 1 2
Estimated logOR