Source	(95% CI)
Primary = Lung	
Fumet.2, n = 43	−1.39 [−2.33; −0.45]
Jung, n = 26	−0.93 [−1.73; −0.13]
Fumet.1, n = 44	−0.56 [−1.42; 0.30]
Total	−0.94 [−1.43; −0.44]
Heterogeneity: $\chi_2^2 = 1.63$ ($P = .44$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]	
Primary = Other	
Snyder, Ureteral, n = 25	−1.15 [−2.27; −0.03]
Liu, Melanoma, n = 121	−1.04 [−1.47; −0.61]
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−0.79 [−1.48; −0.10]
Braun, Kidney, n = 178	−0.42 [−0.75; −0.09]
Miao.1, Kidney, n = 33	−0.12 [−1.73; 1.49]
Total	−0.73 [−1.09; −0.37]
Heterogeneity: $\chi_4^2 = 6.26$ ($P = .18$), $I^2 = 36\%$ [0%; 76%]	
Total	−0.78 [−1.07; −0.49]
Heterogeneity: $\chi_7^2 = 8.71$ ($P = .27$), $I^2 = 20\%$ [0%; 62%]	
Test for overall effect: $z = -5.30$ ($P < .001$)	
Test for subgroup differences: $\chi_1^2 = 0.43$ ($P = .51$)	

−1.5 0 1

logHR estimate