
Source
(95% CI)
Primary = Kidney
Braun, n = 178
−0.42 [−0.81; −0.03]
Mariathasan, n = 67
−0.16 [−0.73; 0.41]
Miao.1, n = 33
0.14 [−0.72; 1.00]
Total
−0.28 [−0.58; 0.02]
Heterogeneity: χ^2_2 = 1.57 (*P* = .46), I^2 = 0% [0%; 90%]
Primary = Other
Mariathasan, Ureteral, n = 26
−0.17 [−1.11; 0.77]
Snyder, Ureteral, n = 25
0.30 [−0.66; 1.26]
Mariathasan, Bladder, n = 194
0.33 [−0.02; 0.68]
Fumet.2, Lung, n = 43
0.47 [−0.33; 1.27]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26
0.78 [−0.18; 1.74]
Total
0.34 [0.06; 0.62]
Heterogeneity: χ^2_4 = 2.05 (*P* = .73), I^2 = 0% [0%; 79%]
Primary = Melanoma
Liu, n = 121
0.32 [−0.19; 0.83]
Riaz, n = 51
0.32 [−0.35; 0.99]
Nathanson, n = 24
0.50 [−0.50; 1.50]
Hugo, n = 27
1.00 [−0.23; 2.23]
Van_Allen, n = 42
1.02 [0.24; 1.80]
Total
0.51 [0.18; 0.83]
Heterogeneity: χ^2_4 = 3.08 (*P* = .55), I^2 = 0% [0%; 79%]
Total
0.25 [0.00; 0.50]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 20.62 (*P* = .06), I^2 = 42% [0%; 70%]
Test for overall effect: *z* = 1.95 (*P* = .05)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 13.93 (*P* < .001)
−0.5 0 0.5 1 1.5
logHR estimate