Source	(95% CI)	
Primary = Kidney		
Braun, n = 178	−0.18 [−0.49; 0.13]	
Mariathasan, n = 67	0.31 [−0.10; 0.72]	
Miao.1, n = 33	0.53 [−0.21; 1.27]	
Total	0.14 [−0.28; 0.56]	
Heterogeneity: $\chi^2_2 = 5.19$ ($P = .07$), $I^2 = 61\%$ [0%; 89%]		
Primary = Melanoma		
Riaz, n = 51	−0.05 [−0.58; 0.48]	
Nathanson, n = 24	0.23 [−0.55; 1.01]	
Hugo, n = 27	0.65 [−0.41; 1.71]	
Liu, n = 121	0.66 [0.27; 1.05]	
Van_Allen, n = 42	0.89 [0.32; 1.46]	
Total	0.48 [0.10; 0.85]	
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 7.13$ ($P = .13$), $I^2 = 44\%$ [0%; 79%]		
Primary = Other		
Fumet.2, Lung, n = 43	0.22 [−0.37; 0.81]	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	0.42 [−0.31; 1.15]	
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.49 [0.22; 0.76]	
Snyder, Ureteral, n = 25	0.64 [−0.14; 1.42]	
Mariathasan, Ureteral, n = 26	1.06 [0.06; 2.06]	
Total	0.49 [0.27; 0.70]	
Heterogeneity: $\chi^2_4 = 2.23$ ($P = .69$), $I^2 = 0\%$ [0%; 79%]		
Total	0.39 [0.18; 0.60]	
Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 23.38$ ($P = .02$), $I^2 = 49\%$ [3%; 73%]		
Test for overall effect: $z = 3.62$ ($P < .001$)		
Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 2.09$ ($P = .35$)		

−0.5 0 0.5 1 1.5
D.Index estimate