Study	logOR [95%CI]	P-value
Miao.1, Kidney, n = 28	−2.38 [−4.81; 0.05]	0.05
Riaz, Melanoma, n = 33	−0.34 [−2.32; 1.64]	0.74
Braun, Kidney, n = 139	−0.28 [−1.06; 0.50]	0.48
Fumet.2, Lung, n = 41	−0.24 [−1.83; 1.35]	0.76
Liu, Melanoma, n = 112	−0.13 [−1.23; 0.97]	0.81
Fumet.1, Lung, n = 39	0.16 [−1.53; 1.85]	0.85
Van_Allen, Melanoma, n = 39	0.16 [−1.88; 2.20]	0.87
Mariathasan, Bladder, n = 133	0.24 [−0.43; 0.91]	0.49
Jung, Lung, n = 26	0.37 [−1.20; 1.94]	0.64
Nathanson, Melanoma, n = 24	0.87 [−1.03; 2.77]	0.37
Snyder, Ureteral, n = 22	0.93 [−0.62; 2.48]	0.23
Mariathasan, Kidney, n = 46	0.96 [−0.69; 2.61]	0.26
Hugo, Melanoma, n = 27	3.92 [0.45; 7.39]	0.03
Total	0.12 [−0.24; 0.48]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 13.15$ ($P = .36$), $I^2 = 9\%$ [0%; 47%]

Test for overall effect: $z = 0.67$ ($P = .50$)

Estimated logOR