
Source
(95% CI)
Primary = Melanoma
Liu, n = 121
−1.06 [−1.98; −0.14]
Nathanson, n = 24
−1.00 [−2.49; 0.49]
Riaz, n = 51
−0.94 [−2.14; 0.26]
Van_Allen, n = 42
−0.41 [−1.63; 0.81]
Hugo, n = 27
1.03 [−1.03; 3.09]
Total
−0.74 [−1.29; −0.18]
Heterogeneity: χ^2_4 = 3.81 (P = .43), I^2 = 0% [0%; 79%]
Primary = Kidney
Miao.1, n = 33
−0.99 [−2.68; 0.70]
Braun, n = 178
−0.08 [−0.71; 0.55]
Mariathasan, n = 67
0.24 [−0.72; 1.20]
Total
−0.07 [−0.57; 0.43]
Heterogeneity: χ^2_2 = 1.55 (P = .46), I^2 = 0% [0%; 90%]
Primary = Other
Snyder, Ureteral, n = 25
−0.41 [−1.94; 1.12]
Mariathasan, Bladder, n = 194
−0.27 [−0.86; 0.32]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26
−0.23 [−1.82; 1.36]
Fumet.2, Lung, n = 43
0.04 [−1.39; 1.47]
Mariathasan, Ureteral, n = 26
1.68 [0.13; 3.23]
Total
0.02 [−0.59; 0.62]
Heterogeneity: χ^2_4 = 5.6 (P = .23), I^2 = 29% [0%; 72%]
Total
−0.25 [−0.54; 0.04]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 14.97 (P = .24), I^2 = 20% [0%; 58%]
Test for overall effect: z = −1.71 (P = .09)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 4.16 (P = .12)
−1.5
0
1
2
logHR estimate