Source	(95% CI)
Primary = Kidney	
Miao.1, n = 33	−0.21 [−0.94; 0.52]
Braun, n = 178	0.05 [−0.26; 0.36]
Mariathasan, n = 67	0.05 [−0.40; 0.50]
Total	0.02 [−0.22; 0.26]
Heterogeneity: χ^2_2 = 0.44 (P = .80), I^2 = 0% [0%; 90%]	
Primary = Other	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.17 [−0.91; 0.57]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	−0.01 [−0.75; 0.73]
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.06 [−0.21; 0.33]
Snyder, Ureteral, n = 25	0.35 [−0.43; 1.13]
Fumet.2, Lung, n = 43	0.46 [−0.21; 1.13]
Total	0.10 [−0.12; 0.32]
Heterogeneity: χ^2_4 = 2.18 (P = .70), I^2 = 0% [0%; 79%]	
Primary = Melanoma	
Van_Allen, n = 42	0.08 [−0.57; 0.73]
Liu, n = 121	0.12 [−0.29; 0.53]
Nathanson, n = 24	0.15 [−0.69; 0.99]
Riaz, n = 51	0.19 [−0.32; 0.70]
Hugo, n = 27	1.10 [−0.06; 2.26]
Total	0.19 [−0.08; 0.45]
Heterogeneity: χ^2_4 = 2.61 (P = .63), I^2 = 0% [0%; 79%]	
Total	0.10 [−0.04; 0.24]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 6.05 (P = .91), I^2 = 0% [0%; 57%]	
Test for overall effect: z = 1.38 (P = .17)	
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 0.82 (P = .66)