
Source
(95% CI)
Primary = Kidney
Miao.1, n = 28
−0.06 [−1.39; 1.27]
Braun, n = 139
1.28 [0.54; 2.02]
Mariathasan, n = 46
5.59 [1.34; 9.84]
Total
1.58 [−0.88; 4.04]
Heterogeneity: χ^2_2 = 7.41 (P = .02), I^2 = 73% [9%; >92%]
Primary = Melanoma
Riaz, n = 33
0.29 [−0.94; 1.52]
Nathanson, n = 24
0.49 [−0.84; 1.82]
Hugo, n = 27
1.24 [−0.17; 2.65]
Liu, n = 112
1.59 [0.83; 2.35]
Van_Allen, n = 39
1.99 [0.28; 3.70]
Total
1.14 [0.52; 1.76]
Heterogeneity: χ^2_4 = 5 (P = .29), I^2 = 20% [0%; 66%]
Primary = Lung
Fumet.1, n = 39
0.42 [−0.78; 1.62]
Fumet.2, n = 41
0.90 [−0.35; 2.15]
Jung, n = 26
2.11 [0.09; 4.13]
Total
0.88 [0.08; 1.67]
Heterogeneity: χ^2_2 = 2 (P = .37), I^2 = 0% [0%; 90%]
Primary = Other
Mariathasan, Bladder, n = 133
1.22 [0.57; 1.87]
Snyder, Ureteral, n = 22
1.23 [−0.24; 2.70]
Total
1.07 [0.66; 1.47]
Heterogeneity: χ^2_{10} = 14.83 (P = .14), I^2 = 33% [0%; 67%]
Test for overall effect: z = 5.18 (P < .001)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 0.44 (P = .80)
0 1 2 3 4 5 6
Estimated logOR