
Source
(95% CI)
Primary = Melanoma
Liu, n = 121
−0.98 [−1.90; −0.06]
Van_Allen, n = 42
−0.84 [−2.19; 0.51]
Riaz, n = 51
−0.78 [−2.15; 0.59]
Nathanson, n = 24
−0.60 [−2.29; 1.09]
Hugo, n = 27
0.60 [−1.24; 2.44]
Total
−0.71 [−1.30; −0.12]
Heterogeneity: χ^2_4 = 2.33 (P = .67), I^2 = 0% [0%; 79%]
Primary = Kidney
Miao.1, n = 33
−0.75 [−2.51; 1.01]
Mariathasan, n = 67
0.00 [−0.98; 0.98]
Braun, n = 178
0.19 [−0.40; 0.78]
Total
0.07 [−0.41; 0.56]
Heterogeneity: χ^2_2 = 1.01 (P = .60), I^2 = 0% [0%; 90%]
Primary = Other
Snyder, Ureteral, n = 25
−0.58 [−2.40; 1.24]
Mariathasan, Bladder, n = 194
0.20 [−0.33; 0.73]
Fumet.2, Lung, n = 43
0.59 [−0.80; 1.98]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26
0.60 [−1.71; 2.91]
Mariathasan, Ureteral, n = 26
1.71 [0.10; 3.32]
Total
0.33 [−0.12; 0.78]
Heterogeneity: χ^2_4 = 4.21 (P = .38), I^2 = 5% [0%; 80%]
Total
−0.05 [−0.41; 0.30]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 15.29 (P = .23), I^2 = 22% [0%; 59%]
Test for overall effect: z = −0.29 (P = .78)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 7.74 (P = .02)
−1
0
1
2
logHR estimate