
Source
(95% CI)
Primary = Melanoma
Riaz, n = 51
−0.74 [−1.45; −0.03]
Hugo, n = 27
−0.29 [−1.45; 0.87]
Liu, n = 121
−0.26 [−0.77; 0.25]
Nathanson, n = 24
−0.22 [−1.20; 0.76]
Van_Allen, n = 42
0.55 [−0.19; 1.29]
Total
−0.19 [−0.64; 0.25]
Heterogeneity: χ^2_4 = 6.22 (P = .18), I^2 = 36% [0%; 76%]
Primary = Kidney
Mariathasan, n = 67
−0.34 [−0.91; 0.23]
Miao.1, n = 33
−0.14 [−0.98; 0.70]
Braun, n = 178
−0.12 [−0.51; 0.27]
Total
−0.18 [−0.49; 0.12]
Heterogeneity: χ^2_2 = 0.4 (P = .82), I^2 = 0% [0%; 90%]
Primary = Other
Mariathasan, Lymph_node, n = 26
−0.10 [−1.04; 0.84]
Mariathasan, Bladder, n = 194
−0.05 [−0.40; 0.30]
Snyder, Ureteral, n = 25
0.06 [−0.90; 1.02]
Fumet.2, Lung, n = 43
0.23 [−0.55; 1.01]
Mariathasan, Ureteral, n = 26
1.34 [0.36; 2.32]
Total
0.21 [−0.23; 0.64]
Heterogeneity: χ^2_4 = 7.13 (P = .13), I^2 = 44% [0%; 79%]
Total
−0.08 [−0.25; 0.09]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 16.43 (P = .17), I^2 = 27% [0%; 62%]
Test for overall effect: z = −0.90 (P = .37)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 2.39 (P = .30)
−1
0
0.5
1
1.5
logHR estimate