
Source
(95% CI)
Primary = Melanoma
Nathanson, n = 24 −0.73 [−1.75; 0.29]
Van_Allen, n = 42 −0.58 [−1.32; 0.16]
Liu, n = 121 −0.53 [−1.04; −0.02]
Riaz, n = 51 −0.23 [−0.90; 0.44]
Hugo, n = 27 0.55 [−0.67; 1.77]
Total −0.41 [−0.74; −0.09]
Heterogeneity: $\chi^2_4$ = 3.47 (P = .48), $I^2$ = 0% [0%; 79%]
Primary = Other
Mariathasan, Lymph_node, n = 26 −0.45 [−1.39; 0.49]
Mariathasan, Bladder, n = 194 −0.13 [−0.48; 0.22]
Fumet.2, Lung, n = 43 0.09 [−0.69; 0.87]
Snyder, Ureteral, n = 25 0.20 [−0.76; 1.16]
Mariathasan, Ureteral, n = 26 1.57 [ 0.41; 2.73]
Total 0.14 [−0.37; 0.65]
Heterogeneity: $\chi^2_4$ = 8.7 (P = .07), $I^2$ = 54% [0%; 83%]
Primary = Kidney
Mariathasan, n = 67 −0.34 [−0.91; 0.23]
Miao.1, n = 33 −0.12 [−0.96; 0.72]
Braun, n = 178 0.04 [−0.35; 0.43]
Total −0.09 [−0.39; 0.21]
Heterogeneity: $\chi^2_2$ = 1.17 (P = .56), $I^2$ = 0% [0%; 90%]
Total −0.15 [−0.32; 0.03]
Heterogeneity: $\chi^2_{12}$ = 17.10 (P = .15), $I^2$ = 30% [0%; 64%]
Test for overall effect: z = −1.67 (P = .09)
Test for subgroup differences: $\chi^2_2$ = 3.82 (P = .15)
−1 0 0.5 1 1.5 2
logHR estimate