Source	(95% CI)
Primary = Other	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.80 [−1.66; 0.06]
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.73 [−1.57; 0.11]
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.27 [−0.54; 0.00]
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.26 [−0.83; 0.31]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.36 [−0.40; 1.12]
Total	−0.28 [−0.50; −0.06]
Heterogeneity: χ_4^2 = 5.19 (P = .27), I^2 = 23% [0%; 68%]	
Primary = Melanoma	
Van_Allen, n = 42	−0.80 [−1.43; −0.17]
Nathanson, n = 24	−0.61 [−1.41; 0.19]
Hugo, n = 27	−0.56 [−1.58; 0.46]
Liu, n = 121	−0.52 [−0.91; −0.13]
Riaz, n = 51	−0.40 [−0.99; 0.19]
Total	−0.56 [−0.82; −0.29]
Heterogeneity: χ_4^2 = 0.9 (P = .92), I^2 = 0% [0%; 79%]	
Primary = Kidney	
Miao.1, n = 33	0.11 [−0.67; 0.89]
Mariathasan, n = 67	0.21 [−0.26; 0.68]
Braun, n = 178	0.31 [−0.02; 0.64]
Total	0.26 [0.00; 0.52]
Heterogeneity: χ_2^2 = 0.27 (P = .87), I^2 = 0% [0%; 90%]	
Total	−0.25 [−0.48; −0.02]
Heterogeneity: χ_{12}^2 = 26.25 (P = .010), I^2 = 54% [14%; 76%]	
Test for overall effect: z = −2.13 (P = .03)	
Test for subgroup differences: χ_2^2 = 19.88 (P < .001)	

−1   0 0.5 1 1.5

D.Index estimate