Study	logHR [95%CI]	P−value
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.69 [−1.63; 0.25]	0.15
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.27 [−1.29; 0.75]	0.60
Miao.1, Kidney, n = 33	−0.18 [−1.04; 0.68]	0.68
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−0.10 [−0.84; 0.64]	0.78
Liu, Melanoma, n = 121	−0.04 [−0.55; 0.47]	0.88
Mariathasan, Ureteral, n = 26	−0.02 [−0.94; 0.90]	0.96
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.01 [−0.36; 0.34]	0.96
Mariathasan, Kidney, n = 67	0.23 [−0.34; 0.80]	0.42
Braun, Kidney, n = 178	0.24 [−0.15; 0.63]	0.23
Snyder, Ureteral, n = 25	0.26 [−0.70; 1.22]	0.60
Fumet.2, Lung, n = 43	0.33 [−0.45; 1.11]	0.41
Riaz, Melanoma, n = 51	0.38 [−0.31; 1.07]	0.28
Hugo, Melanoma, n = 27	1.04 [−0.18; 2.26]	0.09
Total	0.09 [−0.09; 0.26]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 8.67$ ($P = .73$), $I^2 = 0\%$ [0%; 57%]

Test for overall effect: $z = 0.98$ ($P = .33$)

logHR estimate