Source	(95% CI)
Primary = Melanoma	
Hugo, n = 27	−0.84 [−1.92; 0.24]
Van_Allen, n = 42	−0.75 [−1.36; −0.14]
Riaz, n = 51	−0.65 [−1.20; −0.10]
Liu, n = 121	−0.22 [−0.61; 0.17]
Nathanson, n = 24	−0.07 [−0.95; 0.81]
Total	−0.45 [−0.75; −0.16]
Heterogeneity: χ_4^2 = 3.98 (P = .41), I^2 = 0% [0%; 79%]	
Primary = Other	
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−0.61 [−1.53; 0.31]
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.51 [−1.27; 0.25]
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.23 [−0.50; 0.04]
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.08 [−0.81; 0.65]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.28 [−0.48; 1.04]
Total	−0.22 [−0.44; 0.01]
Heterogeneity: χ_4^2 = 3.03 (P = .55), I^2 = 0% [0%; 79%]	
Primary = Kidney	
Braun, n = 178	−0.03 [−0.34; 0.28]
Mariathasan, n = 67	0.04 [−0.45; 0.53]
Miao.1, n = 33	0.40 [−0.31; 1.11]
Total	0.04 [−0.21; 0.29]
Heterogeneity: χ_2^2 = 1.19 (P = .55), I^2 = 0% [0%; 90%]	
Total	−0.20 [−0.35; −0.05]

Heterogeneity: χ_{12}^2 = 15.06 (P = .24), I^2 = 20% [0%; 58%]
Test for overall effect: z = −2.70 (P = .007)
Test for subgroup differences: χ_2^2 = 6.53 (P = .04)

−1   0 0.5 1 1.5
D.Index estimate