Study	logOR [95%CI]	P-value
Fumet.2, Lung, n = 41	−1.78 [−3.64; 0.08]	0.06
Jung, Lung, n = 26	−1.18 [−3.06; 0.70]	0.22
Riaz, Melanoma, n = 33	−1.17 [−2.58; 0.24]	0.11
Liu, Melanoma, n = 112	−0.88 [−1.72; −0.04]	0.04
Miao.1, Kidney, n = 28	−0.86 [−2.80; 1.08]	0.39
Van_Allen, Melanoma, n = 39	−0.75 [−2.53; 1.03]	0.41
Mariathasan, Kidney, n = 46	−0.64 [−2.42; 1.14]	0.48
Mariathasan, Bladder, n = 133	−0.57 [−1.37; 0.23]	0.16
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.54 [−2.01; 0.93]	0.47
Braun, Kidney, n = 139	−0.40 [−1.24; 0.44]	0.35
Snyder, Ureteral, n = 22	0.09 [−1.71; 1.89]	0.92
Hugo, Melanoma, n = 27	0.28 [−1.50; 2.06]	0.76
Fumet.1, Lung, n = 39	0.93 [−0.81; 2.67]	0.29
Total	−0.60 [−0.95; −0.24]	

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 7.74$ ($P = .81$), $I^2 = 0\%$ [0%; 57%]

Test for overall effect: $z = -3.25$ ($P = .001$)

Estimated logOR

−2 −1 0 1 2