Source   **(95% CI)**

Primary = Other

Mariathasan, Lymph_node, n = 26   −0.85 [−1.79; 0.09]

Mariathasan, Bladder, n = 194   −0.37 [−0.70; −0.04]

Fumet.2, Lung, n = 43   −0.31 [−1.21; 0.59]

Snyder, Ureteral, n = 25   −0.17 [−1.33; 0.99]

Mariathasan, Ureteral, n = 26   0.87 [−0.15; 1.89]

Total   −0.24 [−0.67; 0.19]

Heterogeneity: $\chi^2_4 = 6.59$ ($P = .16$), $I^2 = 39\%$ [0%; 78%]

Primary = Melanoma

Van_Allen, n = 42   −0.84 [−1.70; 0.02]

Riaz, n = 51   −0.81 [−1.44; −0.18]

Nathanson, n = 24   −0.34 [−1.28; 0.60]

Hugo, n = 27   −0.26 [−1.65; 1.13]

Total   −0.67 [−1.10; −0.24]

Heterogeneity: $\chi^2_3 = 1.15$ ($P = .77$), $I^2 = 0\%$ [0%; 85%]

Primary = Kidney

Mariathasan, n = 67   0.01 [−0.58; 0.60]

Braun, n = 178   0.17 [−0.22; 0.56]

Miao.1, n = 33   0.34 [−0.42; 1.10]

Total   0.15 [−0.15; 0.45]

Heterogeneity: $\chi^2_2 = 0.46$ ($P = .79$), $I^2 = 0\%$ [0%; 90%]

Total   −0.21 [−0.48; 0.06]

Heterogeneity: $\chi^2_{11} = 18.80$ ($P = .06$), $I^2 = 41\%$ [0%; 70%]

Test for overall effect: $z = -1.51$ ($P = .13$)

Test for subgroup differences: $\chi^2_2 = 9.89$ ($P = .007$)

−1   0 0.5 1

logHR estimate