Study	logHR [95%CI]	P−value
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	−1.46 [−2.66; −0.26]	0.02
Hwang, Lung, n = 21	−1.13 [−2.93; 0.67]	0.22
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−1.10 [−2.06; −0.14]	0.02
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.83 [−1.71; 0.05]	0.06
Riaz, Melanoma, n = 51	−0.64 [−1.31; 0.03]	0.06
Liu, Melanoma, n = 121	−0.63 [−1.20; −0.06]	0.03
Fumet.2, Lung, n = 43	−0.61 [−1.63; 0.41]	0.24
Mariathasan, Bladder, n = 194	−0.33 [−0.70; 0.04]	0.08
Miao.1, Kidney, n = 33	−0.25 [−1.27; 0.77]	0.63
Mariathasan, Kidney, n = 67	−0.13 [−0.82; 0.56]	0.70
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.06 [−1.08; 0.96]	0.91
Braun, Kidney, n = 178	0.13 [−0.30; 0.56]	0.55
Hugo, Melanoma, n = 27	0.31 [−1.12; 1.74]	0.67
Mariathasan, Ureteral, n = 26	1.45 [0.29; 2.61]	0.01
Total	−0.35 [−0.64; −0.07]	

Heterogeneity: χ^2_{13} = 24.91 (P = .02), I^2 = 48% [3%; 72%]

Test for overall effect: z = −2.41 (P = .02)

logHR estimate