| Study	logHR [95%CI]	P−value
Liu, Melanoma, n = 121	−0.42 [−0.93; 0.09]	0.11
Riaz, Melanoma, n = 51	−0.35 [−1.04; 0.34]	0.32
Snyder, Ureteral, n = 25	−0.26 [−1.22; 0.70]	0.59
Nathanson, Melanoma, n = 24	−0.20 [−1.18; 0.78]	0.69
Van_Allen, Melanoma, n = 42	−0.14 [−0.88; 0.60]	0.72
Miao.1, Kidney, n = 33	−0.02 [−0.88; 0.84]	0.96
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.04 [−0.31; 0.39]	0.84
Braun, Kidney, n = 178	0.10 [−0.29; 0.49]	0.60
Hugo, Melanoma, n = 27	0.10 [−1.04; 1.24]	0.86
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	0.19 [−0.75; 1.13]	0.69
Fumet.2, Lung, n = 43	0.31 [−0.47; 1.09]	0.44
Mariathasan, Kidney, n = 67	0.35 [−0.22; 0.92]	0.24
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.59 [−0.37; 1.55]	0.23
Total	0.01 [−0.16; 0.18]	

Heterogeneity: χ^2_{12} = 8.17 (P = .77), I^2 = 0% [0%; 57%]

Test for overall effect: z = 0.12 (P = .90)

logHR estimate