| Source | (95% CI) |
|---|---|
| **Primary = Other** | |
| Mariathasan, Lymph_node, n = 26 | −0.94 [−1.88;  0.00] |
| Hwang, Lung, n = 21 | −0.54 [−1.66;  0.58] |
| Fumet.2, Lung, n = 43 | −0.19 [−0.97;  0.59] |
| Mariathasan, Bladder, n = 194 | −0.18 [−0.53;  0.17] |
| Snyder, Ureteral, n = 25 | 0.12 [−0.84;  1.08] |
| Mariathasan, Ureteral, n = 26 | 0.39 [−0.57;  1.35] |
| Total | −0.20 [−0.47;  0.07] |
| Heterogeneity: $\chi_5^2$ = 4.62 ($P$ = .46), $I^2$ = 0% [0%; 75%] | |
| | |
| **Primary = Melanoma** | |
| Van_Allen, n = 42 | −0.90 [−1.66; −0.14] |
| Liu, n = 121 | −0.51 [−1.02;  0.00] |
| Riaz, n = 51 | −0.47 [−1.16;  0.22] |
| Hugo, n = 27 | 0.06 [−1.08;  1.20] |
| Total | −0.53 [−0.87; −0.18] |
| Heterogeneity: $\chi_3^2$ = 1.97 ($P$ = .58), $I^2$ = 0% [0%; 85%] | |
| | |
| **Primary = Kidney** | |
| Mariathasan, n = 67 | −0.18 [−0.75;  0.39] |
| Braun, n = 178 | 0.04 [−0.35;  0.43] |
| Miao.1, n = 33 | 0.19 [−0.65;  1.03] |
| Total | −0.00 [−0.30;  0.30] |
| Heterogeneity: $\chi_2^2$ = 0.62 ($P$ = .73), $I^2$ = 0% [0%; 90%] | |
| Total | −0.22 [−0.39; −0.04] |
| Heterogeneity: $\chi_{12}^2$ = 12.30 ($P$ = .42), $I^2$ = 2% [0%; 58%] | |
| Test for overall effect: $z$ = −2.44 ($P$ = .01) | |
| Test for subgroup differences: $\chi_2^2$ = 5.08 ($P$ = .08) | |

−1   0 0.5 1
logHR estimate