Source	(95% CI)
Primary = Melanoma	
Liu, n = 121	−0.26 [−0.69; 0.17]
Riaz, n = 51	−0.03 [−0.60; 0.54]
Nathanson, n = 24	0.19 [−0.67; 1.05]
Van_Allen, n = 42	0.43 [−0.16; 1.02]
Hugo, n = 27	0.51 [−0.51; 1.53]
Total	0.07 [−0.25; 0.39]
Heterogeneity: χ^2_4 = 4.54 (P = .34), I^2 = 12% [0%; 82%]	
Primary = Kidney	
Mariathasan, n = 67	−0.26 [−0.71; 0.19]
Miao.1, n = 33	0.01 [−0.79; 0.81]
Braun, n = 178	0.21 [−0.10; 0.52]
Total	0.02 [−0.33; 0.36]
Heterogeneity: χ^2_2 = 2.83 (P = .24), I^2 = 29% [0%; 93%]	
Primary = Other	
Mariathasan, Bladder, n = 194	0.06 [−0.21; 0.33]
Mariathasan, Ureteral, n = 26	0.27 [−0.61; 1.15]
Mariathasan, Lymph_node, n = 26	0.38 [−0.35; 1.11]
Fumet.2, Lung, n = 43	0.43 [−0.28; 1.14]
Snyder, Ureteral, n = 25	0.69 [−0.15; 1.53]
Total	0.22 [−0.04; 0.49]
Heterogeneity: χ^2_4 = 2.95 (P = .57), I^2 = 0% [0%; 79%]	
Total	0.10 [−0.04; 0.24]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 11.24 (P = .51), I^2 = 0% [0%; 57%]	
Test for overall effect: z = 1.40 (P = .16)	
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 1.03 (P = .60)