
Source
(95% CI)
Primary = Other
Mariathasan, Lymph_node, n = 26 −1.21 [−2.21; −0.21]
Fumet.2, Lung, n = 43 −0.92 [−1.74; −0.10]
Mariathasan, Bladder, n = 194 −0.73 [−1.08; −0.38]
Snyder, Ureteral, n = 25 −0.28 [−1.24; 0.68]
Mariathasan, Ureteral, n = 26 −0.15 [−1.09; 0.79]
Total −0.70 [−0.98; −0.42]
Heterogeneity: χ^2_4 = 3.35 (P = .50), I^2 = 0% [0%; 79%]
Primary = Melanoma
Liu, n = 121 −1.03 [−1.56; −0.50]
Van_Allen, n = 42 −0.92 [−1.68; −0.16]
Nathanson, n = 24 −0.78 [−1.80; 0.24]
Riaz, n = 51 −0.68 [−1.37; 0.01]
Hugo, n = 27 0.12 [−1.02; 1.26]
Total −0.80 [−1.14; −0.47]
Heterogeneity: χ^2_4 = 3.45 (P = .48), I^2 = 0% [0%; 79%]
Primary = Kidney
Miao.1, n = 33 −0.41 [−1.27; 0.45]
Mariathasan, n = 67 −0.37 [−0.96; 0.22]
Braun, n = 178 0.18 [−0.21; 0.57]
Total −0.11 [−0.54; 0.32]
Heterogeneity: χ^2_2 = 3.13 (P = .21), I^2 = 36% [0%; 80%]
Total −0.55 [−0.81; −0.28]
Heterogeneity: χ^2_{12} = 23.78 (P = .02), I^2 = 50% [4%; 73%]
Test for overall effect: z = −4.05 (P < .001)
Test for subgroup differences: χ^2_2 = 6.86 (P = .03)
−1.5 −0.5 0.5 1.5
logHR estimate