Study	logOR [95%CI]	P–value
Riaz__Melanoma__IO+combo, n = 14	−2.29 [−5.38; 0.81]	0.15
Gide__Melanoma__PD−(L)1, n = 38	−1.05 [−1.94; −0.16]	0.02
Kim__Gastric__PD−(L)1, n = 31	−0.94 [−1.92; 0.05]	0.06
Snyder__Ureteral__PD−(L)1, n = 18	−0.87 [−2.11; 0.37]	0.17
Jung__Lung__PD−(L)1, n = 27	−0.71 [−1.69; 0.27]	0.15
Limagne2__Lung__PD−(L)1, n = 22	−0.71 [−1.86; 0.45]	0.23
Shiuan__Kidney__PD−(L)1, n = 13	−0.56 [−2.05; 0.92]	0.46
Nathanson__Melanoma__CTLA4, n = 24	−0.53 [−1.42; 0.35]	0.24
Mariathasan__Bladder__PD−(L)1, n = 133	−0.37 [−0.79; 0.05]	0.08
Riaz__Melanoma__PD−(L)1, n = 16	−0.29 [−1.48; 0.89]	0.63
Roh__Melanoma__CTLA4, n = 15	−0.25 [−1.45; 0.95]	0.68
Mariathasan__Kidney__PD−(L)1, n = 46	−0.01 [−0.69; 0.68]	0.98
Braun__Kidney__PD−(L)1, n = 142	0.06 [−0.33; 0.45]	0.77
Hugo__Melanoma__PD−(L)1, n = 27	0.20 [−0.58; 0.97]	0.62
Miao1__Kidney__PD−(L)1, n = 28	0.30 [−0.56; 1.16]	0.50
Mariathasan__Ureteral__PD−(L)1, n = 18	0.70 [−0.31; 1.71]	0.17
Total	−0.26 [−0.50; −0.02]	

logOR estimate

Heterogeneity: χ^2_{15} = 18.97 (P = .22), I^2 = 21% [0%; 56%]

Test for overall effect: z = −2.15 (P = .03)