Study	logOR [95%CI]	P-value
Gide__Melanoma__PD−(L)1, n = 38	−2.24 [−3.71; −0.76]	0.00
Shiuan__Kidney__PD−(L)1, n = 13	−1.99 [−4.58; 0.60]	0.13
Kim__Gastric__PD−(L)1, n = 31	−1.19 [−2.15; −0.22]	0.02
Limagne2__Lung__PD−(L)1, n = 22	−1.06 [−2.31; 0.19]	0.10
Jung__Lung__PD−(L)1, n = 27	−0.97 [−2.05; 0.10]	0.08
Snyder__Ureteral__PD−(L)1, n = 18	−0.43 [−1.56; 0.69]	0.45
Hugo__Melanoma__PD−(L)1, n = 27	−0.26 [−1.06; 0.53]	0.51
Mariathasan__Bladder__PD−(L)1, n = 133	−0.26 [−0.63; 0.12]	0.18
Braun__Kidney__PD−(L)1, n = 142	−0.16 [−0.60; 0.28]	0.49
Mariathasan__Kidney__PD−(L)1, n = 46	−0.04 [−0.71; 0.64]	0.92
Miao1__Kidney__PD−(L)1, n = 28	0.12 [−0.63; 0.88]	0.75
Riaz__Melanoma__PD−(L)1, n = 16	0.30 [−1.06; 1.65]	0.67
Mariathasan__Ureteral__PD−(L)1, n = 18	0.72 [−0.65; 2.08]	0.30
Total	−0.30 [−0.51; −0.09]	

−2 −1 0 1 2
logOR estimate

Heterogeneity: $\chi^2_{12} = 19.64$ ($P = .07$), $I^2 = 39\%$ [0%; 68%]
Test for overall effect: $z = -2.81$ ($P = .005$)