

الجمهورية التونسية
وزارة الصحة العمومية
إدارة الطب المدرسي والجامعي



الوقاية من لدغ العقارب



خطر موت
الطفل أكثر عرضة

أين توجد العقارب؟

يمكن أن توجد العقارب في كل مكان وخاصة

- في الطوابي
- في أكداس الحجارة
- في الجدران غير المطلية
- في شقوق الجدران



- في أكوام الحطب
- في الأغصية والأدباش والأحذية المتروكة على الأرض
- في الحقول (الحبوب، النباتات المفروشة على الأرض: خضر، دلاع، بطيخ...)
- في الأماكن المتروكة

الوقاية : احتياطات في مستوى العائلة والمجموعة السكنية

- تربية الحيوانات الأهلية التي تكشف العقارب أو تلتقطها مثل الأوز والبط والدجاج والقطط.



- تنظيف ساحة المنزل ومحيطه باستمرار
- إزالة الطوابي وأكوام الحطب
- منع تكسّس الحجارة.
- طلاء الجدران وتعهدّها بالصيانة (إزالة الشقوق...)
- إحاطة المنزل بطوق من الجليز (faïence)
- لمنع تسلّق العقرب
- عدم غراسه النباتات المتسلّقة للجدران.


الوقاية: الاحتياطات الفردية



- التثبّت من عدم وجود عقرب في الأغذية والملابس والأحذية قبل استعمالها أو حفظها.

- الامتناع عن التقاط العقارب أو جمعها.

- استعمال الإنارة عند التنقل ليلاً.



- الامتناع عن اللعب في الأماكن المهجورة أو المظلمة وقرب الطوابي أو أكداس الحجارة أو الحطب.

- استعمال حذاء يغطي كامل الرجل خاصة في الليل، والامتناع عن السير حافياً.



- الامتناع عن النوم على الأرض.



- الاحتياط عند الحصاد أو القيام بالأشغال الفلاحية خاصة بالنسبة إلى النباتات المفروشة على الأرض (خضر، دلاع، بطيخ...)
- النظر جيداً قبل وضع اليدين أثناء الأشغال المنزلية أو الفلاحية.

عند وقوع للدغة

- تفادي الجري بالنسبة إلى الملدوغ لأنّ الجري ينشّط الدورة الدموية فيسهّل تسرّب السمّ في الجسم.
- الامتناع عن وضع رباط فوق مكان اللدغة.
- الامتناع عن وضع أيّ مادة على مكان اللدغة وعن استعمال طرق تقليدية لأنها تضيّع الوقت دون جدوى ويمكن أن تكون سببا في حدوث مضاعفات.

**الإسراع بالملدوغ في الحال
إلى أقرب مركز للإسعاف والعلاج :**


- نقطة إسعاف الملدوغين
- مركز الصحة الأساسية
- المستشفى

لدغات العقارب في بلادنا

كل سنة

| | |
|--|---------------------|
| عدد الملوغين | بين 30.000 و 40.000 |
| الحالات التي تستوجب الإقامة بالمستشفى | 1000 |
| الوفيات | بين 35 و 50 |
| نسبة الوفيات الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة | 85% |

مكان اللدغة



الأطفال ولدغات العقارب

- يُلدَغُ كل سنة 12.000 طفلاً تقل أعمارهم عن 15 سنة
- يموت كل سنة بلدغات العقارب حوالي 30 طفلاً تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وتكتسب لدغة العقرب خطورة خاصة لدى الطفل الرضيع.

خارطة توزيع نسب لدغات العقارب

توجد العقارب في كل مناطق الجمهورية
وخاصة الوسط والجنوب.

