

Inicio rápido de Capsule

Captura la web, con pruebas — en cinco minutos.

Capsule permite a los investigadores guardar páginas web, videos y publicaciones de una forma que resista el escrutinio posterior. Cada captura conserva la página exactamente como estaba, descarga los medios si los hay, y firma el resultado para que un destinatario pueda confirmar más adelante que nada cambió.

Esta guía te lleva desde cero hasta tu primera captura.

Lo que necesitas

- Una computadora con **macOS 12+** o **Windows 10/11**.
- **Docker Desktop** (gratuito). Capsule corre dentro de Docker, así que no necesitas instalar Python, navegadores ni yt-dlp por tu cuenta.
- Alrededor de **2 GB de espacio libre** en disco para la primera descarga.

Docker Desktop es una herramienta gratuita que permite que Capsule funcione en tu computadora sin que tengas que instalar nada más. Descárgala en <https://www.docker.com/products/docker-desktop>.

Instalación con un clic

1. Instala Docker Desktop y ábrelo una vez. Espera a que el ícono en la barra de menús (macOS) o en la bandeja del sistema (Windows) muestre que está en ejecución.
2. **Haz doble clic** en el lanzador dentro de la carpeta de Capsule:
 - macOS: `Capsule.command`
 - Windows: `Capsule.bat`
3. La primera vez, el lanzador descarga Capsule (~2 GB). Después de eso tarda alrededor de tres segundos.
4. Tu navegador se abre en el panel de Casos.

Eso es todo. Sin terminal, sin comandos.

Panel de casos

Tu primera captura

1. Haz clic en **+ Nuevo caso**. Asígnale un nombre corto y memorable. Un caso es una sola investigación — una carpeta para todo lo que recopiles sobre un tema.

2. Dentro del caso, haz clic en **Capturar un enlace**.
3. Pega cualquier URL — un video, un tweet, un artículo de noticias. Presiona **Capturar**.
4. Capsule hace cuatro cosas, en orden: toma una instantánea de la página, descarga cualquier medio, calcula los hashes de cada archivo y firma el resultado. Verás cada paso encenderse.
5. Cuando termina, el elemento aparece en tu biblioteca con una insignia verde de integridad.

Para cada URL Capsule guarda:

- Una captura de pantalla de página completa,
- Una instantánea autocontenida de la página (MHTML),
- Un archivo WARC con la página y todos los recursos que cargó,
- El video o el audio si hay alguno,
- Un archivo JSON adjunto con todos los detalles técnicos,
- Hashes MD5 y SHA-256 de cada archivo,
- Una firma que tú y otros pueden verificar.

Incluso en páginas sin medios, la instantánea de la página queda preservada — así que siempre tienes algo.

Dónde se guardan las cosas

Capsule guarda tus capturas en una carpeta que puedes navegar como cualquier otra:

- macOS: `~/Documents/Capsule/`
- Windows: `%USERPROFILE%\Documents\Capsule\`

Cada caso es su propia subcarpeta. Los archivos de medios viven en la raíz del caso; los sidecars más ruidosos (instantáneas de página, hashes, firmas) viven en una subcarpeta `sidecars/`.

Detener y reiniciar

- **Para detener la aplicación:** cierra Docker Desktop, o ejecuta `docker stop capsule` en una terminal.
- **Para iniciarla de nuevo:** haz doble clic en el lanzador.
- Capsule **no se inicia automáticamente** cuando enciendes la computadora. Tú la inicias cuando quieres usarla; el resto del tiempo se mantiene fuera del camino.

Próximos pasos

- El descargador es toda la interfaz en la versión 1: pega un enlace, observa el progreso de cuatro fases y encuentra el resultado en la cuadrícula de Capturas recientes.
- Abre **Ajustes** (el engranaje en el encabezado) para cambiar el idioma, ver la huella de tu clave de firma, vincular la extensión del navegador o buscar actualizaciones de yt-dlp.

- Los datos forenses — carpetas agrupadas por caso, el registro de auditoría encadenado por hash, paquetes firmados de exportación de evidencia — se siguen produciendo para cada captura. Viven en disco bajo `~/Documents/Capsule/quick-captures/` y a través de la API. Consulta la **Guía del usuario** para la entrega y verificación de evidencia.
- El menú de **Ayuda** en Docker Desktop es tu aliado para cualquier problema relacionado con Docker.

Si algo sale mal, cada error tiene un botón "Mostrar detalles técnicos" — copia ese texto en un reporte de error y podremos ayudar.