

群聊：2024编译技术蒋竞老师班



该二维码7天内(9月6日前)有效，重新进入将更新

编译技术

编译原理及编译程序构造



蒋 竞

助教:

周奕航 15980359516

董睿琪 13682091262

老师:

蒋竞

jiangjing@buaa.edu.cn


课堂约定：

关闭手机

专心听讲、主动回答问题（有加分）

准备好纸、笔


你对编译了解多少?




教学目标

- 理解典型的现代编译系统的功能、原理和构造方法，不局限于特定的程序设计语言和目标机
- 掌握经典的编译原理以及小型编译器的实现方法；从而理解将一种程序设计语言转换/翻译为另一种的程序等价转化的理论和方法
- 从编译器的角度理解一种典型的程序设计语言是如何工作的
- 掌握形式语言以及自动机理论在编译器前端自动生成中的应用
- 通过规模为几千行的小型编译器的设计与实现进一步提高程序开发能力

分类	课程名称	课程定位	备注
计算机基础	计算机导论	入门	
	算法和数据结构	基础	
	高级语言程序设计（1，2）	必备工具	
计算机理论 （离散数学1,2,3）	数理逻辑	计算机数学	
	集合论和图论		
	组合数学		
计算机硬件类课程	数子电路和数字逻辑	硬件基础课程	含实验
	计算机原理和汇编语言	部件原理	含实验
	计算机接口与通讯	部件间通讯	含实验
	计算机体系结构	体系结构	含实验
	计算机网络		
计算机软件类课程	编译技术	系统软件	含实验
	操作系统		含实验
	数据库系统原理		含实验
	软件工程		
	信息系统分析与设计	应用类	
	计算机图形学（多媒体技术）	应用类	






- 3大核心技术
 - CPU、操作系统和编译器
- 3大必修课程
 - 计算机组成、操作系统、编译技术
- 3个基本问题
 - 能够开发1个CPU吗?
 - 能够开发1个操作系统核心吗?
 - 能够开发1个编译器吗?

来自小鹏院长的ppt：结合学院本科培养目标

• 教材和参考书

- 张莉、史晓华、杨海燕等, 《编译技术》, 高等教育出版社
- 张莉、黄春、田玲、王生原、蒋竞, 《编译原理与技术》, 高等教育出版社
- **龙书**: Alfred V. Aho, Monica S.Lam, Ravi Sethi, Compilers—Principles, Techniques, and Tools. 机械出版社
- **鲸书**: Steven S. Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation
- **虎书**: A. W. Apple, J. Palsberg, Modern Compiler Implementation in Java/C++/ML
- Kenneth C. Loudon 著, 《编译原理及实践》, 机械工业出版社



特点

- **经典课程：**
 - **国内外大部分学校都开设**
 - **历史悠久**
 - **有经典教材**
 - **重视实践教学，尤其是国内外重点大学**
 - **强调教学过程**

课程安排

★ 课时:96学时

- 理论部分(48学时, 3学分) : 课堂教学 60%
 - 作业10分;
 - 3-6次随堂测验, 共计30分; (不提前通知、缺考不补)
 - 期末闭卷考试, 60分
 - 主动回答问题, 每次奖励0.5分, 5分封顶
- 实验部分(48学时, 1.5学分) : 编程实践 40%
 - 编程作业
 - 上机考试

要求:

提前预习，上课认真听讲；
课后及时复习，独立认真完成作业；
理论课作业在纸上手写完成。

课后辅导:

课程助教：周奕航、董睿琪

网络资源：<https://spoc.buaa.edu.cn/>（课程资源）

<https://judge.buaa.edu.cn/>（实验教学平台）

作业提交:

周三上课前交作业，每周交一次作业

- 1、每班确定一名课代表负责收发作业，不要个人单独交
- 2、在第三节课前，将收好的作业放到讲台
- 3、助教会在第三节课后取本次作业，并将上次批好的作业放回讲台，请课代表及时取走作业发给同学

第一章 概论

(介绍名词术语、了解编译系统的结构和编译过程)

- 编译的起源：程序设计语言的发展
- 基本概念
- 编译过程和编译程序构造
- 编译技术的应用

1.1 程序设计语言的发展



机器语言
(机器指令)

汇编语言

面向用户
的语言

面向问题
的语言

C7 06 0000 0002 MOV x, 2

x = 2

低级语言

高级语言



- **低级语言 (Low level Language)**
 - 字位码、机器语言、汇编语言
 - **特点：与特定的机器有关，功效高，但使用复杂、繁琐、费时、易出错**
- **高级语言**
 - Fortran、Pascal、C、Java 语言等
 - **特点：不依赖具体机器，移植性好、对用户要求低、易使用、易维护等。**

**用高级语言编制的程序，计算机不能立即执行，必须通过一个“翻译程序”加工，转化为与其等价的机器语言程序，机器才能执行。
这种翻译程序，称之为“编译程序”。**

1.2 基本概念

• 源程序

用汇编语言或高级语言编写的程序称为源程序。

• 目标程序


用**目标语言**所表示的程序。

目标语言：可以是介于源语言和机器语言之间的“中间语言”，可以是某种机器的机器语言，也可以是某机器的汇编语言。

• 翻译程序

将**源程序**转换为**目标程序**的程序称为翻译程序。它是指各种语言的翻译器，包括汇编程序和编译程序，是汇编程序、编译程序以及各种变换程序的总称。

源程序、翻译程序、目标程序 三者关系：



即源程序是翻译程序的输入，目标程序是翻译程序的输出

源程序

汇编语言
高级语言

翻译程序

汇编程序
编译程序

目标程序

机器语言
目标程序

• 汇编程序

若源程序用汇编语言书写，经过翻译程序得到用机器语言表示的程序，这时的翻译程序就称之为汇编程序，这种翻译过程称为“汇编” (Assemble)

• 编译程序

若源程序是用高级语言书写，经加工后得到目标程序，这种翻译过程称“编译” (Compile)

汇编程序与编译程序都是翻译程序，主要区别是加工对象的不同。由于汇编语言格式简单，常与机器语言之间有一一对应的关系，汇编程序所要做的翻译工作比编译程序简单得多。

源程序的编译和运行

- 编译或汇编阶段




- 运行阶段




- **解释程序 (Interpreter)**
对源程序进行解释执行的程序。


- **工作过程**



- **特点、与编译程序比较：速度慢、运行中可改程序，必须源码**

“编译-解释执行”系统






1.3.1 编译过程



编译过程是指将**高级语言程序**翻译为等价的**目标程序**的过程。



习惯上是将编译过程划分为5个基本阶段：



He played football with his friends yesterday.

如何翻译?

识别单词

He, played, football....

识别句子结构

主 + 谓 + 宾 + 方式状语 + 时间状语

弄清含义进行翻译

他 玩足球 和他的朋友 昨天。

修改完善

他昨天和他的朋友踢足球。

昨天他和朋友一起踢足球。

一、词法分析



任务：分析和识别单词(Token)

源程序是由字符序列构成的，词法分析扫描源程序(字符串),根据语言的语法规则分析并识别单词，并以某种编码形式输出。

•**单词**：是语言的基本语法单位，一般语言有四大类单词

<1> **语言定义的关键字或保留字** (如BEGIN、END、IF)

<2> **标识符**

<3> **常数**

—————> 也称为线性分析

<4> **分界符 (运算符)** (如+、-、*、/、:、(、) ……)

$$\frac{X_1}{1} \frac{:=}{2} \left(\frac{2.0}{3} \frac{+}{4} \frac{0.8}{5} \right) \frac{)}{6} \frac{*}{7} \frac{C_1}{8} \frac{/}{9}$$

二、语法分析

任务：根据**语法规则**（即语言的文法），分析并识别出各种语法成分，如表达式、各种说明、各种语句、过程、函数等，并进行语法正确性检查。

X1 := (2.0 + 0.8) * C1

赋值语句的文法：


<赋值语句> → <变量> <赋值操作符> <表达式>

<变量> → <简单标识符>

<赋值操作符> → :=

<表达式> →

$X1 := (2.0 + 0.8) * C1;$



→ 也称为层次分析

三、语义分析、生成中间代码

任务：对识别出的各种语法成分进行语义分析，并产生相应的**中间代码**。

- **中间代码：**一种介于源语言和目标语言之间的中间语言形式
- **生成中间代码的目的：**
 - <1>** 便于做优化处理；
 - <2>** 便于编译程序的移植。
- **中间代码的形式：**编译程序设计者可以自己设计，常用的有**四元式、三元式、逆波兰表示**等。

例: $X1 := (2.0 + 0.8) * C1$

- 由**语法分析**识别出为赋值语句, **语义分析**首先要分析语义上的正确性, 例如要检查表达式中和赋值号两边的类型是否一致。
- 根据赋值语句的语义, **生成中间代码**。即用一种语言形式来代替另一种语言形式, 这是翻译的关键步骤。
(翻译的实质: **语义的等价性**)



★ 四元式（三地址指令）

$X1 := (2.0 + 0.8) * C1$

	运算符	左运算对象	右运算对象	结果
(1)	+	2.0	0.8	T1
(2)	*	T1	C1	T2
(3)	:=	X1	T2	

其中T1和T2为编译程序引入的工作单元

四元式的语义为：

$$2.0 + 0.8 \rightarrow T1$$

$$T1 * C1 \rightarrow T2$$

$$T2 \rightarrow X1$$

这样所生成的四元式与原来的赋值语句在语言的形式上不同，但语义上等价。



任务：目的是为了得到高质量的目标程序。

例如：前面的四元式中第一个四元式是计算常量表达式值，该值在**编译时**就可以算出并存放在工作单元中，不必生成目标指令来计算，这样四元式可优化为：

优化前的四元式：

(1)	+	2.0	0.8	T1
(2)	*	T1	C1	T2
(3)	:=	X1	T2	

优化为：

		2.0 + 0.8	→	2.8	
(1)	*	2.8	C1	X1	

如何优化？

五、生成目标程序




由中间代码很容易生成目标程序（地址指令序列）。这部分工作与机器关系密切，所以要根据机器进行。在做这部分工作时（要注意充分利用累加器），也可以进行优化处理。

$X1 := (2.0 + 0.8) * C1$

```
LOAD  2.0
ADD    0.8
STO    T1
LOAD   T1
MUL    C1
STO    T2
LOAD   T2
STO    X1
```

作利用累
加器的优化



```
LOAD  2.0
ADD    0.8
MUL    C1
STO    X1
```


注意：在翻译成目标程序的过程中，要切记保持语义的等价性。

1.3.2 编译程序构造



一、编译程序的逻辑结构

按逻辑功能不同，可将编译过程划分为五个基本阶段，与此相对应，我们将实现整个编译过程的编译程序划分为五个逻辑阶段（即五个逻辑子过程）。



He played football with his friends yesterday.

1 查单词表 2 错误处理, 比如He eats football

识别单词

He, played, football....

识别句子结构

主 + 谓 + 宾 + 方式状语 + 时间状语

弄清含义进行翻译

他 玩足球 和他的朋友 昨天。

修改完善

他昨天和他的朋友踢足球。

昨天他和朋友一起踢足球。

在上列五个阶段中都要做两件事：

- (1) 建表和查表；
- (2) 出错处理；

所以编译程序中都要包括符号表管理和出错处理两部分


★ 符号表管理

在整个编译过程中始终都要贯穿着建表（填表）和查表的工作。即要及时地把源程序中的信息和编译过程中所产生的信息登记在表格中，而在随后的编译过程中同时又要不断地查找这些表格中的信息。

★ 出错处理


规模较大的源程序难免有多种错误，编译程序必须要有出错处理的功能。即能诊察出错误，并能报告用户错误的性质和位置，以使用户修改源程序。出错处理能力的大小是衡量编译程序质量好坏的一个重要指标。

典型的编译程序具有7个逻辑部分



二、遍 (PASS)

遍：对源程序（包括源程序中间形式）从头到尾扫描一次，并做有关的加工处理，生成新的源程序中间形式或目标程序，通常称之为**一遍**。



上一遍的结果是下一遍的输入，最后一遍生成目标程序。


★ 要注意遍与基本阶段的区别

五个基本阶段：是将源程序翻译为目标程序在逻辑上要完成的工作。

遍：是指完成上述5个基本阶段的工作，要经过几次扫描处理。

一遍扫描即可完成整个编译工作的称为**一遍扫描编译程序**

其结构为：




三、前端和后端

根据编译程序各部分功能，将编译程序分成**前端**和**后端**。

前端：通常将与源程序有关的编译部分称为前端。
词法分析、语法分析、语义分析、中间代码生成、
代码优化 ----- **分析部分**
特点：与**源语言**有关


后端：与目标机有关的部分称为后端。
目标程序生成（与目标机有关的优化）
----- **综合部分**
特点：与**目标机**有关



四、编译程序的前后处理器

源程序：多文件、宏定义和宏调用，包含文件

目标程序：一般为汇编程序或可重定位的机器代码



1.4 编译技术的应用

- ≈ 语法制导的结构化编辑器
- ≈ 程序格式化工具
- ≈ 软件测试工具
- ≈ 程序理解工具
- ≈ 高级语言的翻译工具
- ≈ 等等。

作业： P21： 1,2,3,4,5

回顾:

编译的起源

概念: 源程序 目标程序 翻译程序

汇编程序 编译程序


编译过程: 5个基本阶段

编译程序: 7个逻辑部分

遍 前端 后端 前后处理器

三次学习编译全过程

- 第一次：概述
 - 大致了解编译的过程和编译程序的构造
- 第二次：第3-15章
 - 详细学习各部分的原理和方法
- 第三次：实验
 - 自己动手实现一个完整编译器



深入
巩固

教学意义——《编译原理》是一门非常好的课程

- **Alfred V.Aho**: 编写编译器的原理和技术具有十分普遍的意义, 以至于在每个计算机科学家的研究生涯中, 本书中的原理和技术都会反复用到。
- 涉及的是一个比较适当的抽象层面上的数据变换 (既抽象, 又实际)。
- 一些具体的表示和变换算法。
- “自顶向下的方法”和“自底向上的方法”系统设计方法 (思想、方法、实现全方位讨论)
- 一个相当规模的系统的设计 (含总体结构)。
- 计算机专业最为恰当、有效的知识载体之一。

- 掌握编译程序**总体结构**
- 在**系统级**上认识算法、系统的设计
 - 具有把握系统的能力
- 学习有关的原理、实现方法和技术，了解计算学科的基本方法、思想
 - **掌握典型方法。** “在每一个计算机科技工作者的职业生涯中，这些原理和技术都被反复用到。”
- 兼顾语言的描述方法、设计、应用——**形式化**
 - 能形式化就能自动化
- 进一步培养 “**计算机思维能力**”
 - 软件系统的非物理性质

学习成果_以学生为中心

- 理解和掌握编译过程各个阶段的工作原理
- 理解标准编译器各个组成部分的任务
- 熟悉编译过程各阶段所要解决的问题及其采用的方法和技术
- 应用所学的技术解决编译器构造过程中所产生的相关问题
- 理解编译器在生成代码时如何充分利用特定处理器的特征

教、学方法

- **教学方法**

- **整体性——从系统的角度**
- **启发式——以学生为中心**
- **应用驱动——技术、方法的应用背景**

- **学习方法**

- **源程序是源泉，实践是手段。**
- **把每个阶段放到整个编译程序背景中学习**
- **认真做作业**
- **编程序**

课程定位的理解

- **系统性：**编译是一个完整的系统，也是学生接触到的第一个系统
- **过程完整性：**编译不仅讲解了编译技术，其实质是讲解了模型从一种语言表达形式到另一种语言表达形式的等价转化方法，应该保证过程的完整性
- **实践性：**理论和实践相结合。无论是研究性大学、非研究性大学都应该注重实践。不同的在于具体要求的不同。

过程完整：至少翻译过程完整



编译过程的5个基本阶段：

词法分析

词法分析程序： 状态图，手工编写程序

语法分析

语法分析程序： 递归子程序法，编写程序

语义分析、生成中间代码

语义分析和代码生成： 语法制导的翻译
(属性翻译文法)

代码优化

生成目标程序

完成了一个翻译过程

过程完整基础上：提高



词法分析

词法分析程序：状态图，手工编写程序

词法分析程序的自动生成：有穷自动机，LEX

语法分析

语法分析程序：递归子程序法，编写程序

自顶向下分析法：

自底向上分析法


语义分析、生成中间代码

语义分析和代码生成：语法制导的翻译
(属性翻译文法)

代码优化

生成目标程序

系统完整






图1 编译过程和知识点组织