



GUIDE TIL BYGGEPROCESSEN · BR18 2025

Byggeprocessen er nu en del af din LCA

Fra 1. juli 2025 har byggepladsen sin egen CO₂-grænse. Sådan dokumenterer du transport, energi og affald — uden at drukne i tal.

INTRODUKTION

Klimakravene til byggepladsen er ikke på vej. De er her.

Den 1. juli 2025 blev byggepladsen en del af klimaregnskabet. Når der laves en LCA på et nybyggeri, skal ikke kun materialer og drift med — men nu også **selve byggeprocessen**. Transport, energiforbrug og byggeaffald på pladsen skal kunne dokumenteres.

Spørgsmålet er sjældent om man vil efterleve kravet — det vil man. Spørgsmålet er hvordan. Denne guide giver dig overblikket: hvad kravene er, hvad du skal levere data til, og hvordan du kommer i gang.

Det korte overblik

- ✓ **Modul A4 + A5** Byggeprocessen dækkes af transport (A4) og energi, affald og spild (A5).
- ✓ **Egen CO₂-grænse** A4 + A5 må højst være 1,5 kg CO₂e pr. m² pr. år.
- ✓ **To regnskaber** Bygning og byggeproces skal hver især holde sig under sin grænse.
- ✓ **Start fra dag 1** Langt nemmere end at genskabe alt til sidst.

BR18, klimakrav og byggepladsen

Bygningsreglementet stiller nu skærpede klimakrav til næsten alt nybyggeri. LCA'en er opdelt i moduler — for byggeprocessen er især to vigtige:

A4



Transport

Transport af materialer og materiel til byggepladsen — inkl. mellemlid, omlastning og bortkørsel.

A5



Selve byggeprocessen

Energiforbrug på pladsen samt byggeaffald og spild, der opstår undervejs i opførelsen.

1,5

kg CO₂e / m² / år

Byggeprocessens egen CO₂-grænse fra 1. juli 2025 — adskilt fra bygningens.

To regnskaber — ikke ét

BR18 2025 opstiller **ikke én samlet grænseværdi**. Der er én grænse for bygningen og én separat grænse for byggeprocessen. De to regnskaber er strengt adskilte — et godt resultat ét sted kompenserer ikke for et dårligt resultat det andet. Begge skal, isoleret set, overholde deres grænse, før kommunen kan give ibrugtagningstilladelse.

Hvem er omfattet – og hvad er grænserne?

De skærpede klimakrav gælder næsten alt nybyggeri. De fleste hoved- og fagentreprenører vil blive bedt om at levere data. Undtaget fra grænseværdierne er bl.a.:

- Uopvarmede bygninger under 50 m²
- Visse industri-, fødevarer- og produktionsbygninger
- Energi-, forsynings- og affaldsbygninger
- Hospitaler, fængsler og forsvarrets bygninger
- Stadion-tribuner

De præcise undtagelser fremgår af §298 i BR18. Nybyggeri med opvarmet areal vil som udgangspunkt have klimakrav.

Grænseværdier pr. bygningstype

kg CO₂-ækv. pr. m² pr. år

Bygningstype	2025	2027	2029
Ferieboliger < 150 m²	4,0	3,6	3,2
Ferieboliger ≥ 150 m²	6,7	6,0	5,4
Enfamilie-, række- og dobbelthuse	6,7	6,0	5,4
Etagebolig, kontor, handel, lager	7,5	6,8	6,1
Øvrigt byggeri	8,0	7,2	6,4
Byggeprocessen (A4 + A5)	1,5	1,5	1,5

Begge regnskaber skal isoleret set overholde deres grænse, før kommunen kan give ibrugtagningstilladelse.

KUNDECASE



Et levende værktøj – intuitivt og troværdigt. Jeg stoler på de data, der er derinde, og jeg stoler på outputtet.

Sille · bruger af nullCarbon

Levende

Intuitivt

Troværdigt

Hvad skal beregnes og dokumenteres?

Tre ting skal du indsamle data på og beregne CO₂ af. Derudover medregnes transport af spild og materiel samt terminal-processer — her stiller BR18 standardværdier til rådighed.

A4



Transport til/fra pladsen

- Materialer fra fabrik til plads (inkl. mellemlid)
- Materiel over 1.000 kg til og fra pladsen
- Bortkørsel af byggeaffald og jord

A5



Energiforbrug på pladsen

- El i skurby, belysning, pumper, udtørring
- Fjernvarme/varme under opførelse
- Brændstof til maskiner (over bagatelgrænse)

A5



Byggeaffald og spild

- Afskær og brækage, der bliver til affald
- Opdeles i fraktioner: træ, beton, metal m.fl.
- Måles og dokumenteres pr. fraktion

Skal typisk IKKE med:

Persontransport til/fra pladsen · brændstof til små maskiner under bagatelgrænsen (1 ton) · terrænregulering og landskab uden for selve bygningen.

Tre metoder til selve beregningen

Faktiske forbrugsdata

Mest præcist. Bygger på reelt målt forbrug fra pladsen.

Generiske tabelværdier

Nemmest. Standardværdier fra BR18, klar til brug.

EPD'er & emissionsfaktorer

Specifikke data, hvor de findes for materialet.

Beregningsområde	Faktiske data	EPD-data	Generiske	Standardværdier
Materialetransport	✓	✓	✓	
Energi- og brændstofforbrug	✓			
Affaldsbehandling	✓	✓		
Bortkørsel og terminal-processer	✓			✓

Tre nøglepointer

Start dataindsamling fra dag 1 · Lav klare aftaler om, hvem der registrerer hvad · Brug eksisterende systemer som nullCarbon

En simpel proces for byggepladsen

En enkel 7-trins model, der kan bruges på de fleste projekter — fra opstart til endeligt regnskab.

1

Afklar kravene

Hvad skal leveres, og hvilke data skal I indsamle?

2

Aftaler om transportdata

Med leverandører — eller brug generiske tabelværdier.

3

Sæt rutiner op

Hvem aflæser el, registrerer diesel, gemmer fakturaer?

4

Udpeg en dataansvarlig

Saml data ét sted (Excel eller LCA-software).

5

Følg op løbende

På forbrug og CO₂ — fx på byggemøder hver måned.

6

Justér adfærd undervejs

Mindre spild, bedre sortering, færre tomgangstimer.

7

Afslut med samlet regnskab

A4 + A5 sendes til den, der laver LCA'en til kommunen.

Når dokumentation skal være til at stole på



Hurtig respons, transparent, og hurtig reaktionstid når der bliver fanget fejl og mangler — og det er enormt værdifuldt. Godt at man kan samle alle sine projekter ét sted.

Sille · bruger af nullCarbon

Rapporten der holder

Bedre end andre rapporter, hun har prøvet. Det vedligeholdte EPD-bibliotek sparer tid — kun to EPD'er indsat manuelt siden start.

Gør det til sit eget

“Mulighederne er der for, at man kan gøre det til sit eget” — om konstruktionsbiblioteket og fleksibiliteten.

Tre ord om LCA-processen i platformen:

Levende

Intuitivt

Troværdigt

Vil du anbefale? **“Gør det allerede.”**



KOM I GANG

Vil du have hjælp hele vejen?

Hos nullCarbon skræddersyr vi en proces, der passer til jeres behov. Vores **Byggeproces-pakke** hjælper jer hele vejen — fra at identificere og indsamle data til at beregne og dokumentere udledningen ved endt byggeri.



Book en snak: 70 60 31 30

nullCarbon ApS · Banegårdsgade 2, 8700 Horsens

Tlf. 70 60 31 30 · contact@nullcarbon.dk · nullcarbon.dk