

Javascript 해답

1. 정수 하나를 입력받아 짝수이면 "Even", 홀수이면 "Odd"를 출력하시오.

```
const n = 7;
if (n % 2 === 0)      console.log("Even");
else                  console.log("Odd");
```

2. 세 개의 정수를 입력받아 가장 큰 수를 출력하시오.

```
const a = 3;
const b = 9;
const c = 5;

let max = a;
if (b > max) max = b;
if (c > max) max = c;

console.log(max);
```

3. 점수를 입력받아 아래 기준으로 학점을 출력하시오.

```
const score = 85;

if (score >= 90)      console.log("A");
else if (score >= 80) console.log("B");
else if (score >= 70) console.log("C");
else                  console.log("F");
```

4. 1~3 숫자를 입력받아 해당 월 이름을 출력하시오. (switch 문 필수)

```
const month = 3;
switch (month) {
  case 1:      console.log("January");  break;
  case 2:      console.log("February"); break;
  case 3:      console.log("March");    break;
  default:     console.log("Invalid");
}
```

5. 정수 N을 입력받아 1부터 N까지의 합을 출력하시오.

```
const n = 5;
let sum = 0;
for (let i = 1; i <= n; i++) sum += i;
console.log(sum);
```

6. 정수 N을 입력받아 N단을 출력하시오.

```
const n = 3;
for (let i = 1; i <= 9; i++)
  console.log(`${n} x ${i} = ${n * i}`);
```

7. 정수 N을 입력받아 다음과 같은 피라미드를 출력하시오.

```
const n = 4;
for (let i = 1; i <= n; i++)
  console.log("*".repeat(i));
```

or

```
const n = 4;
for (let i = 1; i <= n; i++) {
  for (let j = 1; j <= i; j++)
    process.stdout.write("*");
  console.log();
}
```

8. 1부터 숫자를 더하다가 합이 100 이상이 되는 순간의 숫자를 출력하시오.

```
let sum = 0;
let i = 1;

do {
  sum += i++;
} while (sum < 100);

console.log(i - 1);
```

9. 배열에서 가장 큰 값을 출력하시오.

```
const arr = [3, 8, 2, 15, 7];

let max = arr[0];
for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
  if (arr[i] > max) max = arr[i];
}

console.log(max);
```

10. 배열의 평균값을 출력하시오.

```
const arr = [10, 20, 30];

let sum = 0;
for (const num of arr) sum += num;

console.log(sum / arr.length);
```

11. 배열에서 짝수만 새로운 배열로 만들어 출력하시오.

```
const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

const result = [];
for (const num of arr) {
  if (num % 2 === 0) result.push(num);
}

console.log(result);
```

12. 배열을 뒤집어 출력하시오. (reverse() 호출 금지)

```
const arr = [1, 2, 3, 4];

const result = [];
for (let i = arr.length - 1; i >= 0; i--)
  result.push(arr[i]);

console.log(result);
```

13. 배열에서 중복을 제거하시오. (Set 필수)

```
const arr = [1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4];
const result = [...new Set(arr)];
console.log(result);
```

14. 문자열에서 가장 많이 등장한 문자를 출력하시오.

```
const str = "javascript";

const count = {};
for (const ch of str)
  count[ch] = (count[ch] || 0) + 1;

let maxChar = "";
let maxCount = 0;

for (const key in count) {
  if (count[key] > maxCount) {
    maxCount = count[key];
    maxChar = key;
  }
}

console.log(maxChar);
```

15. 두 배열의 공통 요소를 출력하시오.

```
const a = [1, 2, 3, 4];
const b = [3, 4, 5, 6];

const setA = new Set(a);
const setB = new Set(b);

const result = setA.intersection(setB);
console.log([...result]);
```