


Zwischenereignisse zählen zur Klasse der eintretenden und auslösenden Ereignisse (Differenzierung zwischen Zwischenereignis Eintreten, Angeheftet Unterbrechend, Angeheftet Nicht-Unterbrechend und Ausgelöst). Die Endereignisse zählen zur Klasse der auslösenden Ereignisse.

- 5) Richtig. Mit Hilfe des ereignisbasierten Gateways kann unter anderem das Kontrollflussmuster 16 (Deferred Choice) modelliert werden.
- 6) Richtig. Die Ereignisse vom Typ Abbruch dürfen nur in Kombination mit einer Transaktion verwendet werden.
- 7) Falsch. Mehrere ausgehende Sequenzflüsse eines Ereignisses modellieren einen Parallel Split (Kontrollflussmuster 2).
- 8) Falsch. Es können periodische, zeitliche Ereignisse, Zeitpunkte oder auch Zeitspannen mit dem Zeitereignis modelliert werden.
- 9) Falsch. Eine Kompensationsaufgabe darf nur außerhalb des normalen Prozessflusses in Kombination mit einem Kompensationsereignis verwendet werden.
- 10) Falsch. Ein Gateway hat eine verzweigende oder zusammenführende Wirkung, daher muss ein Gateway mindestens zwei eingehende und mindestens einen ausgehenden Sequenzfluss aufweisen. Alternativ müssen mindestens ein eingehender und mindestens zwei ausgehende Sequenzflüsse existieren.


Lösungsvorschlag zu Aufgabe 51: BPMN Fehlerfinden (1)



- 1) Ein Ereignisteilprozess (Teilprozess 1) darf keinen ein- und ausgehenden Sequenzfluss aufweisen.
- 2) Ein Ereignisteilprozess (Teilprozess 1) darf nicht mit dem Marker Ad-Hoc modifiziert werden.
- 3) Es wurde ein ereignisbasiertes Gateway (instanzierend) anstatt eines nicht-instanzierenden ereignisbasiertes Gateway verwendet.
- 4) Datenobjekte dürfen nicht mit Gruppen verknüpft werden.

- 5) Ereignisse nach einem ereignisbasierten Gateway dürfen nicht mehrere eingehende Sequenzflüsse aufweisen.
- 6) Das Ereignis 2 darf mit Aufgabe 3 nur mit einem Sequenzfluss verbunden werden, anstatt mit einer gerichteten Assoziation.
- 7) Die Aufgabe 3 darf mit Ereignis 3 nur mit einem Sequenzfluss verbunden werden, anstatt mit einem Nachrichtenfluss.
- 8) Es dürfen nur typisierte Startereignisse (Nachricht, Timer, Eskalation, Bedingung, Fehler, Kompensation, Signal, Mehrfach, Mehrfach/Parallel) für den Ereignisteilprozess verwendet werden.
- 9) Die Kompensationsaufgabe darf nicht im normalen Sequenzfluss verwendet werden, sondern nur in Verbindung mit dem Kompensationsereignis.
- 10) Sofern ein Startereignis verwendet wird, muss auch ein Endereignis verwendet werden.
- 11) An eine Gruppe darf kein Ereignis angeheftet werden. Ereignisse dürfen nur an Aktivitäten angeheftet werden.
- 12) Ein Zwischenereignis (Ereignis 4 und Ereignis 6) muss mindestens einen ein- bzw. ausgehenden Sequenzfluss aufweisen.


Lösungsvorschlag zu Aufgabe 52: BPMN-Fehlerfinden (2)



- 1) Ein ereignisbasiertes Gateway (instanziiierend) darf nicht innerhalb eines Prozesses verwendet werden. Task 2 darf den Kompensationsmarker nicht aufweisen, da eine Kompensationsaktivität nur in Verbindung mit einem Kompensationsereignis und nicht im normalen Prozessfluss verwendet werden darf.
- 2) Ein ereignisbasierter Teilprozess darf keine eingehenden Sequenzflüsse aufweisen.
- 3) Der ereignisbasierte Teilprozess ist bereits aufgeklappt und darf den Teilprozessmarker daher nicht aufweisen.
- 4) Ein Ereignisteilprozess muss ein typisiertes Startereignis aufweisen.
- 5) Das angeheftete Ereignis Fehler (Nicht-Unterbrechend) existiert nicht in BPMN 2.0.
- 6) Ein auslösendes Ereignis darf nicht angeheftet werden.

- 7) Der Start des Geschäftsprozesses ist falsch modelliert. Ein Mehrfachstarterereignis sollte verwendet werden, da der Prozess gestartet werden soll, wenn ein Signal eintritt oder sich eine Geschäftsbedingung geändert hat.

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 53: BPMN-Fehlerfinden (3)



- 1) Der Prozess wird erst instanziiert, wenn das Zeitereignis und die Aktivität eintreten. Zum einen darf die Aktivität nicht auf das ereignisbasierte Gateway folgen sowie zum anderen muss das Zeitereignis an die Aktivität angeheftet werden, um den zeitlichen Abbruch des Teilprozesses zu modellieren.
- 2) Ein Teilprozess mit dem Marker Kompensation darf nicht Bestandteil des normalen Prozessflusses sein.
- 3) Ein aufgeklappter Teilprozess darf den Marker Teilprozess nicht aufweisen.
- 4) Ein Abbruchereignis darf nur an Transaktionen angeheftet werden.

Eine bessere Lösung zu dieser Aufgabe wäre:

