



Docker Kompositionen

Aufgaben 1

Ausgangslage

Gegeben ist die folgende Docker-Compose Datei. Schauen Sie sich die Datei an und bearbeiten Sie die untenstehenden Aufgaben.

```
(1)  version: '3'
(2)  services:
(3)    phpmyadmin:
(4)      image: phpmyadmin/phpmyadmin
(5)      depends_on:
(6)        - database
(7)      ports:
(8)        - "8090:80"
(9)      environment:
(10)       PMA_HOST: database
(11)    database:
(12)      image: mariadb:10.9.5
(13)      ports:
(14)        - "3306:3306"
(15)      volumes:
(16)        - ./db_data:/var/lib/mysql
(17)      restart: always
(18)      environment:
(19)       MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123456
```

Aufgabe 1 Fragen zu Docker-Compose

Bearbeiten Sie die folgenden Fragen und schreiben Sie die Antworten dazu.

Schreiben Sie auch zu den Antworten die Nummer der Zeile(n) die betroffen sind.

- a) Wie viele Images sind in der obigen Datei eingesetzt?
2
- b) Welche Ports werden nach dem Starten der Komposition auf Ihrem Computer belegt sein?
80 (Container), 8090 (Host), 3306 (Host)
- c) Welcher Container wird zuerst gestartet und welcher zuletzt?
Zuerst die Datenbank und dann PhpMyAdmin
- d) Wie heisst der Ordner, der auf Ihrem Computer erstellt wird, wenn Sie die Komposition starten?
db_data

- e) Wie lautet die URL, um im Browser auf die PhpMyAdmin Oberfläche zu gelangen?

http://localhost:8090/

- f) Wie lauten der Benutzername und das Passwort, mit welchem Sie anmelden können?

Benutzername: root

Passwort: 123456

Aufgabe 2 Docker-Compose erweitern

Die Komposition soll mit einer Spring Boot App erweitert werden. Notieren Sie den Abschnitt der Docker-Compose Datei hier zu dieser Übung.

Parameter der App

- Image Name MyBackend
- Image Version 1.0
- Port auf dem Host 8080
- Port des Dienstes im Image 8080

- a) Erweitern Sie hier die Docker-Compose Datei mit diesem Image:

```
version: "3"
```

```
services:
```

```
  phpmyadmin:
```

```
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
```

```
    depends_on:
```

```
      - database
```

```
    ports:
```

```
      - "8090:80"
```

```
    environment:
```

```
      PMA_HOST: database
```

```
  database:
```

```
    image: mariadb:10.9.5
```

```
    ports:
```

```
      - "3306:3306"
```

```
    volumes:
```

```
      - ./db_data:/var/lib/mysql
```

```
    restart: always
```

```
    environment:
```

```
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123456
```

```
  mybackend:
```

```
    image: MyBackend:1.0
```

```
    ports:
```

```
      - "8080:8080"
```