

Anwenden von Docker Compose

Projekt m347-ref-card-08

Einleitung:

Das Projekt m347-ref-card-08 stellt den Source-Code für eine SpringBootMVC Applikation bereit.

<https://gitlab.com/peter.rutschmann/m347-ref-card-08>

Die Applikation nutzt Umgebungsvariablen und eine Datenbank.

Sie werden für diese Applikation über ein Dockerfile ein Image erstellen und die Container über eine Docker-Compose-Datei betreiben.

Ziel

- ⇒ Sie können geübt ein Image über ein Dockerfile erstellen.
- ⇒ Sie können geübt Container über eine Docker-Compose Datei betreiben.

Inhalte

Einleitung:	1
Ziel	1
Inhalte	1
Aufgabe Image erstellen.....	1
Aufgabe Docker-Compose "light and dark"	1
Aufgabe Docker-Compose mit Datenbank	2
Zusatzaufgabe Docker-Compose mit Captcha	3
Zusatzaufgabe AWS Fargate (schwer)	3

Aufgabe Image erstellen

- Erstellen Sie für das Projekt über ein Dockerfile ein Image.
<https://gitlab.com/peter.rutschmann/m347-ref-card-08>

Aufgabe Docker-Compose "light and dark"

Lesen Sie im README.md des Projektes den Abschnitt über "*Themes for the application*".

- Erstellen Sie eine erste Version des Docker-Compose
 - noch ohne DB Anbindung
 - noch ohne Captcha Keys..
- Erweitern Sie das Docker-Compose, so dass das "*dark*" Theme beim Start aktiv ist. (Umgebungsvariable setzen)


Aufgabe Docker-Compose mit Datenbank

Lesen Sie im README.md des Projektes den Abschnitt über "Database Access".

- Erstellen Sie eine zweite Version des Docker-Compose
 - mit Theme *dark* oder *light*
 - **mit DB Anbindung**
 - noch ohne Captcha Keys..

Das Docker-Compose nimmt auf

- Applikation m347-ref-card-08
 - mit Theme über Environment Variable
 - Zugriff auf DB über Environment Variablen
- Datenbank Server
 - Definition von user und password über Environment Variablen
 - Laden der *Default Datenbank* (DB siehe gitlab) über volume
- Webapplikation wie *phpmyadmin* oder *adminer* zur Kontrolle der DB
- Eigenes Docker Netzwerk für die drei Teile



Zusatzaufgabe Docker-Compose mit Captcha

Lesen Sie im README.md des Projektes den Abschnitt über "*Captcha for the Applikation*".

- Definieren Sie die notwendigen Keys für die Captcha Konfiguration.
- Erweitern Sie Ihr Docker-Compose, so dass die notwendigen Angaben über Environment Variablen übergeben werden.

Zusatzaufgabe AWS Fargate (schwer)

Versuchen Sie den Aufbau der Applikations-Umgebung mit Hilfe von AWS Fargate abzubilden.