UC-01: Cadastrar Usuário

Objetivo: Permitir o cadastro de novos usuários no sistema.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-001.
Pré-condições: Nenhuma.
Regras de Negócio: RB-001, RB-002, RB-005.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de cadastro.
2. Sistema solicita nome, e-mail e senha.
3. Usuário informa os dados.
4. O sistema valida as informações.
5. O sistema cria a conta.
6. Sistema direciona o usuário para o processo de configuração inicial.

Fluxo Alternativo:
FA-01: E-mail já cadastrado

1. O sistema informa que o e-mail já está em uso.
2. Usuário informa outro endereço.
3. O sistema retorna ao passo 4.

FA-02: Senha inválida

1. O sistema informa os critérios não atendidos.
2. Usuário informa uma nova senha.
3. O sistema retorna ao passo 4.

Pós-condições:

- Usuário cadastrado.
- Conta criada com sucesso.

UC-02: Realizar Login

Objetivo: Permitir acesso ao sistema.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-002.
Pré-condições: Usuário cadastrado.
Regras de Negócio: RB-003.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a tela de login.
2. Informa e-mail e senha.
3. Sistema valida as credenciais.
4. Sistema autentica o usuário.
5. O sistema exibe a página inicial.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Credenciais inválidas

1. Sistema informa erro de autenticação.
2. Usuário realiza nova tentativa.

Pós-condições:

- Usuário autenticado.

UC-03: Recuperar Senha

Objetivo: Permitir redefinição de senha.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-003.
Pré-condições: Usuário cadastrado.
Regras de Negócio: RB-002.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona "Esqueci minha senha".
2. O sistema solicita o e-mail.
3. O usuário informa o e-mail.
4. Sistema envia instruções de recuperação.
5. Usuário redefine a senha.
6. O sistema confirma a alteração.

Fluxo Alternativo:
FA-01: E-mail não encontrado

1. Sistema informa que o e-mail não está cadastrado.
2. Usuário pode informar outro endereço.

Pós-condições:

- Senha atualizada.

UC-04: Atualizar Perfil

Objetivo: Permitir alteração dos dados cadastrais.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-004, RF-005.
Pré-condições: Usuário autenticado.
Regras de Negócio: RB-004, RB-005.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o perfil.
2. Selecione editar perfil.
3. Altera os dados desejados.
4. O sistema valida as informações.

5. Sistema salva as alterações.
6. O sistema exibe os dados atualizados.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Dados inválidos
1. Sistema informa inconsistências.
2. Usuário corrige os dados.
3. O sistema retorna ao passo 4.

Pós-condições:
- Perfil atualizado.

UC-05: Gerenciar Disciplinas

Objetivo: Permitir criar e editar disciplinas.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-006, RF-007.
Pré-condições: Usuário autenticado.
Regras de Negócio: RB-006.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa o módulo de disciplinas.
2. Seleciona criar ou editar disciplina.
3. Informa os dados necessários.
4. Sistema valida as informações e salva os dados.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Nome não informado
1. Sistema solicita preenchimento obrigatório.
2. Usuário informa o nome.
3. O sistema retorna ao passo 4.

Pós-condições:
- Disciplina cadastrada ou atualizada.

UC-06: Gerenciar Conteúdos de Estudo

Objetivo: Permitir cadastrar conteúdos de estudo.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-008, RF-009.
Pré-condições: Existir ao menos uma disciplina cadastrada.
Regras de Negócio: RB-007.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa conteúdos de estudo.
2. Seleciona adicionar conteúdo.
3. Informa os dados do conteúdo.

4. Seleciona a disciplina.
5. Define uma categoria.
6. O sistema valida as informações.
7. O sistema salva o conteúdo.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Disciplina não selecionada
1. Sistema impede o salvamento.
2. Usuário seleciona uma disciplina.
3. Sistema retorna ao passo 6.

Pós-condições:
- Conteúdo cadastrado.

UC-07: Criar Roteiro de Estudos

Objetivo: Permitir criar um roteiro de estudos.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-010.
Pré-condições: Existir disciplina cadastrada.
Regras de Negócio: RB-008.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa roteiros.
2. Seleciona novo roteiro.
3. Define disciplinas e conteúdos.
4. Defina metas.
5. Sistema valida os dados.
6. O sistema registra o roteiro.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Meta não informada
1. O sistema solicita o preenchimento da meta.
2. Usuário informa os dados.
3. O sistema retorna ao passo 5.

Pós-condições:
- Roteiro criado.

UC-08: Editar Roteiro de Estudos

Objetivo: Permitir alterar roteiros existentes.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-011.
Pré-condições: Existir roteiro cadastrado.
Regras de Negócio: RB-008.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a lista de roteiros.
2. Seleciona um roteiro.
3. Altera as informações desejadas.
4. Sistema valida os dados.
5. Sistema salva as alterações.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Dados inconsistentes

1. Sistema informa erro de validação.
2. Usuário corrige os dados.
3. O sistema retorna ao passo 4.

Pós-condições:

- Roteiro atualizado.

UC-09: Criar Meta de Estudo

Objetivo: Permitir a criação de metas acadêmicas.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-012.
Pré-condições: Usuário autenticado.
Regras de Negócio: RB-008.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa metas.
2. Seleciona uma nova meta.
3. Informa objetivo e prazo.
4. Sistema valida os dados.
5. Sistema registra a meta.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Objetivo não informado

1. Sistema solicita preenchimento obrigatório.
2. Usuário informa o objetivo.
3. Sistema retorna ao passo 4.

Pós-condições:

- Meta cadastrada.

UC-10: Editar Meta de Estudo

Objetivo: Permitir alteração de metas existentes.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-013.
Pré-condições: Existir meta cadastrada.

Regras de Negócio: RB-008.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa a lista de metas.
2. Seleciona uma meta.
3. Realiza as alterações desejadas.
4. Sistema valida os dados.
5. Sistema salva as alterações.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Dados inválidos
1. Sistema informa inconsistências.
2. Usuário corrige os dados.
3. O sistema retorna ao passo 4.

Pós-condições:
- Meta atualizada.

UC-11: Registrar Sessão de Estudo

Objetivo: Permitir o registro de uma sessão de estudo.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-014.
Pré-condições:
- Usuário autenticado.
- Existir ao menos uma disciplina cadastrada.

Regras de Negócio: RB-011, RB-013, RB-014.

Fluxo Principal:
1. O usuário seleciona uma disciplina.
2. Usuário inicia uma sessão de estudo.
3. O sistema registra o início da sessão.
4. Usuário encerra a sessão.
5. O sistema calcula o tempo estudado.
6. O sistema salva o registro.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Sessão já em andamento
1. O sistema informa que existe uma sessão ativa.
2. Usuário encerra a sessão anterior ou cancela a operação.

Pós-condições:
- Sessão registrada.
- Tempo contabilizado para progresso e pontuação.

UC-12: Utilizar Cronômetro

Objetivo: Permitir o monitoramento livre do tempo de estudo.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-017.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-015, RB-016.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o cronômetro.
2. Seleciona a disciplina.
3. Inicia a contagem.
4. O sistema contabiliza o tempo.
5. Usuário pausa ou encerra o cronômetro.
6. O sistema registra o tempo estudado.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Pausa da sessão

1. Usuário pausa o cronômetro.
2. O sistema mantém o tempo registrado.
3. Usuário retoma a sessão posteriormente.

Pós-condições:

- Tempo de estudo registrado.

UC-13: Utilizar Timer

Objetivo: Permitir sessões de estudo com duração definida.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-018.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-015.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o timer.
2. Define a duração desejada.
3. Seleciona uma disciplina.
4. Inicia a sessão.
5. O sistema realiza a contagem regressiva.
6. O sistema notifica o término.
7. Sistema registra a sessão.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Encerramento antecipado

1. Usuário encerra a sessão antes do término.
2. O sistema registra o tempo parcial.

Pós-condições:

- Sessão registrada.

UC-14: Executar Sessão Pomodoro

Objetivo: Permitir sessões de estudo utilizando a técnica Pomodoro.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-022.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-015, RB-016.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona o modo Pomodoro.
2. O sistema inicia o período de foco.
3. O sistema controla automaticamente os intervalos.
4. Usuário conclui os ciclos planejados.
5. O sistema registra o tempo estudado.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Interrupção da sessão

1. Usuário encerra a sessão antes do término.
2. Sistema registra o progresso parcial.

Pós-condições:

- Sessão registrada no histórico.

UC-15: Realizar Check-in

Objetivo: Permitir o recebimento de recompensas por frequência de utilização.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-026.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-020.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o sistema.
2. Seleciona realizar check-in.
3. Sistema valida a elegibilidade.
4. Sistema registra o check-in.
5. Sistema concede a recompensa correspondente.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Check-in já realizado

1. Sistema informa que o check-in do período já foi registrado.

Pós-condições:

- Check-in registrado.
- Pontos adicionados ao usuário.

UC-16: Consultar Pontuação

Objetivo: Permitir a visualização da pontuação acumulada.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-025.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-021.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa sua área de pontuação.
2. Sistema consulta os dados.
3. Sistema exibe saldo de pontos, moedas e histórico.

Fluxo Alternativo:

- Não se aplica.

Pós-condições:

- Informações apresentadas ao usuário.

UC-17: Trocar Recompensas

Objetivo: Permitir a troca de pontos por recompensas internas.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-029.
Pré-condições:

- Usuário possuir saldo suficiente.

Regras de Negócio: RB-024.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a loja.
2. Visualiza os itens disponíveis.
3. Seleciona uma recompensa.
4. O sistema verifica o saldo.
5. Sistema realiza a troca.
6. O sistema atualiza a pontuação do usuário.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Saldo insuficiente

1. O sistema informa a indisponibilidade de pontos.
2. Operação é cancelada.

Pós-condições:

- Recompensa adquirida.
- Saldo atualizado.

UC-18: Visualizar Ranking

Objetivo: Permitir a consulta da classificação dos usuários.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-028.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-022, RB-023.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o ranking.
2. Sistema consulta as classificações.
3. O sistema exibe a posição dos participantes.

Fluxo Alternativo:

- Não se aplica.

Pós-condições:

- Ranking exibido.

UC-19: Visualizar Conquistas

Objetivo: Permitir a visualização de medalhas e conquistas obtidas.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-027.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-025.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a área de conquistas.
2. Sistema consulta as medalhas obtidas.
3. O sistema exibe as conquistas desbloqueadas e pendentes.

Fluxo Alternativo:

- Não se aplica.

Pós-condições:

- Conquistas apresentadas ao usuário.

UC-20: Criar Grupo de Estudo

Objetivo: Permitir a criação de grupos para estudo colaborativo.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-030.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-027.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a área de grupos.
2. Seleciona a opção "Criar Grupo".
3. Informar nome e descrição do grupo.
4. Define a quantidade máxima de participantes.
5. O sistema valida as informações.
6. O sistema cria o grupo.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Limite de grupos atingido

1. O sistema informa que o usuário atingiu o limite permitido.
2. A criação é cancelada.

Pós-condições:

- Grupo criado e disponível para participação.

UC-21: Participar de Grupo de Estudo

Objetivo: Permitir que usuários ingressem em grupos de estudo.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-031.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.
- Existir grupo disponível.

Regras de Negócio: RB-028, RB-029.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a lista de grupos.
2. Seleciona um grupo.
3. Solicita participação.
4. O Sistema valida a disponibilidade.
5. O sistema adiciona o usuário ao grupo.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Grupo lotado

1. Sistema informa indisponibilidade de vagas.
2. A solicitação é cancelada.

Pós-condições:

- Usuário incluído no grupo.

UC-22: Sair de Grupo de Estudo

Objetivo: Permitir que o usuário deixe um grupo de estudo.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-032.
Pré-condições:

- Usuário participante de um grupo.

Regras de Negócio: RB-030.
Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o grupo.
2. Seleciona a opção "Sair".
3. Sistema solicita confirmação.
4. Usuário confirma a ação.
5. Sistema remove o usuário do grupo.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Cancelamento da ação

1. Usuário cancela a solicitação.
2. Sistema mantém o vínculo com o grupo.

Pós-condições:

- Usuário removido do grupo.

UC-23: Compartilhar Dica de Estudo

Objetivo: Permitir o compartilhamento de dicas e conteúdos de estudo.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-033.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-031.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa a comunidade.
2. Seleciona "Nova Dica".
3. Informa título e conteúdo.
4. Sistema valida as informações.
5. Sistema publica a dica.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Conteúdo inválido

1. Sistema informa inconsistências.

2. Usuário corrige os dados.
3. Sistema retorna à validação.

Pós-condições:

- Conteúdo disponibilizado para a comunidade.

UC-24: Visualizar Dashboard

Objetivo: Permitir o acompanhamento do desempenho de estudos.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-034.
Pré-condições:

- Existirem registros de estudo.

Regras de Negócio: RB-032, RB-033.
Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o dashboard.
2. Sistema consulta os dados de desempenho.
3. Sistema gera gráficos e indicadores.
4. Sistema apresenta os resultados.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Ausência de dados

1. Sistema informa que não existem registros suficientes.

Pós-condições:

- Informações de desempenho exibidas.

UC-25: Gerar Relatório

Objetivo: Gerar relatórios de desempenho acadêmico.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-035.
Pré-condições:

- Existirem registros de estudo.

Regras de Negócio: RB-034.

Fluxo Principal:

1. Usuário seleciona um período.
2. Sistema consulta os dados.
3. Sistema gera o relatório.
4. Sistema apresenta o resultado.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Período sem registros

1. Sistema informa que não existem dados para o período selecionado.

Pós-condições:

- Relatório gerado.

UC-26: Exportar Relatório

Objetivo: Permitir a exportação de relatórios.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-036.
Pré-condições:

- Relatório gerado.

Regras de Negócio: RB-035.

Fluxo Principal:

1. Usuário seleciona exportar relatório.
2. Escolhe o formato desejado.
3. O sistema gera o arquivo.
4. O sistema disponibiliza o download.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Erro na geração

1. Sistema informa falha no processamento.
2. Usuário pode realizar nova tentativa.

Pós-condições:

- Arquivo disponibilizado para download.

UC-27: Solicitar Recomendação da IA

Objetivo: Receber recomendações personalizadas de estudo.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-037, RF-038, RF-039.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-036, RB-037, RB-038.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o assistente virtual.
2. O sistema realiza perguntas sobre rotina e objetivos.
3. Usuário fornece as informações.
4. O sistema analisa os dados.
5. IA gera recomendações personalizadas.
6. O sistema apresenta as sugestões.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Informações insuficientes

1. Sistema solicita dados adicionais.
2. Usuário complementa as informações.

Pós-condições:

- Recomendações disponibilizadas ao usuário.

UC-28: Configurar Notificações

Objetivo: Permitir a personalização das notificações.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-040.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-040, RB-042.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa configurações.
2. Seleciona preferências de notificação.
3. Define horários e frequência.
4. Sistema salva as configurações.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Desativar notificações

1. Usuário desabilita o recurso.
2. Sistema interrompe os envios futuros.

Pós-condições:

- Preferências registradas.

UC-29: Receber Notificações

Objetivo: Notificar o usuário sobre atividades e lembretes.
Ator Principal: Sistema.
Requisitos Funcionais: RF-041.
Pré-condições:

- Notificações habilitadas.

Regras de Negócio: RB-040, RB-041.

Fluxo Principal:

1. O sistema identifica um evento que exige notificação.
2. O sistema verifica as preferências do usuário.
3. O sistema envia a notificação.
4. Usuário visualiza a mensagem.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Notificações desativadas

1. O sistema não realiza o envio.

Pós-condições:

- Notificação entregue ou descartada conforme as configurações do usuário.

UC-30: Configurar Aplicativos Bloqueados

Objetivo: Permitir que o usuário defina quais aplicativos serão bloqueados durante os estudos.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-049, RF-050.
Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-043.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa as configurações de foco.
2. Sistema exibe a lista de aplicativos disponíveis.
3. Usuário seleciona os aplicativos que deseja bloquear.
4. Sistema valida as alterações.
5. Sistema salva a configuração.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Nenhum aplicativo selecionado

1. Sistema informa que não existem aplicativos configurados para bloqueio.
2. Usuário pode adicionar aplicativos posteriormente.

Pós-condições:

- Lista de aplicativos bloqueados atualizada.

UC-31: Executar Bloqueio de Aplicativos

Objetivo: Restringir o acesso aos aplicativos configurados durante uma sessão de estudo.
Ator Principal: Sistema.
Requisitos Funcionais: RF-051.
Pré-condições:

- Existir uma sessão de estudo ativa.
- Existirem aplicativos configurados para bloqueio.

Regras de Negócio: RB-044, RB-045.

Fluxo Principal:

1. Usuário inicia uma sessão de estudo.
2. O sistema identifica os aplicativos configurados.
3. O sistema aplica as restrições.
4. Usuário realiza a sessão de estudo.
5. O sistema encerra as restrições ao final da sessão.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Aplicativo não pode ser bloqueado
1. Sistema informa a limitação ao usuário.
2. Sistema mantém os demais bloqueios ativos.

Pós-condições:
- Aplicativos bloqueados durante a sessão.

UC-32: Configurar Acessibilidade

Objetivo: Permitir a personalização de recursos de acessibilidade.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-052.
Pré-condições:
- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-053.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa as configurações de acessibilidade.
2. Sistema exibe os filtros disponíveis.
3. Usuário seleciona as opções desejadas.
4. Sistema aplica as alterações imediatamente.
5. Sistema salva as configurações.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Configuração incompatível
1. Sistema identifica conflito de configurações.
2. Sistema informa o usuário.
3. Usuário realiza nova seleção.

Pós-condições:
- Configurações de acessibilidade aplicadas.

UC-33: Personalizar Aparência

Objetivo: Permitir a personalização visual da interface.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-053, RF-054.
Pré-condições:
- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-004, RB-054.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa as configurações de aparência.
2. Seleciona tema, fontes e preferências visuais.

3. Sistema aplica as alterações em tempo real.
4. O sistema salva as configurações.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Falha ao salvar configuração
1. Sistema informa o erro.
2. Usuário realiza nova tentativa.

Pós-condições:
- Aparência personalizada conforme as preferências do usuário.

UC-34: Selecionar Pacote de Ícones

Objetivo: Permitir a escolha de um pacote de ícones para personalização visual.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-055.
Pré-condições:
- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-050, RB-051, RB-054.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa a área de personalização.
2. Sistema exibe os pacotes de ícones disponíveis.
3. Usuário seleciona um pacote.
4. Sistema aplica o pacote escolhido.
5. Sistema salva a configuração.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Pacote indisponível
1. Sistema informa que o pacote não está disponível.
2. Usuário seleciona outro pacote.

Pós-condições:
- Pacote de ícones definido para o usuário.

UC-35: Visualizar Evolução dos Ícones

Objetivo: Permitir acompanhar a evolução visual dos ícones conforme o progresso do usuário.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-056.
Pré-condições:
- Usuário possuir um pacote de ícones ativo.

Regras de Negócio: RB-052, RB-053, RB-056.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa a área de personalização.

2. O sistema consulta o estágio atual dos ícones.
3. O sistema exibe a evolução já alcançada.
4. Sistema apresenta os próximos níveis disponíveis.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Nenhuma evolução disponível
1. Sistema informa que ainda não existem evoluções desbloqueadas.

Pós-condições:
- Informações de evolução visual exibidas.

UC-36: Personalizar Área de Trabalho com GIFs

Objetivo: Permitir a personalização da área de trabalho por meio de GIFs.
Ator Principal: Usuário.
Requisitos Funcionais: RF-058, RF-059, RF-060.
Pré-condições:
- Usuário autenticado.
- Utilização da versão desktop.

Regras de Negócio: RB-057.

Fluxo Principal:
1. Usuário acessa a área de personalização.
2. Seleciona a opção de GIFs.
3. Pesquisa um GIF.
4. Sistema apresenta os resultados.
5. O usuário seleciona o GIF desejado.
6. O sistema aplica a personalização.
7. O sistema salva a configuração.

Fluxo Alternativo:
FA-01: Nenhum GIF encontrado
1. O sistema informa que não foram encontrados resultados.
2. Usuário realiza uma nova pesquisa.

Pós-condições:
- Área de trabalho personalizada com o GIF selecionado.