


Jira





Total de tickets: 47 criados, sendo 44 concluídos e 3 pendentes
Tickets por pessoa:
Beatriz Lemes Vasconcelos de Souza - 15 tickets
Júlia Batistella Arduin - 10 tickets






Lauren Kunz e Silva - 9 tickets
Vinícius Seifert Fonceca - 8 tickets





Matheus Felipe Campioto Catenacci - 4 ticket



Restante dos tickets pertenciam ao antigo participante da equipe.

Casos de uso

Realizamos o desenvolvimento de dois casos de uso ao mesmo tempo pois eles estão relacionados um com o outro

UC-13: Utilizar Timer

Objetivo: Permitir sessões de estudo com duração definida.

Ator Principal: Usuário.

Requisitos Funcionais: RF-018.

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-015.

Fluxo Principal:

1. Usuário acessa o timer.
2. Define a duração desejada.
3. Seleciona uma disciplina.
4. Inicia a sessão.
5. O sistema realiza a contagem regressiva.
6. O sistema notifica o término.

7. Sistema registra a sessão.


Fluxo Alternativo:

FA-01: Encerramento antecipado

1. Usuário encerra a sessão antes do término.
2. O sistema registra o tempo parcial.

Pós-condições:

- Sessão registrada.



UC-14: Executar Sessão Pomodoro

Objetivo: Permitir sessões de estudo utilizando a técnica Pomodoro.

Ator Principal: Usuário.

Requisitos Funcionais: RF-022.

Pré-condições:

- Usuário autenticado.

Regras de Negócio: RB-015, RB-016.

Fluxo Principal:

1. O usuário seleciona o modo Pomodoro.

2. O sistema inicia o período de foco.
3. O sistema controla automaticamente os intervalos.
4. Usuário conclui os ciclos planejados.
5. O sistema registra o tempo estudado.

Fluxo Alternativo:

FA-01: Interrupção da sessão

1. Usuário encerra a sessão antes do término.
2. O sistema registra o progresso parcial.

Pós-condições:

- Sessão registrada no histórico.

