

Datos del paciente

DUE: **Fecha:** / / **Nº col.:**

Motivo de ingreso: **Diagnóstico médico:**

Tutor/a legal: **Parentesco tutor/a:**

Teléfono de familiar: **Temperatura:** **T.A.:** **F.C.:** **F.R.:** **SAT. o₂:**

Alergias: ☐ No ☐ Si **Especificar alergias:**

Vacunación completa: ☐ No ☐ Si **Intolerancias Alimentarias:**

Antecedentes personales.

Medicación habitual

NECESIDAD DE RESPIRACIÓN

Sin alteración observada

☐ Aleteo Nasal ☐ Respiración Abdominal ☐ Disnea ☐ Bradipnea ☐ Taquipnea ☐ Fumador Pasivo

☐ Oxígeno ☐ Inhaladores ☐ Aerosoles ☐ Aspiración ☐ Secreciones

☐ Gafas nasales ☐ Mascarilla % ☐ Tos Productiva ☐ Tos No productiva

Observaciones a destacar:

NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN

Sin alteración observada

Dificultad para: ☐ Dif. Masticar ☐ Dif. Beber ☐ Dif. Tragar ☐ Dif. Succión

☐ Sonda nasogástrica ☐ Alimentación parenteral ☐ Riesgo de aspiración ☐ Vómitos ☐ Náuseas

Screening nutricional: **Peso** **Talla** **Ingesta** ☐ Normal ☐ Aprox. La mitad ☐ Casi nada o absoluta

Diagnóstico: ☐ No Afecta ☐ Posiblemente ☐ Si Afecta *Tabla de diagnóstico (Anexo 2)*

Percentil TALLA: **Percentil PESO:** **Diferencia percentiles:** *Tabla de percentiles (Anexo 3)*

Puntuación Riesgo STAMP (Anexo 4):

Dieta prescrita:

Observaciones a destacar:

NECESIDAD DE ELIMINACIÓN

Patrón urinario ☐ Patrón Normal ☐ Patrón Alterado. Especificar:

Patrón intestinal:

☐

Patrón Normal

☐

Patrón Alterado. Especificar:

☐

Cólico Lactante

☐

Ostomía

☐

Diarrea

☐

Estreñimiento

☐

Laxantes:
Cuáles:

¿Cuándo fue la última deposición?

NECESIDAD DE MOVILIZACIÓN

Autónomo

Autónomo para su edad ☐ Si ☐ No Especificar: _____

Observaciones a destacar:

NECESIDAD DE REPOSO Y SUEÑO

☐ Patrón de sueño normal

☐

Dificultad para dormir

☐

Necesita ayuda/medicación

Horas Habituales de sueño: _____

Observaciones a destacar:

NECESIDAD DE HIGIENE CORPORAL. INTEGRIDAD DE LA PIEL

Estado de la piel: ☐ Integra

☐

Deshidratada

☐

Hidratada

☐

Limpia

☐

Sucia

☐

Heridas

Localización: _____

Riesgo de U. P. P. BRADEM (Anexo 5 y 6): _____

☐

Alto

☐

Moderado

☐

Bajo

☐

Úlceras por presión

Estadio: _____

Localización: _____

Edemas: ☐ Si ☐ No

Higiene bucal: ☐ Adecuada

☐

Inadecuada

☐

No procede por edad

Uso de medidas preventivas ☐ No precisa

☐

Cambios posturales

☐

Protectores

☐

Colchón anti escaras

Observaciones a destacar:

NECESIDAD DE SEGURIDAD

Sin alteración observada

Riesgo de infección: ☐ Si ☐ No

☐

Drenaje

☐

Sonda vesical

☐

Vía central

☐

Cuna

☐

Barandillas cama

☐

Riesgo de caídas. Puntuación Escala Hampty-Dumpty (Anexo 7) _____

Sonda vesical: ☐ Tipo: _____

☐

Tipo: _____

Fecha de colocación: _____

Vía venosa: ☐ Tipo: _____

☐

Tipo: _____

Fecha de colocación: _____

Drenajes: ☐ Tipo: _____

☐

Tipo: _____

Fecha de colocación: _____

Tóxicos: _____

Observaciones a destacar:



NECESIDAD DE COMUNICACIÓN

Sin alteración observada

Orientación: ☐ Orientado ☐ Desorientado ☐ No procede por edad

Nivel de conciencia: Puntuación Glasgow (Anexo 1) ☐

Alteración: ☐ Alteración de la visión ☐ Alteración de la audición ☐ Dificultad para el habla

Barrera idiomática: ☐ No ☐ Si Idioma: _____

Observaciones a destacar:

NECESIDAD DE CREENCIAS Y VALORES del TUTOR/LEGAL

¿Tiene alguna creencia religiosa o cultural que le gustaría que tuviésemos en cuenta durante su estancia? ☐ Si ☐ No

Observaciones a destacar:

NECESIDAD DE TRABAJO Y OCIO

☐ Escolarizado ☐ No Escolarizado ☐ No procede por Edad

Actividades de ocio: ☐ Deporte ☐ Lectura ☐ Música ☐ TV ☐ Otros

Observaciones:

NECESIDAD CONFORT

Dolor: ☐ Si ☐ No **Localización:** _____ **Tipo** ☐ Agudo ☐ Crónico ☐ Con el movimiento

Intensidad del dolor _____ Escala utilizada para medir la intensidad (Anexo 8): _____

NECESIDAD DE APRENDIZAJE

¿Cómo vive su estado de salud? ☐ Tranquilidad ☐ Preocupación ☐ Angustia ☐ Temor ☐ No procede por edad

Necesita información y educación para mejorar su salud ☐ Si ☐ No

Si es que si, la información va dirigida a: ☐ Paciente ☐ Familia ☐ Cuidador

Obstáculos para aprender Especificar: _____

Grado de conocimiento de su problema (1= Ninguno;5=Extenso) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Observaciones:

VALORACIÓN PSICO SOCIAL

Estado de ánimo/emocional: ☐ Tranquilo ☐ Preocupado ☐ Ansioso ☐ Triste ☐ Apático ☐ Irritable

Tiene apoyo familiar ☐ Si ☐ No

☐ Tiene cuidador personal, no familiar

Tiene cuidador apoyo / nocturno ☐ Si ☐ No

☐ Tiene domicilio estable ☐ Vive en acogida ☐ Familia sin recursos

Tipo Estructura Familiar: ☐ Nuclear ☐ Extensa ☐ Homoparental ☐ Monoparental ☐ Conglomerada

Nuclear(Madre/Padre/Hijos); Extensa(+Abuelos/as, etc); Homoparental(Progenitores mismo sexo); Conglomerada(uni3n 2 familias anteriores)

Observaciones (En caso de detectar problemas para planificar el alta indicar en aqu):

¿DESEA AÑADIR ALGO QUE NO SE HAYA HABLADO Y CONSIDERE IMPORTANTE?



Anexos

Anexo 1 | Escala de Glasgow adaptada a pediatría. Valoración del Nivel de conciencia.

Puntos: apertura ocular	> 1 año	< 1 año
4	Esponánea	Esponánea
3	Respuesta a órdenes	Respuesta a la voz
2	Respuesta al dolor	Respuesta al dolor
1	Sin respuesta	Sin respuesta

Puntos: respuesta motora	> 1 año	< 1 año
6	Obedece órdenes	Movimientos espontáneos
5	Localiza el dolor	Se retira al contacto
4	Se retira al dolor	Se retira al dolor
3	Flexión al dolor	Flexión al dolor
2	Extensión al dolor	Extensión al dolor
1	Sin respuesta	Sin respuesta

Puntos: respuesta verbal	> 5 años	2-5 años	< 2 años
5	Orientada	Palabras adecuadas	Sonríe, balbucea
4	Confusa	Palabras inadecuadas	Llanto consolable
3	Palabras inadecuadas	Llora o grita	Llora ante el dolor
2	Sonidos incomprensibles	Gruñe	Se queja ante el dolor
1	Sin respuesta	Sin respuesta	Sin respuesta

Anexo 2 | Tabla de diagnósticos

Sin consecuencias nutricionales 0 puntos	Posibles consecuencias nutricionales 2 puntos	Con consecuencias nutricionales 3 puntos
Cirugía ambulatoria	Problemas de la conducta alimentaria	Obstrucción/ileo intestinal, diarrea intratable
Exploraciones	Problemas cardiológicos	Enfermedad de Crohn
	Parálisis cerebral	Quemaduras y traumas mayores.
	Labio leporino y paladar hendido	Fibrosis quística
	Enfermedad celíaca	Disfagia
	Diabetes	Enfermedad hepática
	Reflujo gastroesofágico	Cirugía mayor
	Cirugía menor	Alergias/intolerancias alimentarias múltiples
	Afecciones neuromusculares	Oncológico en tratamiento activo
	Desórdenes psiquiátricos	Enfermedad/fallo renal
	Virus sincicial respiratorio (VSR)	Errores innatos del metabolismo
	Alergia/intolerancia a un solo alimento	


Anexo 3 | Cálculo de percentiles.

Tablas de percentiles de peso y altura | Niños

Peso (kg)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
Nacimiento	2.17	2.5	2.83	3.16	3.5	3.84	4.17	4.5	4.84
2 meses	3.95	4.3	4.7	5.12	5.56	6.05	6.55	7.2	7.65
4 meses	5.15	5.5	6	6.5	7	7.55	8.15	8.75	9.4
6 meses	5.9	6.35	6.85	7.4	7.94	8.55	9.2	9.85	10.6
8 meses	6.45	6.9	7.45	8	8.6	9.26	9.95	10.65	11.45
10 meses	6.85	7.3	7.9	8.5	9.2	9.8	10.6	11.45	12.2
12 meses	7.2	7.7	8.3	8.95	9.65	10.4	11.2	11.95	12.9
14 meses	7.5	8.1	8.7	9.37	10.1	10.9	11.7	12.6	13.5
16 meses	7.85	8.4	9.1	9.75	10.5	11.4	12.2	13.2	14.05
18 meses	8.1	8.7	9.4	10.1	10.95	11.8	12.7	13.7	14.7
20 meses	8.4	9	9.75	10.5	11.35	12.3	13.2	14.15	15.25
22 meses	8.7	9.4	10.1	10.9	11.75	12.7	13.7	14.7	15.9
24 meses	9	9.7	10.4	11.3	12.1	13.1	14.2	15.3	16.4
Talla (cm)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
Nacimiento	44.8	46.1	47.9	49.5	51	52.5	54.1	55.9	57.1
2 meses	53.1	54.5	55.8	57.1	58.4	59.8	61.1	62.5	63.7
4 meses	58.3	59.5	61.1	62.5	63.9	65.3	66.7	68	69.4
6 meses	62	63	64.8	66.2	67.6	69.1	70.5	72	73.3
8 meses	64.7	66	67.6	69.1	70.6	72.1	73.5	75	76.5
10 meses	67.2	68.5	70.2	71.7	73.3	74.8	76.4	77.8	79.3
12 meses	69.5	70.8	72.5	74.1	75.8	77.3	78.9	80.5	82
14 meses	71.5	73	74.8	76.4	78.1	79.7	81.4	83	84.6
16 meses	73.4	75	76.8	78.5	80.2	82	83.6	85.5	87
18 meses	75	76.8	78.6	80.4	82.2	84.1	85.8	87.8	89.5
20 meses	76.8	78.5	80.5	82.3	84.2	86.1	87.9	89.8	91.6
22 meses	78.3	80	82.1	84.1	86	88	89.9	92	93.8
24 meses	79	81	83	85.1	87.1	89.2	91	93.5	95.3


Tablas de percentiles de peso y altura | Niñas

Peso (kg)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
Nacimiento	2.1	2.4	2.7	3.04	3.36	3.68	4	4.3	4.6
2 meses	3.6	3.9	4.3	4.7	5.12	5.6	6.1	6.6	7.2
4 meses	4.6	5	5.45	5.9	6.45	6.98	7.6	8.2	8.9
6 meses	5.3	5.7	6.2	6.73	7.3	7.94	8.6	9.3	10.1
8 meses	5.8	6.2	6.75	7.32	7.95	8.64	9.4	10.2	11
10 meses	6.2	6.6	7.2	7.8	8.47	9.2	10	11	11.8
12 meses	6.5	7	7.6	8.25	8.95	9.72	10.6	11.5	12.5
14 meses	6.85	7.3	8	8.65	9.4	10.2	11.1	12.1	13.2
16 meses	7.2	7.9	8.35	9	9.8	10.7	11.6	12.7	13.8
18 meses	7.5	8	8.7	9.4	10.2	11.1	12.1	13.2	14.4
20 meses	7.8	8.3	9	9.8	10.65	11.6	12.6	13.8	15
22 meses	8.1	8.7	9.4	10.2	11.1	12	13.1	14.3	15.6
24 meses	8.35	9	9.75	10.6	11.5	12.5	13.6	14.9	16.2
Talla (cm)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
Nacimiento	44.7	46	47.3	48.6	50	51.3	52.7	54	55.3
2 meses	51.6	53	54.3	55.7	57	58.5	59.8	61.1	62.5
4 meses	56.3	57.5	59.2	60.6	62.1	63.5	65	66.5	67.9
6 meses	59.7	61	62.7	64.2	65.7	67.3	68.8	70.3	71.7
8 meses	62.5	64	65.6	67.1	68.8	70.3	71.9	73.5	75
10 meses	65	66.5	68.2	69.8	71.5	73.2	74.8	76.4	78
12 meses	67.1	69.5	70.5	72.3	74	75.7	77.4	79.2	80.8
14 meses	69.3	71	72.8	74.6	76.4	78.2	80	81.7	83.5
16 meses	71.3	73	74.8	76.7	78.6	80.5	82.4	84.2	86
18 meses	73	75	76.8	78.7	80.7	82.7	84.6	87	88.5
20 meses	74.8	76.5	78.6	80.7	82.7	84.7	86.7	88.7	90.6
22 meses	76.3	78.3	80.5	82.5	84.6	86.7	88.8	91	92.8
24 meses	77.2	78.9	81.3	83.5	85.7	87.9	90	92.5	94.3



Tablas de percentiles de peso y altura | Niños

Peso (kg)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
2 años	9	9.7	10.4	11.25	12.2	13.14	14.2	15.3	16.4
2.5 años	9.75	10.5	11.4	12.3	13.3	14.4	15.6	16.9	18.1
3 años	10.4	11.2	12.2	13.2	14.3	15.5	16.9	18.3	19.9
3.5 años	11.1	12	13	14.1	15.3	16.7	18.1	19.9	21.4
4 años	12.4	13.3	14.2	15.3	16.5	17.9	19.4	21.1	23
4.5 años	13.1	14	15.1	16.2	17.6	19	20.7	23	24.6
5 años	13.9	14.9	16	17.2	18.6	20.2	22	24.1	26.5
5.5 años	14.6	15.5	16.8	18.1	19.7	21.5	23.5	26	29
6 años	15.4	16.5	17.7	19.1	20.8	22.7	25	27.8	30.7
6.5 años	16.1	17	18.5	20.1	21.9	24	26.5	29.5	33
7 años	17	18	19.5	21.1	23.1	25.4	28	31.9	35.5
7.5 años	17.6	19	20.5	22.2	24.3	27	30	34	38.7
8 años	18.5	19.5	21.5	23.3	25.6	28.4	32	36.5	42
8.5 años	19.4	20.5	22.5	24.5	27.0	30	34	39	45.8
9 años	20.2	21.8	23.5	25.7	28.4	31.8	36	42	49.5
9.5 años	21	22.5	24.6	27	29.8	33.5	38.3	44.5	53
10 años	22	23.5	25.8	28.3	31.4	35.3	40.5	47	57
10.5 años	23	24.8	27	29.7	33.0	37.2	42.8	50	60.5
11 años	24	26	28.2	31	34.6	39	45	53	64
11.5 años	24.8	27	29.4	32.5	36.3	41	47.5	55.5	67
12 años	25.8	28	30.8	34	38.1	43.2	50	58	70
12.5 años	27	29.5	32.5	36	40.4	46	53	61.5	73
13 años	28	31	34.3	38.1	43.0	49	56	65	76
13.5 años	29.8	33	36.5	40.8	46.0	52.3	60	69	80
14 años	31.5	35	39	43.6	49.2	56	63.5	73	84.5
14.5 años	33.5	37	41.5	46.5	52.3	59.5	67.5	77	88.5
15 años	35.5	39.5	44	49.1	55.4	62.7	71	81	92.5
15.5 años	38	42	46.7	52	58.1	65.5	74	84	95.5
16 años	40.5	44.7	49	54.5	60.6	68	76	86	97
16.5 años	43	47	51.5	56.5	62.6	69.5	77.7	87	98
17 años	45	49	53.2	58.3	64.3	71	79	88.1	99
17.5 años	46.5	50	54.7	60	65.7	72.5	80	89	100
18 años	48	52	56	61	66.7	73.5	81	90	101
Talla (cm)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
2 años	79	81	83	85.1	87.1	89.2	91.2	93.5	95.3
2.5 años	83	85	87.4	89.6	91.9	94.2	96.5	99	101
3 años	86.1	88.5	91	93.6	96.1	98.6	101	103.5	106
3.5 años	89.2	92	94.5	97.2	99.9	102.5	105.1	108	110.5
4 años	91.5	95.5	97	99.7	102.5	105.2	108	111	113.5
4.5 años	94.5	97.5	100.3	103.1	106.0	108.9	111.8	115	117.5
5 años	97.5	100.5	103.5	106.5	109.6	112.5	115.7	119	121.8
5.5 años	100	103	106	109.2	112.4	115.5	118.5	122	124.8
6 años	103	106	109.5	112.6	115.9	119.2	122.5	126	129
6.5 años	105.5	109	112	115.5	118.9	122.3	125.5	129.3	132.2
7 años	108	113	115	118.5	121.9	125.4	129	132.5	135.8
7.5 años	111	114	118	121.3	124.9	128.5	132	136	139.5
8 años	113.5	117	120.5	124	127.9	131.5	135	139	142.5
8.5 años	116	119	123	127	130.6	134.5	138.2	142	145.5
9 años	118	122	125.5	129.4	133.3	137.2	141	145	149
9.5 años	120	124	128	131.8	135.8	140	144	148	152
10 años	122	126	130	134.3	138.4	142.5	146.8	151	155
10.5 años	124	128	132.5	136.7	141.0	145.3	149.5	154	158
11 años	126	130	134.5	139	143.4	148	152.5	157	161
11.5 años	127.5	132	136.5	141	145.8	150.5	155	160	164
12 años	129.5	134	139	143.5	148.4	153	158	163	167.5
12.5 años	131.5	136.5	141.5	146.5	151.4	156.5	161.5	166.5	171.5
13 años	134	139	144.5	149.5	154.8	160	165	170.5	175.5
13.5 años	137	142.5	147.5	153	158.6	164	169.5	175	180
14 años	140	146	151	156.7	162.4	168	173.5	179	184.5
14.5 años	144	149.5	155	160.2	165.9	171.5	177	182.5	188
15 años	147.5	153	158	163.5	168.9	174.5	180	185.5	190.5
15.5 años	150.1	156	161	166	171.4	176.7	182	187.5	192.5
16 años	153	158	163	168.3	173.4	178.5	183.5	189	194
16.5 años	155	159	165	169.8	174.8	179.7	184.6	189.3	194.2




Talla (cm)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
17 años	156.7	161	166.3	171	175.9	180.7	185.5	190.2	195
17.5 años	157.5	162	167	171.8	176.6	181.5	186	190.6	195.2
18 años	158.5	163	167.5	172.4	177	181.8	186.5	191	195.5

Tablas de percentiles de peso y altura | Niñas

Peso (kg)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
2 años	8.3	9	9.8	10.6	11.5	12.5	13.5	14.9	16.1
2.5 años	9.1	10	10.8	11.7	12.8	13.9	15	16.4	18
3 años	10	10.8	11.75	12.7	13.9	15	16.5	18	20
3.5 años	10.7	11.6	12.6	13.8	15.0	16.2	18	19.8	21.9
4 años	11.2	12.2	13.3	14.5	16.0	17.6	19.4	21.5	23.9
4.5 años	12.7	13.7	14.7	15.8	17.2	18.9	20.8	22.9	25.3
5 años	13.2	14.2	15.5	16.9	18.3	20	22	24.5	27.2
5.5 años	14	15	16.2	17.7	19.4	21.3	23.5	26	29.5
6 años	14.5	15.8	17	18.7	20.5	22.5	25	28	32
6.5 años	15.4	16.5	18	19.7	21.7	24	26.8	30	34
7 años	15.8	17.5	19	20.8	23.0	25.5	28.5	32.5	37
7.5 años	17	18.5	20	22	24.4	27.3	30.5	35	40.5
8 años	18	19	21	23.3	25.9	29	33	37.7	44
8.5 años	18.5	20	22.2	24.5	27.4	30.8	35	40	47.5
9 años	19.5	21.5	23.5	26	28.9	32.5	37	43	51
9.5 años	20.5	22.5	24.5	27.2	30.6	34.5	39.5	46	55
10 años	21.5	23.5	26	28.8	32.3	36.8	42	49	59
10.5 años	22.2	24.5	27	30.2	34.1	39	45	52	62
11 años	23	25.5	28.5	32	36.0	41	47.2	55	66
11.5 años	24.2	27	30	33.5	38.1	43.5	50	58	69
12 años	25.5	28.5	31.8	35.7	40.3	46	52.5	61	71
12.5 años	27.2	30	34	38	42.8	48.4	55	63	73
13 años	29.2	32.5	36	40.3	45.4	51	58	65.5	75
13.5 años	31.2	34	38.5	43	47.9	53.5	60	68	77
14 años	33.3	36.5	40.5	45	50.1	56	62.5	70	79
14.5 años	35	38.5	42.5	47	51.9	57.5	64	72	81
15 años	37	40	44	48.4	53.4	59	66	73.5	82
15.5 años	38	41.5	45	49.5	54.6	60.3	67	74.5	84
16 años	39	42.5	46	50.5	55.5	61.5	68	76	85
16.5 años	39.8	43	47	51.3	56.2	62	68.8	76.5	86
17 años	40.4	43.6	47.3	51.8	56.9	62.6	69.3	77	87
17.5 años	40.5	44	47.9	52.2	57.2	63	70	78	87
18 años	40.9	44	48	52.3	57.5	63.5	70.5	78	88
Talla (cm)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
2 años	77.2	79	81.4	83.5	85.7	87.9	90	92.5	94.4
2.5 años	81.4	83.7	86	88.3	90.7	93.1	95.5	98	100
3 años	85	87.5	90	92.5	95.0	97.6	100.2	103	105
3.5 años	88.3	91	93.5	96.3	99.0	101.8	104.5	107.5	110
4 años	91	93	96.1	98.8	101.5	104.3	107	110	112.4
4.5 años	93.7	96.5	99.5	102.3	105.2	108	110.8	113.5	116.5
5 años	97	100	103	106	108.9	112	115	118	120.5
5.5 años	100	103	106	109	112.2	115.4	118.5	122	124.8
6 años	102.5	105	109	112	115.3	118.6	122	125	128
6.5 años	105	108	111.7	115	118.3	121.7	125	128.5	131.8
7 años	107.5	111	114.2	117.8	121.3	124.8	128	131.5	135
7.5 años	110	113	117.3	120.7	124.3	128	131.5	135	138.5
8 años	113	116.5	120	123.7	127.3	131	134.8	138	142
8.5 años	115	119	122.7	126.5	130.1	134	137.7	141.5	145
9 años	117	121	125	129	132.8	136.7	140.5	144.5	148.5
9.5 años	119.5	122.5	127.5	131.5	135.6	139.7	144	148	152
10 años	121.5	126	130	134	138.4	142.7	147	151	155.5
10.5 años	123.5	128	132.5	137	141.3	145.8	150	154.5	159
11 años	125.5	130	135	139.5	144.1	148.8	153.2	158	162.2
11.5 años	128	133	137.5	142	146.9	151.8	156.2	161	166
12 años	131	135	140	145	149.8	154.5	159	164	169
12.5 años	133.5	138.5	143	147.9	152.6	157.5	162	167	171.5
13 años	137	141.5	146	150.7	155.3	160	164.5	169	174
13.5 años	140	144	148.7	153	157.7	162	167	171	175.8
14 años	142	146.5	151	155	159.6	164	168.5	173	177
14.5 años	144	148.5	152.7	157	161.1	165.5	169.8	174	178
15 años	146	149	154	158	162.2	166.5	170.5	175	179
15.5 años	146.5	150.5	154.7	158.7	162.9	167	171	175	179.5
16 años	147	151	155	159	163.2	167.2	171.5	175.5	180

Talla (cm)									
Edad	0.4	2	9	25	50	75	91	98	99.6
16.5 años	147.5	151	155.3	159.3	163.5	167.5	171.5	175.5	179.5
17 años	147.5	151	155.3	159.4	163.5	167.5	171.5	175.5	179.5
17.5 años	147.5	151	155.3	159.4	163.5	167.5	171.5	175.5	179.5
18 años	147.5	151	155.3	159.4	163.5	167.6	171.5	175.5	179.5

Anexo 4 | Esquema resumen del sistema de cribado del paciente pediátrico



Anexo 5 | Valoración Riesgo de UPP. Escala de Braden Q (menores de 5 años).

MOVILIDAD Capacidad para cambiar y controlar la posición del cuerpo.	1. Completamente inmóvil. 2. Muy Limitada 3. Ligeramente limitada. 4. Sin limitaciones
ACTIVIDAD Nivel de actividad física.	1. Encamado. 2. En silla, la mayoría del tiempo. 3. Deambula ocasionalmente distancias cortas 4. Deambula sin problemas.
PERCEPCIÓN SENSORIAL Capacidad para reaccionar ante una molestia relacionada con la presión.	1. Completamente limitada: No reacciona ante estímulos dolorosos. 2. Muy limitada: Reacciona sólo ante estímulos dolorosos. 3. Ligeramente limitada: responde a órdenes verbales simples. 4. Sin limitaciones.
HUMEDAD Nivel de exposición de la piel a la humedad.	1. Constantemente húmeda. 2. A menudo húmeda. La piel no siempre está húmeda. 3. Ocasionalmente húmeda. 4. Raramente húmeda.
FRICCIÓN Roce de la piel con superficies de contacto.	1. Problema significativo: Requiere máxima asistencia para ser movido. 2. Problema: Requiere de moderada a máxima asistencia para ser movido. 3. Problema potencial: Se mueve muy débilmente o requiere de mínima asistencia. 4. No existe problema aparente
NUTRICIÓN Patrón usual de ingesta de alimentos.	1. Muy pobre. 2. Probablemente inadecuada. 3. Adecuada. 4. Excelente.
PERFUSIÓN TISULAR Y OXIGENACIÓN. Relleno capilar y oxigenación de los tejidos.	1. Extremadamente comprometida: Hipotensión en el paciente. No tolera fisiológicamente cambios de posición. 2. Comprometida: Normotenso. Saturación de oxígeno < 95%. Hemoglobina < 10mg/dL, relleno capilar > de 2 segundos y pH sanguíneo < 7.40. 3. Adecuada: Normotenso. Saturación de oxígeno < 95%, hemoglobina < 10mg/dL, relleno capilar de 2 segundos y pH normal. 4. Excelente: Normotenso. Saturación de oxígeno > 95%, hemoglobina normal, relleno capilar > 2 segundos y pH sanguíneo normal.
Riesgo leve: Mayor o igual a 25 - - ☐ Reevaluación c/7 días Riesgo moderado: De 21 25 ☐ Reevaluación c/3 días Riesgo alto: De 17 a 20 ☐ Reevaluación c/24 horas Riesgo muy alto: menor o igual 16 ☐ Reevaluación c/24 horas	TOTAL VALORACION:

Anexo 6 | Valoración Riesgo de UPP. Escala Braden-Bergstrom. > 5 años

	Percepción sensorial	Exposición a la humedad	Actividad	Movilidad	Nutrición	Riesgo de lesiones cutáneas
1	Completamente limitada	Constantemente húmeda	Encamado	Completamente inmóvil	Muy pobre	Problema
2	Muy limitada	Húmeda con frecuencia	En silla	Muy limitada	Probablemente inadecuada	Problema potencial
3	Ligeramente limitada	Ocasionalmente húmeda	Deambula ocasionalmente	Ligeramente limitada	Adecuada	No existe problema aparente
4	Sin limitaciones	Raramente húmeda	Deambula frecuentemente	Sin limitaciones	Excelente	TOTAL:
RIESGO DE UPP				REEVALUACIONES		
BRADEN-BERGSTROM <13 = ALTO RIESGO				REEVALUACION DIARIA		
BRADEN-BERGSTROM 13 - 14 = RIESGO MODERADO				REEVALUACION CADA 3 DÍAS		
BRADEN-BERGSTROM >14 = BAJO RIESGO				REEVALUACION CADA 7 DÍAS		

Anexo 7 | Valoración de riesgo de caídas.

Parametros	Criterios	Puntuación
Edad	Menos de 3 años	4
	De 3- 7 años	3
	De 7-13 años	2
	Más de 13 años	1
Genero	Hombre	2
	Mujer	1
Diagnostico	Problemas neurológicos	4
	Alteraciones de oxigenación: (problemas respiratorios, anemia) deshidratación, anorexia, vértigo	3
	Trastornos psíquicos o de conducta	2
	Otro diagnostico	1
Deterioro cognitivo	No conoce sus limitaciones	3
	Se le olvida sus limitaciones	2
	Orientado en sus propias capacidades	1
Factores Ambientales	Historia de caída de bebés o niños pequeños desde la cama	4
	Utiliza dispositivos de ayuda en la cuna, iluminación, muebles	3
	Paciente en la cama	2
	Paciente que deambula	1
Cirugía o sedación anestésica	Dentro de las 24 horas	3
	Dentro de 48 horas	2
	Mas de 48 horas /ninguna	1

Medicación	Uso de múltiples medicamentos sedantes (Excluyen pacientes de UCIP con sedantes o relajantes) Hipnóticos, Barbitúricos Fenotiazinas, Antidepresivos, Laxantes/diuréticos narcóticos	3
	Uno de los medicamentos antes mencionados	2
	ninguno	1
Total		

Riesgo de caídas

- < 7 puntos sin riesgo
- 7-11 puntos riesgo bajo
- 12 puntos riesgo alto

Anexo 8 | *Valoración del dolor.*

De 0 a 3 años

Parámetro	0	1	2
Llanto	No llora	Consolable o intermitente	Inconsolable o continuo
Actitud	Tranquilo o dormido	Expectante o intraquilo	Agitado o histérico
Normorrespiración	Regular o pausada	Taquipneico	Irregular
Tono postural	Relajada	Indiferente	Contraído
Observación facial	Contento o dormido	Serio	Triste
Dolor leve: Puntuación de 1 a 3. Dolor moderado: Puntuación de 4 a 6. Dolor intenso: Puntuación de 7 a 10.			TOTAL:

De 3 a 7 años

					
0 Muy contento; sin dolor	2 Siente sólo un poquito de dolor	4 Siente un poco más de dolor	6 Siente aún más dolor	8 Siente mucho dolor	10 El dolor es el peor que puede imaginarse (no tiene que estar llorando para sentir este dolor tan fuerte)

De 7 a 14 años:

Valoración del Dolor

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sin dolor			El peor dolor							
1	Ligera incomodidad, fácil de olvidar									
2	Consciente de la incomodidad									
3	Presente, pero tolerable, puede realizar actividades, se puede ignorar durante un tiempo									
4										
5										
6	Al límite de lo tolerable, impide realizar algunas actividades, afecta al sueño									
7										
8	Dolor insoportable, limita la actividad, habla con esfuerzo o no habla impide moverse, se incrementa con cualquier estímulo.									
9										
10	El peor dolor , no se tiene ningún control									