

Gestão do Tempo Automática — Passo a passo

Versão de 25/09/2026 · Bianca Pessoa

Em cerca de 20 minutos você passa a medir, sem preencher nada, quanto tempo gasta em reuniões — agendadas e fora da agenda (calls por link no Chat) — e recebe toda segunda um relatório semanal e, no início do mês, um mensal no seu Google Drive, prontos para compartilhar com o gestor. Os relatórios também mostram as reuniões que você aceitou e em que não entrou, para ajudar a decidir o que recusar.

Requisitos

Confira os cinco itens antes de começar; sem eles o instalador para e diz o que falta.

Item	Como conferir
Windows 10 ou 11	O tracker lê o registro de uso do microfone do Windows
Google Chrome logado com a conta corporativa	É no Chrome que as calls do Meet são detectadas (outro navegador ou o celular não são vistos)
Python 3.10 ou mais novo	No PowerShell, <code>python --version</code> . Se não tiver: Microsoft Store → "Python 3.12"
Google Drive para desktop	Ícone do Drive perto do relógio e uma unidade G: com "Meu Drive". Se não tiver: google.com/drive/download
Acesso ao <code>script.google.com</code> com a conta corporativa	É onde fica o script que exporta a agenda

Não precisa de admin, de projeto no Google Cloud nem de instalar nada além disso. Os dados ficam no seu computador e no seu Drive.

Passo 1 — Baixar o kit e instalar (5 min)

O instalador confere os requisitos, cria sua configuração e agenda a automação; no final abre seu dashboard já com o histórico dos últimos 90 dias.

- Abra a pasta [Kit Gestão do Tempo](#) no Google Drive e baixe o **meeting-tracker-kit.zip** (clique com o botão direito → **Fazer download**).
- Clique com o botão direito no .zip → **Extrair tudo** → extraia em `C:\Users\<seu usuário>\`. Fica a pasta `C:\Users\<seu usuário>\meeting-tracker`.
- Dentro da pasta, clique com o botão direito em **setup.ps1** → **Executar com o PowerShell**.
 - Se o Windows bloquear, abra o PowerShell e rode: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "$HOME\meeting-tracker\setup.ps1"`
- Responda as duas perguntas: seu **nome** (aparece nos relatórios) e seu **e-mail corporativo** (o mesmo logado no Chrome).
- Aguarde as 5 etapas. Ao final aparece "Pronto!" e o dashboard abre no navegador.

O instalador cria duas tarefas no Agendador do Windows, só no seu usuário e sem janela:

Tarefa	Quando	O que faz
MeetingTracker - Microfone	a cada 1 min	Anota quando o Chrome usa o microfone (dá o horário real de fim de cada call)
MeetingTracker - Dashboard	segundas, 9h	Atualiza o dashboard e gera os relatórios no Drive; se o PC estiver desligado, roda ao ligar

Para ver os números a qualquer momento: `python "$HOME\meeting-tracker\tracker.py" --open`

Passo 2 — Conectar a Agenda (5 min)

Sem a Agenda o tracker já funciona, mas é ela que corta reuniões em que a aba do Meet ficou aberta, conta reuniões presenciais e mostra as que você aceitou e não entrou. Como o endereço iCal secreto é bloqueado pelo admin, um script na sua conta salva a agenda no seu Drive a cada hora.

2.1 — Google Drive para desktop

1. Abra o Google Drive para desktop e entre com a conta corporativa.
2. Confira no Explorador de Arquivos a unidade **G:** com a pasta **Meu Drive**.

2.2 — Script da agenda

1. Na pasta do kit, clique com o botão direito em **agenda_export.gs** → **Abrir com** → **Bloco de Notas** → **Ctrl+A, Ctrl+C**.
2. Abra script.google.com → **Novo projeto**.
3. Apague o `function myFunction() {}` que aparece e cole o código (**Ctrl+V**).
4. Na barra da esquerda, **+** ao lado de **Serviços** → **Google Calendar API** → **Adicionar**.
5. Salve (**Ctrl+S**). Dê um nome ao projeto, por exemplo "Exportar agenda".
6. No topo, selecione a função **instalar** → **Executar** → **Revisar permissões** → sua conta → **Permitir**.

Pronto: o arquivo **meeting-tracker-agenda.json** aparece no Meu Drive e passa a ser atualizado a cada hora. O script só lê a sua agenda e grava esse arquivo.

Para conferir, rode `python "$HOME\meeting-tracker\tracker.py" --open`: a linha de status do dashboard deve dizer "agenda conectada (N eventos...)".

Passo 3 — Personalizar para o seu dia a dia (10 min)

Cada pessoa categoriza diferente: abra **config.json** (na pasta do kit) no Bloco de Notas, ajuste os campos abaixo e rode `python "$HOME\meeting-tracker\tracker.py" --open` para ver o efeito.

Campo	Para que serve	Exemplo
categorias	Temas dos relatórios. Cada reunião vai para a primeira categoria cujo termo aparece no título (em minúsculas). Até 7 categorias	<code>{"nome": "Parceiros", "regras": ["shopee", "meli"]}</code>
sempre_presente	Agendas em que você sempre está, muitas vezes na sala sem Meet. Contam pela duração inteira do evento. Basta parte do nome	<code>["Weekly MM Serviços", "[WBR]"]</code>
dias_sem_expediente	Feriados, férias e folgas (AAAA-MM-DD). Saem da capacidade. Já vem com os feriados nacionais de 2026	<code>"2026-10-12"</code>
ignorar_eventos	Palavras de eventos que não são reunião	<code>"almoço", "foco"</code>
horas_semana	Sua jornada semanal, base de todos os percentuais	<code>42</code>

Dica para montar as categorias: abra o dashboard, vá em **Atividades** e veja quais reuniões caíram em "Outros" — adicione um termo do título delas na categoria certa. Eventos só seus (sem outros convidados) nunca contam como reunião.

Cuidado ao editar: mantenha aspas e vírgulas. Se o dashboard parar de atualizar depois de uma edição, o **config.json** ficou com erro de digitação.

Passo 4 — Compartilhar com o gestor (1 min, uma vez só)

Compartilhe a pasta, não os arquivos: cada relatório novo aparece para o gestor sozinho.

1. Em drive.google.com, no Meu Drive, clique com o botão direito na pasta **Gestão do tempo - relatórios** → **Compartilhar**.
2. Adicione o e-mail do gestor como **Leitor** → **Enviar**.

A pasta só aparece depois da primeira segunda-feira após a instalação. Para criá-la antes, crie no Meu Drive uma pasta com exatamente esse nome.

Relatório	Sai em	Conteúdo
Semanal (<code>Semanal AAAA-MM-DD ...xlsx</code>)	Toda segunda, com a semana anterior (seg-sex)	Resumo com horas e % da capacidade vs média das 4 semanas anteriores, compilado por tema, horas por dia, atividades, calls fora da agenda e agendadas sem participação
Mensal (<code>Mensal AAAA-MM ...xlsx</code>)	Primeira segunda após o fim do mês	O mesmo para o mês, comparado ao mês anterior, com horas por semana e gráfico

Os relatórios nunca são sobrescritos: o que o gestor viu fica como está. Para gerar de novo um período (por exemplo, depois de ajustar categorias): `python "$HOME/meeting-tracker/tracker.py" relatorio semanal 2026-09-25` (qualquer data da semana) ou `... relatorio mensal 2026-09-01`.

Os dois relatórios mostram também as reuniões aceitas em que você não entrou: um indicador no Resumo (horas e comparação com o período anterior) e a aba "Sem participação", com a lista e as reuniões que mais se repetem — útil para decidir o que recusar ou deixar de receber.

Como os números são calculados

O tempo conta quando você realmente esteve na call, não quando ela estava marcada: três fontes são cruzadas.

Fonte	O que informa
Histórico do Chrome	Cada sala do Meet em que você entrou, horário e duração. Se o link veio da Agenda ou do Google Chat
Google Agenda (via script)	Nome, horário previsto, se é recorrente, número de convidados e se você aceitou
Microfone do Windows	Quando o Chrome largou o microfone, ou seja, quando você saiu de fato da call

- **Agendada:** a call bate com um evento da sua agenda (mesmo link do Meet, horário próximo).
- **Fora da agenda:** sala que não está na sua agenda naquele horário. "Link do chat" quando o clique veio do Google Chat; "link direto" nos demais casos.
- **Recorrente (pré-travado):** evento recorrente na agenda.
- **Agendada sem participação:** reunião com outros convidados, aceita por você e já encerrada, em que você não entrou pelo Meet. Aparece no Resumo (horas e comparação) e na aba "Sem participação" dos relatórios, mas não soma no tempo em reunião. Agendas em `sempre_presente` nunca entram aqui.
- **Presencial:** evento com convidados e sem Meet, ou agenda marcada como `sempre_presente`.
- **Tempo livre:** capacidade (jornada × dias úteis que já passaram, sem feriados) menos o tempo em reunião. Duas reuniões ao mesmo tempo contam uma vez só.
- **Abas esquecidas abertas:** a call termina 30 min depois do fim previsto do evento ou quando o microfone foi liberado, o que vier antes; sem nenhuma das duas, no máximo 4h.

Limitações: calls pelo celular, por outro navegador ou outro perfil do Chrome, Zoom e Teams não são detectadas. O histórico inicial vai até 90 dias antes da instalação (o limite do Chrome); daqui para frente tudo fica guardado em **tracker.db**, na pasta do kit.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Como resolver
Instalador: "Python não encontrado"	Python ausente ou fora do PATH	Instale o Python 3.12 pela Microsoft Store e rode o setup.ps1 de novo
Instalador: "Não achei um perfil do Chrome"	E-mail digitado diferente do logado no Chrome	Confira o e-mail no Chrome (ícone de perfil) e rode o setup.ps1 de novo
Instalador: falha ao instalar bibliotecas	Rede ou proxy da empresa	Tente em outra rede ou peça ao TI liberar o pip
Windows não deixa executar o setup.ps1	Política de execução de scripts	Use o comando com -ExecutionPolicy Bypass do Passo 1
Dashboard diz "sem agenda conectada"	Drive para desktop fechado ou script não executado	Abra o Drive para desktop; no script.google.com, execute a função exportar
Muitas reuniões em "Outros"	Categorias ainda genéricas	Adicione termos dos títulos em categorias (Passo 3)
Reunião presencial aparece como "sem participação"	Você estava na sala, sem Meet	Adicione o nome dela em sempre_presente
Relatório de segunda não apareceu	PC desligado ou Drive fechado às 9h	Ele sai quando o PC ligar; para gerar na hora, use o comando relatorio do Passo 4

Para desinstalar: no PowerShell, **Unregister-ScheduledTask -TaskName 'MeetingTracker*' -Confirm: \$false**, apague a pasta **meeting-tracker** e, no script.google.com, exclua o projeto "Exportar agenda".