目 录

第一章 计算机基础知识 1

1.1 计算机文化基础 1

1.2 进制转换 4

1.3 计算机中信息的表示 6

1.4 计算机系统组成 8

1.5 计算思维 11

第二章 操作系统 13

2.1 操作系统基本知识和使用 13

2.2 操作系统的功能 14

2.3 Windows 简介 16

第三章 办公自动化 19

3.1 Word 的基本概念和应用 19

3.2 Excel 的基本概念和应用 25

3.3 PowerPoint 的基本概念和应用 32

第四章 网络与信息安全 35

4.1 计算机网络的基本概念和应用 35

4.2 简单网络规划组建和故障分析 37

4.3 信息安全的概念与防护措施 41

第五章 数据库技术 43

5.1 数据库的基本概念 43

5.2 数据库管理系统的简单应用 44

第六章 多媒体技术 51

6.1 多媒体的基本概念 51

6.2 多媒体数据概述 51

6.3 多媒体关键技术 55

第七章 计算机新技术 57

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）

升本公众号

7.1 电子商务 57
7.2 物联网 57
7.3 大数据 59
7.4 云计算 60
7.5 移动网络技术 60
7.6 人工智能 61
7.7 虚拟现实 61
7.8 区块链 62
7.9 边缘计算 62
7.10 信息产业的国产化进程 63
第八章 程序设计 64
8.1 程序与算法 64
8.2 程序设计基础 65
8.3 程序结构 67
8.4 常用的算法 75
8.5 程序设计 82
8.6 算法的复杂性与优化 84
参考答案 85

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本
公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第一章 计算机基础知识

1.1 计算机文化基础

1. 电子计算机技术在半个世纪中虽有很大进步，但至今其运行仍遵循着一位科学家提出的基本原理，他就是（　　）。

A. 艾兰·图灵　　B. 冯诺依曼　　C. 香农　　D. 巴贝奇

2. 世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是（　　）。

A. 莫奇莱　　B. 艾仑·图灵　　C. 乔治·布尔　　D. 冯·诺依曼

3. 图灵设计的图灵机的主要组成部分不包括（　　）。

A. 无限长的纸带　　B. 读写头　　C. 控制规则　　D. 微处理器

4. 图灵测试的目的是（　　）。

A. 测试计算机的处理速度　　B. 测试计算机是否拥有人类智能

C. 测试计算机的存储能力　　D. 测试计算机的图形处理能力

5. 下列关于图灵机的说法中，错误的是（　　）。

A. 现代计算机的功能不可能超越图灵机

B. 图灵机不可以计算的问题现代计算机也不能计算

C. 图灵机是真空管机器

D. 只有图灵机能解决的计算问题，实际计算机才能解决

6. 在计算机运行时，把程序和数据一同存放在内存中，这是 1946 年由（　　）领导的小组正式提出并论证的。

A. 图灵　　B. 布尔　　C. 冯·诺依曼　　D. 爱因斯坦

7. 第四代计算机的主要元器件采用的是（　　）。

A. 晶体管　　B. MSIC、SSIC　　C. 电子管　　D. LSIC、VLSIC

8. 第一款商用计算机是 1951 年开始生产的（　　）计算机。

A. UNIVAC　　B. UNIAC　　C. EDVAC　　D. UNDIAC

9. 世界上第一台冯诺依曼机的特点不包括（　）。

A. 电子元件是电子管　　B. 采用十进制

C. 属冯诺依曼机　　D. 应用领域：科学计算

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10. 1946 年 2 月，在美国宾夕法尼亚大学第一台真正意义上的电子数字计算机（　　）正式投入运行，它的诞生开辟了一个信息时代的新纪元。

A. UNIVAC　　B. ENIAC　　C. EDVAC　　D. UNDIAC

11. 计算机最早的应用领域（　　）。

A. 科学计算　　B. 数据处理　　C. 实时控制　　D. 辅助处理

12. 从（　　）开始，出现了操作系统和会话式语言，计算机开始应用于各个领域。

A. 集成电路计算机　　B. 晶体管计算机

C. 超大规模集成电路计算机　　D. 电子管计算机

13. 微型计算机可以按结构和性能进行分类，下列不属于其类型的是（　　）。

A. 单片机　　B. 单板机　　C. 台式电脑　　D. 个人计算机

14. 关于服务器描述不正确的是（　　）。

A. 服务器是一种可供网络用户共享的高性能计算机

B. 服务器一般具有大容量的存储设备和丰富的外部接口，运行网络操作系统

C. 要求较高的运行速度

D. 服务器常用于各大型场所，提供丰富的资源共享服务

15. 属于按用途的不同对计算机分类的是（　　）。

A. 数字计算机　　B. 模拟计算机

C. 专用计算机　　D. 数字模拟混合计算机

16. 关于巨型计算机描述正确的是（　　）。

A. 具有功能单一、使用面窄

B. 巨型机是目前功能最强、速度最快、软硬件配套齐备、价格最贵的计算机

C. 通用计算机广泛适用于一般的科学运算、学术研究、工程设计和数据处理等

D. 具有功能多、配置全、用途广、通用性强的特点

17. 在 Internet 上，对外提供服务的计算机统称为（　　）。

A. 高性能计算机　　B. 服务器

C. 工作站　　D. 嵌入式计算机

18. 主频也称为时钟频率，是指（　　）。

A. 计算机每秒所能执行的指令系统

B. 计算机系统所配置的内存总字节数

C. CPU在处理数据时一次处理的二进制位数

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

D. CPU在单位时间（s）内的平均“动作”次数

19. 不是计算机的特点的是（　　）。

A. 能够预知未来　　B. 运算精度高　　C. 可靠性高　　D. 运算速度快

20. “64 位微机”中的 64 位指的是（　　）。

A. CPU型号　　B. 存储单位　　C. 内存容量　　D. 机器字长

21. 机器字长一般都是（　　）的整倍数。

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

22. 某单位自行开发的工资管理系统，按计算机应用的类型划分，它属于（　　）。

A. 科学计算　　B. 辅助设计　　C. 数据处理　　D. 实时控制

23. 计算机辅助设计的英文缩写是（　　）。

A. CAI　　B. CAM　　C. CAD　　D. CAT

24. 计算机集成制造系统的英文缩写是（　　）。

A. CAD　　B. CAM　　C. CIMS　　D. MIPS

25. （　　）图灵在计算机科学方面的主要贡献是提出图灵机模型和图灵测试。

26. （　　）“程序存储和程序控制”思想是微型计算机的工作原理，对巨型机和大型机不适应。

27. （　　）首次提出计算机“存储程序、自动运行”体系结构的学者是图灵。

28. （　　）未来计算机的发展将向光子计算机、分子计算机和量子计算机发展。

29. （　　）办公自动化，从计算机应用领域分类看，它们属于自动控制。

30. （　　）计算机辅助制造 CAM 技术，一般指利用计算机参与从毛坯到产品制造过程中直接或间接的活动，包括工艺准备、生产作业设计、物料采购计划、生产控制、质量控制等。

31. （　　）决定计算机计算精度的主要技术指标是计算机的存储容量。

32. （　　）主频也称为时钟频率，是指计算机每秒所能执行的指令系统。

33. （　　）可靠性通常用平均无故障工作时间（MTBF）来表示。性能越好的计算机，MTBF 越长。

34. ENIAC 的研制过程中，是_____总结并提出了非常重要的改进意见。

35. 图灵在计算机科学方面的主要贡献是提出了_____和_____。

36. 专门为某种用途而设计的计算机，被称为_____计算机。

37. 截止到 2020 年 1 月，中国超级计算机排行榜中，排第一名的是_____。

38. 未来的计算机正朝着巨型化、_____、网络化、智能化方向发展。

39. 从硬件的发展角度来看，未来计算机的发展趋势为生物计算机、_____计算机和量子计算机。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

1.2 进制转换

1. 在计算机内部普遍采用二进制方法存储信息的主要原因是（　　）。

A. 计算速度快　　B. 输入输出方便

C. 信息的物理表示容易实现　　D. 生产成本低

2. 人们通常用十六进制而不用二进制书写计算机中的数，是因为（　　）。

A. 十六进制的书写比二进制方便

B. 十六进制的运算规则比二进制简单

C. 十六进制数表达的范围比二进制大

D. 计算机内部采用的是十六进制

3. 八进制中，小数点左边第三位上的位权是 8 的（　　）次方。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

4. 下列四组数依次为二进制、八进制和十六进制，符合要求的是（　　）。

A. 11,78,19　　B. 12,77,10　　C. 11,77,1E　　D. 12,80,10

5. 一位八进制数相当于（　　）位二进制数，2 位十六进制数相当于（　　）位二进制数。

A. 4　4　　B. 3　8　　C. 3　4　　D. 1　1

6. 在一个无符号二进制整数的右边添加一个 0，所形成的数是原数的（　　）倍。

A. 4　　B. 2　　C. 8　　D. 16

7. 在下列一组数中，数值最小的是（　　）。

A. 1789D　　B. 1FFH　　C. 10100001B　　D. 227O

8. 11010B-101B=（　　）B。

A. 10900　　B. 10100　　C. 10111　　D. 10101

9. 设有某进制的数据 4+3=11，则根据这个运算规则 4*3=（　　）。

A. 12　　B. 20　　C. 22　　D. 32

10. “逻辑或门”的两个输入端均为 0 时，其输出端是（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 0　　D. 无输出

11. 10110101∧11001111 的运算结果为（　　）。

A. 10000101　　B. 11111111　　C. 10010101　　D. 11001111

12. 10101011∨01010101 的运算结果为（　　）。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. 00000001　　B. 11111111　　C. 01010101　　D. 10101011

13. 101101⊕110001 的运算结果为（　　）。

A. 001100　　B. 011100　　C. 100011　　D. 111101

14. 字长是指计算机一次所能处理的（　　），是衡量计算机性能的一个重要指标。

A. 字符个数　　B. 十进制位长度

C. 二进制位长度　　D. 小数位数

15. 在计算机中，信息的最小单位是（　　）；信息总是存储在计算机的存储器中的，而计算机存储器的存储容量基本单位是（　　）。

A. 位，字节　　B. 字节，位

C. 位，字长　　D. 字长，字节

16. 存储容量 1GB 等于（　　）。

A. 1024B　　B. 1024KB　　C. 1024MB　　D. 1000MB

17. 一个 2GB 的 U 盘，理论上可以存放（　　）首 8MB 一首的歌曲。

A. 256　　B. 512　　C. 128　　D. 不能存放

18. 计算机配置的内存的容量为 512MB，其中的 512MB 是指（　　）。

A．512×1000×1000 字　　B．512×1000×1000 字节

C．512×1024×1024 字节　　D．512×1024×1024×8 字节

19. （　　）在数制中，数码在不同位置的权值称为位权。

20. （　　）将 1 字节二进制数 0001101 向左移两位，移动后的低两位置零，移位后的数值是移位前的 2 倍。

21. （　　）二进制整数右起第 8 位上的 1 相当于 2 的 8 次方。

22. （　　） 一个 32 位二进制数，用十六进制数表示时需要写成 4 位。

23. 十进制数 57.2D 分别转换成二进制数_____(保留到小数点后 4 位二进制数)、八进制数_____Q、十六进制数_____H。

24. 二进制数 110110010.100101B 分别转换成十六进制数是_____H、八进制数_____Q 和十进制数_____D。

25. $(N)_R=\sum_{i=-m}^{n-1} a_i * R^i$，$a_i$ 是数码，R 是基数，则 R^i 是_____。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课 在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

1.3 计算机中信息的表示

1. 一个字长为 6 位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是（　　）。

A. 0-64　　B. 1-64　　C. 0-63　　D. 1-63

2. 要表示 15 种不同的状态，至少需要（　　）比特。

A. 15　　B. 4　　C. 5　　D. 16

3. 对补码的叙述，以下不正确的一项是（　　）。

A. 负数的补码是该数的反码最右加 1

B. 负数的补码是该数的原码最右加 1

C. 正数的补码就是该数的原码

D. 正数的补码就是该数的反码

4. 十进制数(-123)的原码表示为（　　）。

A. 11111011　　B. 10000100　　C. 1000010　　D. 1111011

5. 带符号二进制补码 0101 1001 和 1101 0011 所表示的十进制数分别为（　　）。

A. 89，－90　　B. 39，－90　　C. 89，－45　　D. 39，－45

6. 下列数中最大的数是（　　）。

A. [10010101]原　　B. [10010101]反　　C. [10010101]补　　D. $[10010101]_2$

7. 在科学计算时，经常会遇到“溢出”，指的是（　　）。

A. 数值超出了内存容量

B. 数值超出了机器的位所表示的范围

C. 数值超出了变量的表示范围

D. 计算机出故障了

8. 关于国标码叙述正确的是（　　）。

A. 用于不同汉字信息系统之间进行交换

B. 规定一个汉字占 1 个字节

C. 用于汉字的显示和打印

D. 国标码中汉字的排序方式都是按拼音排序

9. 不管采用什么样的编码输入法，汉字的（　　）都是相同的。

A. 外码　　B. 区位码　　C. 机内码　　D. 字模

10. 已知某汉字的机内码是 C6C4H，则其国标码是（　　）。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. 4644H　　B. C6C4H　　C. B6B4H　　D. 6664H

11. 已知汉字“大”在国标字库里的第 20 区第 83 位上，其十六进制编码是 1453H，将其加上 2020H 就可得到（　　）。

A. 机内码　　B. 国标码　　C. 区位码　　D. 输出码

12. 2048 个 32*32 点阵汉字的字形库存储容量是（　　）。

A. 256MB　　B. 256KB　　C. 0.25KB　　D. 0.5MB

13. 在汉字处理过程中，产生乱码的原因通常是（　　）。

A. 使用了错误的字库

B. 输入法设置不正确

C. 编码和解码使用了不兼容的内码

D. 计算机系统不支持汉字处理

14. 汉字系统中的汉字字库里存放的是汉字的（　　）。

A. 机内码　　B.　字形码　　C. 输入码　　D. 国标码

15. （　　）通常把一个数的最高位定义为符号位，用“1”表示正，“0”表示负，称为数符。

16. （　　）-9 的原码是 10001001。

17. （　　）假设系统中用 8 位二进制数表示一个有符号整数，整数-30 在计算机中的表示为 11100010。

18. （　　）已知 10000000 是一个有符号数的补码，则它的真值是-128D。

19. （　　）计算机中的字符，一般采用 ASCII 码编码方案。若已知“H”的 ASCII 码为 48H，则可推断出“J”的 ASCII 码为 50H。

20. （　　）7BCDH 可以当作是一个合法的机内码。

21. （　　）点阵和矢量方式的区别在于，前者编码、存储方式简单，无需转换直接输出，但字形放大后产生的效果差；矢量方式特点正好与前者相反。

22. 已知 10101100 是一个数的补码，其对应的十进制数真值是_____。

23. 整数-30 的补码为_____。

24. 已知 8 位机器码 10110100 为补码，则表示的十进制真值是_____。

25. “N”的 ASCII 码为 4EH，由此可推算出 ASCII 码为 01001010B 所对应的字符是_____。

26. 已知汉字“我”的区位码是 4650D，则其国标码=_____H，其机内码=_____H。

27. 1KB 内存最多能保存_____个 ASCII 码字符。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

1.4 计算机系统组成

1. 完整的计算机系统由（　　）组成。

A. 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备

B. 主机和外部设备

C. 硬件系统和软件系统

D. 主机箱、显示器、键盘、鼠标、打印机

2. 微型计算机的运算器、控制器及内存储器的总称是（　　）。

A. CPU　　B. ALU　　C. MPU　　D. 主机

3. 只有硬件没有软件的计算机被称为（　　）。

A. PC 机　　B. 处理器　　C. 裸机　　D. 主机

4. 2023 年 8 月 29 日，华为 Mate60 Pro 正式发售，据称各项性能遥遥领先,其搭载的芯片是（　　）。

A. 龙芯　　B. 麒麟 9000S　　C. 申威　　D. 昇腾

5. 对于龙芯 CPU 的描述，以下错误的一项是（　　）。

A. 龙芯 CPU 是基于 RISC 架构

B. 龙芯 CPU 主要应用于个人计算机

C. 龙芯 CPU 具有自主知识产权

D. 龙芯处理器采用简单指令集

6. 计算机硬件系统由控制器、运算器、（　　）、输入设备、输出设备等五大功能部件组成。

A. 内存　　B. 外存　　C. 存储器　　D. cache

7. 内存中有一小部分用于永久存放特殊的专用数据，CPU 对它们只读不写，这一部分称为只读存储器，简称（　　）。

A. RAM　　B. ROM　　C. CMOS　　D. WPS

8. 配置高速缓冲存储器是为了解决（　　）。

A. 内存与辅助存储器之间速度不匹配问题

B. CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题

C. CPU 与内存储器之间速度不匹配问题

D. 主机与外设之间速度不匹配问题

9. 随机存储器中，有一种存储器需要周期性的补充电荷以保证所存储信息的正确，它称为（　　）。

A. SRAM　　B. DRAM　　C. RAM　　D. RAM

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10. 外存与内存有许多不同之处,以下叙述不正确的是（　　）。

A. 外存不怕停电，信息可长期保存

B. 外存的容量比内存大得多，甚至可以说是海量的

C. 外存速度慢，内存速度快

D. 内存和外存都是由半导体器件构成

11. 在微机系统中，基本输入输出模块 BIOS 存放在（　　）中。

A. RAM　　B. ROM　　C. 硬盘　　D. 寄存器

12. 磁盘的磁面是由很多半径不同的同心圆所组成，这些同心圆称为（　　）。

A. 扇区　　B. 磁道　　C. 磁柱　　D. 磁头

13. 硬盘上的磁道被划分为多个圆弧区域，该区域的容量为（　　）。

A. 512KB　　B. 0.5MB　　C. 1024B　　D. 0.5KB

14. 微型计算机的内存储器是（　　）。

A. 按二进制位编址　　B. 按字节编址

C. 按字长编址　　D. 按十进制位编址

15. 内存空间地址段为 3001H 至 7000H，则可以表示（　　）个字节的存储空间。

A. 16KB　　B. 4KB　　C. 4MB　　D. 16MB

16. 计算机的字长取决于（　　）总线的位宽。

A. 数据总线　　B. 地址总线　　C. 控制总线　　D. 通信总线

17. 目前微机硬盘驱动器的常见接口标准是（　　）。

A. ISA　　B. IDE　　C. PCIG　　D. SATA

18. 计算机的软件系统可分为两大类是（　　）。

A. 程序和数据　　B. 操作系统和语言处理系统

C. 程序、数据和文档　　D. 系统软件和应用软件

19. 要想让计算机执行其功能，用高级语言写的程序必须将它转换为（　　）。

A. 汇编语言程序　　B. 中级语言程序

C. 机器语言程序　　D. 算法语言程序

20. 下列叙述中，正确的是（　　）。

A、C++是高级程序设计语言的一种

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

B、用C++程序设计语言编写的程序可以直接在计算机上运行

C、当代最先进的计算机可以直接识别、执行任何语言编写的程序

D、机器语言和汇编语言是同一种语言的不同名称

21. 将用高级程序语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称（　　）。

A. 连接程序　　B. 编辑程序

C. 编译程序　　D. 诊断维护程序

22. 组成计算机指令的两部分是（　　）。

A. 操作数和地址码　　B. 操作码和地址码

C. 运算符和运算数　　D. 运算符和运算结果

23. 执行一条指令包括（　　）的基本阶段。

A. 分析指令/存储指令/执行指令

B. 取指令/分析指令/执行指令

C. 运算指令/存储指令/执行指令

D. 存储指令/取指令/执行指令

24. 在计算机的软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是（　　）。

A. 前者以后者为基础

B. 后者以前者为基础

C. 每一类都不以另一方为基础

D. 每一类都以另一方为基础

25. 指令的操作码表示的是（　　）。

A. 做什么操作　　B. 停止操作　　C. 操作结果　　D. 操作地址

26. 指令的执行一般分为三个步骤，以下（　　）不属于三个步骤之一。

A. 取指令　　B. 分析指令　　C. 执行指令　　D. 删除指令

27. （　　）编译方式指（高级语言源程序）由编译程序翻译生成机器语言表示的目标程序，由计算机执行目标程序，完成运算。

28. （　　）计算机采用总线结构进行数据处理，用户数据通过数据总线送入内存。

29. （　　）当显示器显示键盘输入的字符时，它属于输入设备；当显示器显示程序的运行结果时，它属于输出设备。

30. （　　）地址总线传送地址信息，它是自 CPU 向外传输的单向总线。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

31. （　　）3D打印机也称为三维打印机，是快速成型的一种工艺，采用逐层次打印来构造物体。

32. （　　）银河麒麟、优麒麟等国产操作系统多以Linux为基础二次开发的操作系统。

33. 磁盘存储信息的最小物理单位是_____。

34. 固定在计算机主机箱体上、联结计算机各种部件、起桥梁作用的是_____。

35. 在微机中，将数据传送到软盘（或硬盘）上，称为_____。

36. 内存中每个基本单位，都被赋予一个唯一的序号，称为_____。

37. 某微型机的CPU中含有24位数据线，32条地址线以及若干条控制总线，对内存按字节寻址，其最大内存空间是_____GB。

38. 计算机总线的工作泡频率为33MHz，总线的宽度为64bit，则它的传输速率为_____MB/s。

39. 拨动算盘珠就是向算盘输入数据，算盘上就保留了计算的记录，此时，算盘起着_____的作用；运算时，珠算口诀起着运算指令的作用，而算盘起着_____的作用。

40. Python 是一种面向对象的_____型语言。

41. 利用计算机的软硬件资源为某个专门的应用目的而开发的软件称为_____。

42. 目前，_____技术既能提高微机CPU的性能，又能有效解决由于单核芯片速率的提高而产生过多热量的问题。

43. 流水线技术将不同指令的各个步骤通过多个硬件处理单元进行重叠操作，从而实现几条指令的_____处理，以加速程序运行过程。

1.5 计算思维

1. 下列关于计算思维的说法中，正确的是（　　）。

A. 计算机的发明导致了计算思维的诞生

B. 计算思维的本质是计算

C. 计算思维是计算机的思维方式

D. 计算思维是人类求解问题的一条途径

2. 在下列关于可计算性的说法中，错误的是（　　）。

A. 所有问题都是可计算的

B. 图灵机可以计算的就是可计算的

C. 图灵机与现代计算机在功能上是等价的

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

D. 一个问题是可计算的是指可以使用计算机在有限步骤内解决

3. 科学研究的三大方法对应着三大科学思维，其中以设计和构造为特征的思维是（　　）。

A. 理论思维　　B. 实验思维　　C. 计算思维　　D. 技术思维

4. 计算思维是指（　　）。

A 计算机相关的知识

B 算法与程序设计技巧

C 蕴含在计算学科知识背后的具有贯通性和联想性的内容

D 知识与技巧的结合

5. 计算思维是运用计算机科学的基础概念进行（　　）、系统设计以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动。

A. 问题求解　　B. 问题设计　　C. 思维设计　　D. 计算沟通

6. （　　）计算机之所以能求解问题，是因为人将计算思想赋予了计算机。所以计算思维是人类求解问题的唯一途径。

7. （　　）三大思维都是人类科学思维方式中固有的部分。其中理论思维强调推理，实验思维强调归纳，而计算思维希望自动求解。

8. （　　）计算思维无处不在。从古代的算筹、算盘，到近代的加法器、计算器，现代的电子计算机都是计算思维。

9. （　　）计算思维可以应用在计算物理、计算化学、计算生物和计算经济学。

10. 计算思维的本质是_____，是从众多的事物中抽取出共同的、本质性的特征，而舍弃其非本质的特征的过程。

11. 经济学中，囚徒困境是博弈论专家设计的典型示例，囚徒困境博弈模型可以用来描述企业间的价格战等诸多经济现象，该模型是计算机中_____的重要体现。

12. 计算思维的过程可以由_____执行，也可以由_____执行。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二章 操作系统

2.1 操作系统基本知识和使用

1. （ ）是控制和管理计算机硬件和软件资源、合理地组织计算机工作流程、方便用的程序集合。

A. 操作系统 B. 监控程序 C. 应用程序 D. 编译系统

2. 对使用计算机的普通用户而言，操作系统的作用是（ ）。

A. 提供了直接控制内存及 CPU 操作的手段

B. 提供了用户与用户之间互相通信的手段

C. 提供了用户与计算机之间的操作接口

D. 提供了开发应用程序的环境和手段

3. （ ）是用户使用计算机时最先接触到的软件，在此基础上用户才可利用计算机的各种资源。

A. 机器语言 B. 高级语言 C. 操作系统 D. 工具软件

4. DOS 操作系统属于（ ）。

A. 单用户单任务操作系统 B. 单用户多任务操作系统

C. 多用户单任务操作系统 D. 以上答案均不正确

5. 计算机能及时响应外部事件的请求，在规定的严格时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时设备和实时任务协调一致地工作的操作系统是（ ）。

A. 分时操作系统 B. 实时操作系统

C. 批处理操作系统 D. 分布式操作系统

6. 操作系统将 CPU 的时间资源划分成极短的时间片，轮流分配给各终端用户，使终端用户单独分享 CPU 的时间片，有独占计算机的感觉，这种操作系统称为（ ）。

A. 实时操作系统 B. 批处理操作系统

C. 分时操作系统 D. 分布式操作系统

7. 在下列操作系统中，属于典型的分时系统的是（ ）。

A. DOS B. harmony OS

C. Windows D. Windows Server

8. 在下列系统中，（ ）是实时系统。

A. 计算机激光照排系统 B. 航空定票系统

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

C. 办公自动化系统　　D. 计算机辅助设计系统

9. （　　）是一种源代码开放的操作系统。

A. Android　　B. Unix　　C. Windows　　D. iOS

10. _____是指控制计算机的运行，管理计算机的各种资源，并为应用软件提供支持和服务的一类软件，在它的支持下，用户才能运行各种应用软件。

2.2 操作系统的功能

1. 计算机操作系统通常具有的功能是（　　）。

A. 处理器管理、显示器管理、键盘管理、打印机管理和鼠标管理

B. 硬盘管理、软盘驱动器管理、CPU 的管理、显示器管理和键盘管理

C. 处理器管理、存储管理、设备管理、文件管理、作业管理

D. 启动、打印、显示、文件存取和关机

2. 进程处于就绪状态时获得了除（　　）以外的所有资源。

A、CPU　　B、存储器　　C、打印机　　D、磁盘空间

3. 在计算机系统中，进程在运行状态转换为就绪状态的原因可能是（　　）。

A. 需要访问外部资源　　B. 等待用户输入

C. 程序执行完毕　　D. 时间片用完

4. 在 Windows 中，“磁盘碎片整理”的主要作用是（　　）。

A. 扩大磁盘空间　　B. 缩小磁盘空间

C. 修复损坏的磁盘　　D. 提高访问磁盘的速度

5. 在 Windows 中，“磁盘清理”的主要作用是（　　）。

A. 扩大磁盘空间　　B. 缩小磁盘空间

C. 修复损坏的磁盘　　D. 提高访问磁盘的速度

6. 下列关于磁盘管理的说法中，正确的一项是（　　）。

A. 磁盘可以不格式化就能直接使用

B. 磁盘可以不创建分区就能直接使用

C. 磁盘必须先分区、建立逻辑驱动器并格式化后才能使用

D. 磁盘管理的目的是利用磁盘的所有空间

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7. 若执行的程序占用内存过大，会导致内存消耗殆尽，计算机会匀出一部分硬盘空间来充当内存，以缓解内存的紧张，该技术被称为（　　）。

A. 云存储　　B. 数据备份　　C. 虚拟内存　　D. 磁盘碎片整理

8. 在 Windows 中，关于文件夹的描述不正确的是（　　）。

A. 文件夹是用来组织和管理文件的

B. 文件夹中可以存放子文件夹

C. 文件夹可以形象地看作一个容器，用来存放文件或子文件夹

D. 文件夹中不可以存放设备驱动程序

9. 在 Windows 中，下列正确的文件名是（　　）。

A. A？B、DOC　　B. File1| File2　　C. A<>B、txt　　D. My MusiC、wav

10. 在 Windows 中，文件名“ABCD.DOC.EXE.TXT”的扩展名是（　　）。

A. ABCD　　B. DOC　　C. EXE　　D. TXT

11. 在 Windows 的树型目录结构下，不允许两个文件名相同指的是在（　　）。

A. 不同磁盘的不同目录下　　B. 不同的磁盘的同一个目录下

C. 同一个磁盘的不同目录下　　D. 同一个磁盘的同一个目录下

12. 在 Windows 中，用户建立的文件默认具有的属性是（　　）。

A. 隐藏　　B. 只读　　C. 系统　　D. 存档

13. 在 Windows 中，对文件的确切定义应该是（　　）。

A. 记录在磁盘上的一组有名字的相关信息的集合

B. 记录在磁盘上的一组有名字的相关程序的集合

C. 记录在磁盘上的一组相关数据的集合

D. 记录在磁盘上的一组相关命令的集合

14. 在应用程序中通过菜单操作，将文件“t1.txt”另存为“t2.txt”，则（　　）。

A. tl.txt 改名为 t2.txt

B. 原 tl.txt 不变，当前窗口内容以文件名 t2.txt 存盘

C. 原 t1.txt 改名为 t2.txt，当前窗口内容以文件名 t1.txt 存盘

D. 当前窗口内容以文件名 t1.txt 存盘，同时再以文件名 t2.txt 存盘

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

15. （　　）进程的生命周期有3个基本状态，分别是就绪、等待、运行。

16. （　　）虚拟内存的最大容量与CPU的寻址能力无关，通常是固定在4GB，不能根据实际情况进行自动调整。

17. （　　）在进行 Windows 系统的文件操作（复制与粘贴）时，剪贴板中实际保存的内容是文件的路径+文件名+扩展名。

18. （　　）我们对文件或文件夹命名时，对部分字符有限制，但文件名称字符长度没有限制。

19. （　　）文件名中不能包含空格。

20. 文件是用来存储和管理信息的基本单位，所有数据都是以文件的形式存储在计算机的 _____ 中。

21. Windows 支持的文件系统有 FAT32、exFAT 和_____。

22. 文件的路径分为绝对路径和_____。

23. 在 Windows 中，文件的类型通常由文件的_____决定。

24. 一个正在执行的程序称为_____。

25. 在 Windows 中，分配 CPU 时间的基本单位是_____。

2.3 Windows 简介

1. 若将一个应用程序添加到（　　）文件夹中，以后启动 Windows 就会自动启动。

A. 控制面板　　B. 文档　　C. 程序　　D. 启动

2. （　　）是打开计算机并登录到 Windows 之后看到的主屏幕区域，用户对计算机的控制都是通过它来实现的。

A. 投影仪　　B. 桌面　　C. 窗口　　D. 界面

3. Windows 操作系统的“桌面”是一个（　　）。

A. 系统文件夹　　B. 用户系统　　C. 系统文件　　D. 用户文件夹

4. 在 Windows 中，若在某一文档中做过剪切操作，当关闭该文档后，“剪贴板”中存放的是（　　）。

A. 空白　　B. 剪切过的内容　　C. 信息丢失　　D. 以上说法都错

5. 在 Windows 操作环境下，要将整个屏幕画面全部复制到剪贴板中所使用的键是（　　）。

A. Print Screen　　B. alt + Print Screen

C. Alt + F4　　D. Ctrl + Space

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6. 关于 Windows 窗口的概念，以下叙述正确的是（　　）。

A. 屏幕上只能出现一个窗口，这就是活动窗口

B. 屏幕上可以出现多个窗口，但只有一个是活动窗口

C. 屏幕上可以出现多个窗口，但不止一个是活动窗口

D. 屏幕上可以出现多个活动窗口

7. 把 Windows 的应用程序窗口和对话框窗口比较，应用程序窗口可以移动和改变大小，而对话框窗口一般（　　）。

A. 既不能移动，也不能改变大小　　B. 仅可以移动，不能改变大小

C. 仅可以改变大小，不能移动　　D. 既能移动，也能改变大小

8. 打开 Windows 资源管理器窗口，在该窗口的右上角有一个搜索框，如果要搜索第 1 个字符是 a,扩展名是 txt 的所有文本文件，则可在搜索框输入（　　）。

A. ?a.txt　　B. a*.txt　　C. *.*　　D. a?.txt

9. 下列关于 Windows"回收站"的叙述中，错误的是（　　）。

A. “回收站”可以暂时或永久存放硬盘上被删除的信息

B. 放入“回收站”的信息可以恢复

C. “回收站”所占据的空间是可以调整的

D. “回收站”对应内存的一块存储空间

10. 下列哪个是删除会放回收站的情况（　　）。

A. shift+delete　　B. 删除 U 盘数据

C. 删除网络文件（电子邮件）　　D. 删除文件大小不超过回收站大小

11. 控制面板的主要作用是（　　）。

A. 完成系统的各种个性化设置

B. 进行系统的微调

C. 管理和维护整个系统

D. 用户以 Administrator 的身份进入控制面板进行查看

12. 关于 Windows 用户帐户说法中错误的是（　　）。

A. 支持三种用户帐户类型：计算机管理员帐户、标准帐户和来宾帐户

B. 计算机管理员帐户可更改所有计算机设置

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

C. 标准帐户只允许用户更改本用户的设置

D. 所有用户帐户登录的用户“我的文档”文件夹内容一样

13. 在 Windows 中，全角/半角切换的操作方式是（　　）。

A. 按 Ctrl+空格键　　B. 按 Ctrl+Shift 键

C. 按 Shift+空格键　　D. 按 Ctrl+.键

14. （　　）操作系统的设备管理主要包括进程控制、进程同步、进程通信、进程调度和作业管理。

15. （　　）操作系统的存储器管理即操作系统针对内存储器的管理，主要包括内存分配、内存保护、地址映射、内存扩充。

16. （　　）在 Windows 中，管理员用户名 Administrator 是无法修改的。

17. （　　）Windows 系统不允许删除桌面上的“回收站”图标。

18. （　　）NTFS 文件系统格式比 FAT 和 FAT32 有更强大的功能，安全性较高。

19. Windows 操作系统中可以创建、修改和删除用户帐户，可以安装程序并访问操作所有文件，也可以对系统配置进行更改的用户帐户是_____。

20. 显示于 Windows 桌面的图标可分为_____图标和快捷图标。

21. 快速显示 Windows 桌面的快捷键是_____。

22. 在 Windows 的_____对话框的“进程”选项卡中，显示了所有当前正在运行的进程，包括应用程序、后台服务等，并且那些隐藏在系统底层深处的病毒程序和木马程序都可以在这里找到。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三章 办公自动化

3.1 Word 的基本概念和应用

1. Word 具有的功能是（　　）。

A. 表格处理、无线通信　　B. 发送邮件、自动更正

C. 绘制图形、浏览网页　　D. 表格处理、绘制图形、自动更正

2. 在 Word 中，下述关于分栏的说法正确的是（　　）。

A. 可以将指定的段落分成指定宽度的两栏

B. 任何视图下均可看到分栏效果

C. 设置的各栏宽度和间距与页面宽度无关

D. 栏与栏之间不可以设置分割线

3. 在 Word 编辑状态下，改变段落的缩进方式、调整左右边界等操作，最直观、最快速的方法是利用（　　）。

A. 菜单栏　　B. 工具栏　　C. 格式栏　　D. 标尺

4. 在 Word 的编辑状态设置了标尺，可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式（　　）。

A. 普通方式　　B. 页面方式　　C. 大纲方式　　D. 全屏显示方式

5. 进入 Word 的编辑状态后，进行中文与英文标点符号之间切换的快捷键是（　　）。

A. Shift+空格　　B. Shift+Ctrl　　C. Shift+.　　D. Ctrl+.

6. 在 Word 的编辑状态，对当前文档中的文字进行“字数统计”操作，应当使用的功能区是（　　）。

A. “字体”功能区　　B. “段落”功能区　　C. “样式”功能区　　D. “校对”功能区

7. 小李正用 Word 编辑文章，他要在一句文字中间插入一个字，但插入后，后面一个字被删除了，原因是（　　）。

A. Word 处于改写状态　　B. 输入的文字将插入到光标之后的位置

C. Word 处于插入状态　　D. Word 系统有问题

8. 在编辑 Word 文档时，要选择文本中的某一行，可将鼠标指向该行左侧的文本选定区，并（　　）。

A. 单击　　B. 双击　　C. 三击　　D. 右击

9. 在 Word 打印对话框中，设置页面为 4-10，16，20，其意义是（　　）。

A. 打印第 4 页、第 10 页、第 16 页、第 20 页

公益伴学营老师（入营免费领配套网课 在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

B. 打印第 4 页至第 10 页、第 16 页至第 20 页

C. 打印第 4 页至第 10 页、第 16 页、第 20 页

D. 打印第 4 页至第 20 页

10. 在 Word 中，当前页为第 33 页，要立即移至 335 页，最快的操作是（　　）。

A. 使用“编辑/定位”命令　　B. 单击“插入/页码”命令

C. 直接拖动垂直滚动条　　D. 单击“插入/分隔符”命令

11. 在 Word 的编辑状态中，使插入点快速移动到文档尾的操作是（　　）。

A. PageUp　　B. Alt+End　　C. Ctrl+End　　D. PageDown

12. Word 具有拆分窗口的功能，要实现这一功能，应选择的选项卡是（　　）。

A. “文件”　　B. “开始”　　C. “引用”　　D. “视图”

13. 在 word 中，按 delete 键，可删除（　　）。

A. 插入点前面的一个字符　　B. 插入点前面所有的字符

C. 插入点后面的一个字符　　D. 插入点后面所有的字符

14. Word 的查找，替换功能非常强大，下面的叙述中正确的是（　　）。

A. 不可以指查找文字的格式，只可以指定替换文字的格式

B. 可以指定查找文字的格式，但不可以指定替换文字的格式

C. 不可以按指定文字的格式进行查找及替换

D. 可以按指定文字的格式进行查找及替换

15. 在 Word 编辑状态下，格式刷可以复制（　　）。

A. 段落的格式和内容　　B. 段落和文字的格式

C. 文字的格式和内容　　D. 段落和文字的格式及内容

16. 在 Word 窗口中，插入分页符或分节符，可以通过（　　）菜单进行操作。

A. “格式-段落”　　B. “格式-制表位”

C. “插入-分隔符”　　D. “工具-选项”

17. 在 Word 中，撤销最后一个动作，除了使用菜单命令和工具按钮以外，还可以使用快捷键（　　）。

A. Shift+X　　B. Shift+Z　　C. Ctrl+Y　　D. Ctrl+Z

18. 在 Word 的表格中，要计算一列数据的总和，应该使用哪个公式（　　）。

A. SUM　　B. AVERAGE　　C. MIN　　D. COUNT

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

19. 用 Word 编辑一个文档后，要想知道其打印效果，可使用（　　）功能。

A. 打印预览　　B. 模拟预览　　C. 打印设置　　D. 屏幕打印

20. 在使用 Word 文本编辑软件时，要把文章中所有出现的“计算机”都改成“computer”，可选择（　　）功能。

A. 中英文转换　　B. 改写　　C. 粘贴命令　　D. 替换

21. 选定连续文本时，可先将光标移到该文本块的块首或块尾，然后按住（　　）键，用鼠标单击文本块的另一端。

A. ALT　　B. SHIFT　　C. CTRL　　D. CTRL+SHTFT

22. Word 中显示有页号、节号、页数、总页数等的是（　　）。

A. 常用工具栏　　B. 菜单栏　　C. 格式工具栏　　D. 状态栏

23. 为 Word 文档的各部分创建不同的页眉或页脚，这篇文档必须插入（　　），才能为文档各部分创建不同的页眉和页脚。

A. 人工插入分页符　　B. 插入批注

C. 插入页码　　D. 分节符

24. 在编辑状态，依次打开了 d1．doc、d2．doc、d3．doc、d4．doc 四个文档，当前的活动窗口是（　　）的窗口。

A. d1．Doc　　B. d2．doc　　C. d3．doc　　D. d4．doc

25. 在编辑 Word 文档时，输入的新字符总是覆盖了文档中已经输入的字符，（　　）。

A. 原因是当前文档正处在改写的编辑方式

B. 原因是当前文档正处在插入的编辑方式

C. 连按两次 Insert 键，可防覆盖发生

D. 按 Delete 键可防止覆盖发生

26. 在 Word 中，编辑英文文本时经常会出现红色下划波浪线，表示（　　）。

A. 语法错误　　B. 单词拼写错误　　C. 格式错误　　D. 逻辑错误

27. 下列关于在 Word 中文字和表格之间转换的叙述，正确的是（　　）。

A. 文字和表格不能进行转换　　B. 文字和表格可以相互转换

C. 只能将文字转换成表格　　D. 只能将表格转换成文字

28. 在 Word 文档中有一个占用 3 页篇幅的表格，如需将这个表格的标题行都出现在各页面首行，最优

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

的操作方法是（　　）。


A. 将表格的标题行复制到另外 2 页中

B. 利用“重复标题行”功能

C. 打开“表格属性”对话框，在列属性中进行设置

D. 打开“表格属性”对话框，在行属性中进行设置

29. 在 Word 中，如果需要输入如下图所示的效果，较快捷的方法是（　　）。




A. 输入特殊符号

B. 通过其他图像软件绘制后插入文档

C. 通过插入形状后组合图形


D. 通过“插入”选项卡中的“插入公式”命令

30. 在 Word 中，如果要将左边的文字编辑成右边效果，所使用的工具或命令是（　　）。



A. 字符边框　　B. 带圈字符　　C. 合并字符　　D. 特殊字符

31. 如下图所示，红圈内的文字效果是如何实现的（　　）。



A. 上标　　B. 下标　　C. 字体缩放　　D. 字符位置

32. （　　）在 Word 中，给文字加拼音。制作带圈文字应在“开始”选项卡的“插入”功能区中设置。

33. （　　）在 Word 中，若使用了项目符号或编号，则项目符号或编号在每次按回车键时会自动出现。

34. （　　）在使用 Word 进行打印文档时，只能打印整篇文档，不能只打印文档中某几页的内容。

35. （　　）在 Word 中，脚注是对个别术语的注释，其脚注内容位于整个文档的末尾。

36. （　　）Word 中长文档要能够自动生成目录，必须先设置好各级标题样式。

37. （　　）如需要打印 Word 文档中的第 1、3、7 页，可在打印页码方式中输入“1-3-7”。

38. （　　）在 Word 中，需要跟踪超链接时，可按住 CTRL 键再使用鼠标左键单击链接文本。

39. （　　）在 Word 的表格中，若用户选定表格后按 Delete 键，则删除的是整个表格。

40. （　　）在 Word 中，用户自定义的项目符号既可以是图片，也可以是任意特殊符号。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

41. （　　）一旦给文档加入了打开权限密码，则该文档就不能进行编辑操作，且该文档也不能被删除。

42. （　　）目录生成后会独占一页，正文内容会自动从下一页开始。

43. （　　）在 Word 的表格中，当改变了某个单元格中的值的时候，计算结果也会随之改变。

44. （　　）Word 可以同时打开多个文档窗口，但是，文档窗口打开的越多，占用内存会越多，因而速度会更慢。

45. （　　）在 Word 中，使用“自动更正”功能的步骤是单击“文件”→“选项”→“校对”选项卡，在“自动更正选项”区域单击“自动更正选项”按钮。

46. （　　）水印是页面内容后插入的虚影文字，添加后就不能删除了。

47. Word 中_____视图的显示效果与打印机打印输出的效果样。

48. 在 Word 中，如果放弃刚刚进行的一个文档内容操作(如粘贴)，只需单击工具栏上的_____按钮。

49. Word 格式栏上的 B、I、U 代表字符的粗体、倾斜、_____　。

50. 在 Word 中，如果要拆分表格，可以使用组合键_____。

51. 在 Word 中，左缩进用于控制整个段落的左缩进量，_____缩进仅控制段落第一行的缩进量。

52. 在 Word 的默认状态下，有时会在某些英文文字下方出现绿色的波浪线，这表示_____。

53. 用 Word 编辑文档时，为了给文档中的文本提供解释，标注相关的参考资料，可用脚注对文档内容进行注释说明，用_____对引用的文献进行说明。

54. Word 的_____功能，可以创建带阴影的、扭曲的、旋转的和拉伸的文字，可以按预定义的开关创建文字。

55. 在 Word 中，要列出最近操作过的 Word 文档，可在“文件”选项卡，选择_____选项。

56. 重庆大学需要制作 500 份录取通知书。学生名单已经保存到“D：/录取名单.xlsx”，请运用 word 中的邮件合并功能制作内容相同，收件人不同的多份录取通知书，并写出相关步骤。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

57. 下面展示的 Word 的图文混排，对下图进行分下简述采用了哪些排版技术？

量子计算机

量子计算机（quantum computer）是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。当某个装置处理和计算的是量子信息，运行的是量子算法时，它就是量子计算机。量子计算机的概念源于对可逆计算机的研究。研究可逆计算机的目的是为了解决计算机中的能耗问题。

量子计算机的特点主要有运行速度较快、处置信息能力较强、应用范围较广等。与一般计算机比较起来，信息处理量愈多，对于量子计算机实施运算也就愈加有利，也就更能确保运算具备精准性。

2020 年 12 月 4 日，中国科学技术大学宣布该校潘建伟等人成功构建 76 个光子的量子计算原型机“九章”，求解数学算法高斯玻色取样只需 200 秒。


量子计算机到底为何物



1982 年，美国著名物理物学家理查德·费曼在一个公开的演讲中提出利用量子体系实现通用计算的新奇想法。紧接其后，1985 年，英国物理学家大卫·杜斯提出了量子图灵机模型 。理查德·费曼当时就想到如果用量子系统所构成的计算机来模拟量子现象则运算时间可大幅度减少，从而量子计算机的概念诞生了。

量子计算机的原理

量子计算机是一类遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息的物理装置。其基本规律包括不确定原理、对应原理和波尔理论等。它应用常见，如半导体材料为主的电子产品，激光刻录光盘，核磁共振等。



量子计算机的优越性

58. 在 Word 中如何生成一个目录？首先要对文档做什么格式设置？


蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

59. 请写出下面所对标号处对应功能的名称。

（1）_____ （2）_____

（3）_____ （4）_____



3.2 Excel 的基本概念和应用

1. 在 Excel 工作表中，每个单元格都有唯一的编号叫地址，地址的使用方法是（ ）。

A. 字母+数字 B. 英文+中文 C. 数字+字母 D. 行号+列标

2. 在 Excel 中，按下 Delete 键将清除被选区域中所有单元格的（ ）。

A. 内容 B. 格式 C. 批注 D. 所有信息

3. 在 Excel 的每个工作表中，最小操作单元是（ ）。

A. 单元格 B. 一行 C. 一列 D. 一张表

4. 在 Excel 的单元格引用中，B5:E7 包含（ ）。

A. 2 个单元格 B. 4 个单元格 C. 12 个单元格 D. 22 个单元格

5. 在 Excel 中有一个数据非常多的成绩表，从第二页到最后均不能看到每页最上面的行表头，应如何解决（ ）。

A. 设置打印区域 B. 设置打印标题行 C. 设置打印标题列 D. 无法实现

6. 在具有常规格式的单元格中输入数值后，其显示方式是（ ）。

A. 左对齐 B. 右对齐 C. 居中 D. 随机

7. 现 A1 和 B1 中分别有内容 6 和 12，在 C1 中输入公式“=A1&B1”，则 C1 中的结果是（ ）。

A. 18 B. 12 C. 72 D. 612

公益伴学营老师（入营免费领配套网课 在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8. 在具有常规格式的单元格中输入文本后，其显示方式是（　　）。

A. 左对齐　　B. 右对齐　　C. 居中　　D. 随机

9. 在 Excel 中，在 A1 单元格中输入=SUM(8，7, 8，7)，则其值为（　　）。

A. 15　　B. 30　　C. 7　　D. 8

10. 在单元格中输入函数=sum(10,min(15,max(2,1),3))后回车，该单元格的显示结果为（　　）。

A. 13　　B. 12　　C. 14　　D. 15

11. 在 Excel 中某单元格的公式为“=IF(“学生”＞“学生会”,True,False)”，其计算结果为(　　)。

A. True　　B. False　　C. 0　　D. 1

12. 在 Excel 中，相邻的单元格内容为 2 和 4，使用填充句柄进行填充，则后续序列为（　　）。


A. 6，8，10，12……　　B. 3，6，4，8……

C. 8，16，32，64……　　D. 2，4，2，4，2，4……

13. 假定单元格 D3 中保存的公式为=B3+C3，若把它移动到 E4 中，则 E4 中保存的公式为（　　）。

A. =B3+C3　　B. =C3+D3　　C. =B4+C4　　D. =C4+D4

14. 已知 C1 单元格中的内容为公式"=A1+$B$2"，如将此公式复制到 C5，则 C5 的值为（　　）。



A. 5　　B. 8　　C. 7　　D. 10

15. 在 Excel 的单元格引用中，可实现绝对引用与相对引用之间切换的功能键为（　　）。

A. F2　　B. F3　　C. F4　　D. F8

16. 假定一个单元格所存入的公式为=13*2+7，则当该单元格处于非编辑状态时显示的内容为（　　）。

A. 13*2+7　　B. =13*2+7　　C. 33　　D. =33

17. 在 Excel 中，“#DIV/0!”表示以下哪种标识（　　）。

A. 公式运算后，结果小于 0　　B. 公式的函数用法错误

C. 单元格列宽不足　　D. 公式的函数中除数为 0 报错

18. 工作表 A1 单元格的内容为 a；A2 单元格中的内容为 1；若 A3 单元格中的公式为=A1+A2，则其值为（　　）。

A. a+1　　B. a　　C. 1　　D. ＃VALUE!

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

19. 在 Excel 中，数据透视表对应的源数据区域发生变化时，需快速更新数据透视表中的数据，以下哪种操作可以快捷实现（　　）。

A. 选中“选择”下拉列表中的“整个数据透视表”

B. 按“刷新”按钮

C. 重新创建数据透视表

D. 按“插入切片器”按钮

20. 在 Excel 的自动筛选中，每个标题上的下三角按钮都对应着一个（　　）。

A. 下拉菜单　　B. 对话框　　C. 窗口　　D. 工具栏

21. 在使用高级筛选时，如果在设置的条件区域内输入下图条件，则可筛选出以下哪个选项的结果（　　）。

平均成绩	平均成绩
>70	<90

A. 平均成绩大于 70 或者小于 90 的数据

B. 平均成绩大于 70 并且小于 90 的数据

C. 平均成绩不大于 70 或者不小于 90 的数据

D. 不能进行正常筛选，提示出错信息

22. 在 Excel 的高级筛选中，条件区域中不同行的条件是（　　）。

A. 或的关系　　B. 与的关系　　C. 非的关系　　D. 异或的关系

23. 在 Excel 中，如需进行分类汇总，则必须在此之前对数据表中的某个属性进行（　　）。

A. 排序　　B. 高级筛选　　C. 条件格式　　D. 自动筛选

24. Excel 中，如果只显示清单中年龄小于 20、性别为男、婚姻状况为否的所有记录，可通过以下哪种方法，快捷实现（　　）。

A. 通过“分类汇总”实现　　B. 通过“排序”实现

C. 通过高级筛选或自动筛选实现　　D. 通过逐条查找实现

25. Excel 的工作表被保护后，该工作表中的单元格的内容、格式等编辑（　　）。

A. 仍然可以修改　　B. 可以被复制、填充


C. 都不可以修改、删除　　D. 只能被移动

26. 在 Excel 的图表中，能反映出数据变化趋势的图表类型是（　　）。

A. 柱形图　　B. 折线图　　C. 饼图　　D. 气泡图

公益伴学营老师（入营免费领配套网课 在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

27. 如下图 Excel 表格中，单元格 B2 上显示的箭头符号表示（　　）。



A. B2 单元格中的值引用了 C1 与 C5 的值

B. B2 单元格中的值分别被 C1 与 C5 引用

C. 提示公式引用有错误

D. 在表格中插入了箭头形状

28. 在 Excel 的同一单元格中输入的文本有两个段落，则在第一段落输完后应使用（　　）键。

A. Enter　　B. Ctrl+Enter　　C. Alt+Enter　　D. Shift+Enter

29. 在 Excel 中，如果要在当前工作表 Sheet2 的 B2 单元格中计算工作表 Sheetl 的 A1 单元格中的数据与工作表 Shee3 的 A1 单元格中的数据相加之和，应输入公式（　　）。

A. =A1+A1　　B. =Sheetl!A1+A1

C. =Sheetl!A1+Sheet3!A1　　D. =SheetlA1+Sheet3A1

30. 在 Excel 中创建图表以后，发现工作表中的数据有错误，需要对图表进行修改，应该（　　）。

A. 先修改工作表中错误的数据，再修改图表中的相关数据点

B. 先修改图表中错误的数据点，再修改工作表中的相关数据

C. 对工作表中的错误数据进行修改，图表会自动更新

D. 对图表中错误的数据点进行修改，工作表会自动更新不

31. （　　）如果需要利用自动套用格式命令格式化数据透视表，必须要先选定整张数据透视表。

32. （　　）在 Excel 中的自动分页符可以改变位置，但无法删除。

33. （　　）在 Excel 单元格中输入以单引号开头的数字，则默认的显示方式是右对齐。

34. （　　）在 Excel 的共享工作簿功能中，可以允许多用户同时编辑并同时允许工作簿合并。

35. （　　）在 Excel 中，要在某单元格中输入 1/2，应该输入 0 1/2。

36. （　　）Excel 是微软的 Office 组件之一，不能够打开 WPS 电子表格中的数据。

37. （　　）在 Excel 中按 Ctrl+Enter 组合键能在所选的多个单元格中输入相同的数据。

38. （　　）在公式“=RANK(B2,$B$2:$B$8,1)”中后面加个 1 是升序，不加或加个 0 就是降序。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

39. （　　）在 Excel 中，向单元格输入数据时输入的内容将直接显示在单元格内和编辑栏中。

40. （　　）在 Excel 中，在使用自动套用格式的功能时可以不完全使用套用的格式，可以有选择的套用，套用还可以修改。

41. （　　）在 Excel 中，输入日期，可用“-”或“/”分隔年，月，日部分。输入时间时，可以用“,”分隔时，分，秒部分。

42. （　　）在 Excel 中，数据透视表是一种对数据快速汇总和建立交叉列表的交互式表格。可以转换行和列以查看源数据的不同汇总结果，可以显示不同页面以筛选数据。

43. （　　）在 Excel 排序时，如果按多个关键字段的值排序，则在第一个关键字段的值相同的情况下，才会按第二个关键字段的值排序。

44. （　　）为了将 Excel 工作表中所有小于 90 的单元格数据用红色醒目显示，快速操作的方法是设置自动套用表格格式。

45. （　　）在 Excel 中，创建分类汇总时，在“汇总方式"中选择一种具体的汇总方式，默认为求和。

46. 在 Excel 中，a 列存放着可计算的数据，公式“=SUM(A1:A3,A5,A7:A9)”将_____个元素求和。

47. 在 Excel 中，如果使用某个条件对数据清单进行“自动筛选”，那么不符合条件的数据将被_____。

48. Excel 中，输入 1/2，则会在单元格内显示_____。

49. 若希望在 Excel 中查看数据时让表头固定，需用到 Excel 的_____。

50. Excel 中，若要对 A2 至 B6，D2 至 E6 两个矩形区域中的数据求平均数，并把所得结果置于 A1 中，则应在 A1 中输入公式_____。

51. 在 Excel 中，下列运算符^ ，% ，< ，&，( )，优先级最高的是_____。

52. 在 Excel 中公式被复制后，公式中参数的地址会发生相应的变化，叫_____。

53. 在 Excel 的某工作表中，已知 A 列第 2 行至 A 列第 50 行是学生成绩，若要求出其中的最大值，并放入 B1 单元格，则 B1 中输入的公式_____。

54. 在 A1 单元格内输入“10001”，然后按下“Ctrl”键，拖动该单元格填充栖至 A8，则 A8 单元格中内容是_____。

55. 如下图所示，有一张初二五班一模成绩表格。需要求出各个班级语文、数学、英语各科的平均分，还要求出各科高于 90 分的总人数，请简述具体步骤。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

	A	B	C	D	E	F
1	初一一班一模成绩表					
2	学号	姓名	班级	语文	数学	英语
3	200336	王慧	三班	78	89	92
4	200445	李明杰	四班	96	87	67
5	200123	王大毛	一班	88	64	86
6	200316	朱智勋	三班	89	89	77
7	200306	黄丽敏	三班	75	78	90
8	200325	周大勇	三班	65	99	76
9	200417	朱红梅	四班	98	96	83
10	200213	利华	二班	87	97	69
11	200214	赵倩	二班	99	90	99
12	200132	苏安尔	一班	79	82	98
13				语文平均成绩	数学平均成绩	英语平均成绩
14						
15				语文大于90分	数学大于90分	英语大于90分
16						

56. 吴老师是一名中学老师，在教务处负责初一年级学生的成绩管理。现初一年级五个班刚进行期末考试，共语文、数学、英语三个科目。现需要将这三个科目高于 120 分的单元格标红，并计算出每个班的各科平均成绩。（请叙述实现所要求的功能需要使用的软件工具和相应的操作过程。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

57. 根据以下工作表，完成题目要求。（请叙述实现所要求的功能需使用的软件工具和相应的操作过程）

	A	B	C	D	E	F	G
1	初一一班一模成绩表						
2	学号	姓名	班级	语文	数学	英语	语文及格情况
3	200336	王慧	三班	78	89	92	
4	200445	李明杰	四班	96	87	67	
5	200123	王大毛	一班	88	64	35	
6	200316	朱智勋	三班	58	89	77	
7	200306	黄丽敏	三班	75	78	90	
8	200325	周大勇	三班	65	99	76	
9	200417	朱红梅	四班	98	47	83	
10	200213	利华	二班	87	97	55	
11	200214	赵倩	二班	45	90	99	
12	200132	苏安尔	一班	79	82	98	
13	200326	王峰	三班	78	86	79	
14	200412	周鹏	四班	96	70	68	
15	200240	李世杰	二班	52	75	93	
16	200103	王美玲	一班	86	86	40	
17	200409	朱玉	四班	87	50	72	
18	200308	赵琦美	三班	76	87	89	
19							

（1）、选出姓“周”学生记录

（2）、在 G 列显示每个学生的语文成绩及格情况，若语文大于等于 60 分显示“及格”，若小于 60 分，显示“不及格”。

（3）、筛选出 1 班语文成绩大于 90 分并且总成绩大于 250 的女生。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

58. 如下图所示，有一张员工工资表。需要统计表中各类职称的男、女职工人数，请简述具体步骤。

	A	B	C	D	E	F	G
1	姓名	性别	职称	年龄	岗位状态	工资	奖金
2	黄智勋	男	工人	45	下岗	3650	1350
3	李丽敏	女	工人	43	在职	5253	1258
4	周大勇	男	工人	40	在职	3569	1086
5	郑红梅	女	工程师	35	在职	6695	2650
6	恒利华	男	工程师	39	下岗	7982	3201
7	赵倩	女	工程师	37	在职	6651	2700
8	苏安尔	女	工程师	42	在职	5872	1865
9	亮峰	男	高级工程师	46	下岗	5860	2000
10	周鹏	男	高级工程师	41	在职	8936	3500
11	蔡世杰	男	高级工程师	38	在职	9000	40000
12	陈美玲	女	高级工程师	35	在职	9860	4520
13							
14							

3.3 PowerPoint 的基本概念和应用

1. 在 PowerPoint 中，幻灯片（　　）是一张特殊的幻灯片，包含已设定格式的占位符，这些占位符是为标题、主要文本和所有幻灯片中出现的背景项目而设置的。

   A. 模板　　B. 母版　　C. 版式　　D. 样式

2. 演示文稿中，超链接中所链接的目标可以是（　　）。

   A. 计算机硬盘中的可执行文件　　B. 其他幻灯片文件

   C. 同一演示文稿的某以张幻灯片　　D. 以上都可以

3. 在 PowerPoint 中，要设置幻灯片循环放映，应使用的选项卡是（　　）。

   A. 开始　　B. 视图　　C. 幻灯片放映　　D. 审阅

4. 如果要从第 2 张幻灯片跳转到第 8 张幻灯片，应使用“幻灯片放映”选项卡中的（　　）。

   A. 排练计时　　B. 广播幻灯片

   C. 录制幻灯片演示　　D. 自定义幻灯片放映

公益伴学营老师（入营免费领配套网课 在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

5. 从头播放幻灯片文稿时，需要跳过第 5~9 张幻灯片继续播放，应设置（　　）。

A. 隐藏幻灯片　　B. 设置幻灯片版式

C. 幻灯片切换方式　　D. 删除 5~9 张幻灯片

6. 若要使幻灯片按规定的时间，实现连续自动播放，应进行（　　）。

A. 设置放映方式　　B. 打包操作　　C. 排练计时　　D. 幻灯片切换

7. PowerPoint 中，在幻灯片浏览视图下，按住“CTRL”键并拖动某幻灯片，可以完成（　　）操作。

A. 移动幻灯片　　B. 选定幻灯片　　C. 删除幻灯片　　D. 复制幻灯片

8. 在 PowerPoint 中，自动保存默认的时间间隔是（　　）。

A. 25min　　B. 10min　　C. 20min　　D. 5min

9. 在 PowerPoint 中，从当前幻灯片开始放映幻灯片的快捷键是（　　）。

A. Shift+F5　　B. F5　　C. Ctrl+F5　　D. Alt+F5

10. 在 PowerPoint 中，如果放映演示文稿时无人看守，放映的类型最好选择（　　）。

A. 演讲者放映　　B. 在展台浏览　　C. 观众自行浏览　　D. 排练计时

11. 在 PowerPoint 演示文稿中，若要在播放所有幻灯片时都有同一首背景音乐，应将插入的音频文件设置为（　　）。

A. 选中音频文件-单击时播放　　B. 选中音频文件-自动播放

C. 选中音频文件-跨幻灯片播放　　D. 选中音频文件-放映时隐藏

12. 在 PowerPoint 中，标题幻灯片含有（　　）个占位符。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

13. 在 PowerPoint 中，在（　　）视图下，“超级链接功能”才起作用。

A. 普通　　B. 幻灯片浏览　　C. 幻灯片放映　　D. 备注页

14. 幻灯片放映时下列操作中哪个不能实现（　　）。

A. 使整个屏幕变为黑色　　B. 按任意键结束放映

C. 改变幻灯片放映顺序　　D. 进行画图

15. 要将编辑好 的演示文稿在其它计算机上进行放映，可以使用 PowerPoint 中的（　　）功能。

A. 打包　　B. 浏览　　C. 发布　　D. 放映

16. （　　）在 PowerPoint 中，可以同时为多个对象设置动画效果。

17. （　　）在 PowerPoint 中“母版”与“模板”的作用及功能基本相同。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

18. （　　）在会议过程中,添加演讲者备注,我们编写后的备注也可以通过打印机打印出来。

19. （　　）在幻灯片播放的时候，可以按下 Ctrl+P 打印当前正在播放的幻灯片。

20. （　　）要让一行文字在幻灯片中能不停地来回移动，可添加进入动画，效果为“飞入”，并在“计时”中设置“重复”为“直到幻灯片末尾”。

21. （　　）在 PowerPoint 中，设置每张纸打印三张讲义，打印的结果是幻灯片按上一张，下两张的方式排列。

22. （　　）GIF 类型的图片本身具有动画效果，在 PowerPoint 放映时能显示动画。

23. （　　）PowerPoint 可以利用动作按钮实现幻灯片的交互式放映。

24. （　　）备注页的作用是对幻灯片的内容进行解释，它与幻灯片一一对应，当幻灯片被删除后，备注页中的内容依然存在。

25. （　　）在演示文稿编辑时，版面上看到的那些虚线框，称为占位符。

26. 在 PowerPoint 演示文稿中，如果要在放映第三张幻灯片时，单击幻灯片上的某对象后、跳转到第十二张幻灯片上，选择_____选项卡下的超链接对话框可进行设置。

27. 要在 PowerPoint 中显示标尺、网络线、参考线，以及对幻灯片母版进行修改，应在_____选项卡中进行操作。

28. 在 PowerPoint 中，不能直接写入文本，必须通过插入_____ 来实现文本输入。

29. _____ 是幻灯片窗格中带有虚线或影线标记边框，是为标题，文本，图标，剪贴画等内容预留的内容。

30. 在 PowerPoint 中，呈现上面部分显示幻灯片内容，下面部分加入相关解释，则应选择_____视图。

31. 在 PowerPoint 中，结束放映的快捷键是_____。

32. 从第一页幻灯片开始播放，快捷键是_____。

33. 在 PowerPoint 中想要快速的复制对象动画效果的格式可以使用_____。

34. 在 PowerPoint 幻灯片中设置的超链接，只有在_____视图下才能表现效果。

35. 要在 PowerPoint 中设置幻灯片的动画，应在_____选项卡中进行操作。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第四章 网络与信息安全

4.1 计算机网络的基本概念和应用

1. 计算机网络按使用范围划分为（　　）和（　　）。

A. 广域网　局域网　　B. 专用网　公用网

C. 低速网　高速网　　D. 有线网　无线网

2. 在下列网络拓扑结构中，中心节点的故障可能造成全网瘫痪的是（　　）。

A. 星形拓扑　　B. 总线型拓扑　　C. 环型拓扑　　D. 树型拓扑

3. 关于网络协议，下列（　　）选项是正确的。

A. 是网民们签订的合同

B. 是计算机之间的相互通信需要共同遵守的规则

C. TCP/IP 协议只能用于 Internet，不能用于局域网

D. 拨号网络对应的协议是 IPX/SPX

4. 计算机网络最突出的优点是（　　）。

A. 运算速度快

B. 联网的计算机能够相互通信共享资源

C. 计算精度高

D. 内存容量大

5. 网上共享的资源有（　　）、（　　）和（　　）。

A. 硬件　软件　数据　　B. 软件　数据　信道

C. 通信子网　资源子网　信道　　D. 硬件　软件　服务

6. LAN 通常是指（　　）。

A. 广域网　　B. 局域网　　C. 资源子网　　D. 城域网

7. 局域网常用的网络设备是（　　）。

A. 路由器　　B. 程控交换机　　C. 以太网交换机　　D. 调制解调器

8. 支持局域网与广域网互联的设备称为（　　）。

A. 转发器　　B. 以太网交换机　　C. 路由器　　D. 网桥

9. 按照网络信号的传输延迟，从小到大排序正确的是（　　）。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. 局域网、广域网、城域网　　B. 局域网、城域网、广域网

C. 城域网、广域网、局域网　　D. 城域网、局域网、广域网

10. 下列对 Internet 叙述比较准确的是（　　）。

A. Internet 就是 www

B. Internet 就是“信息高速公路”

C. Internet 是采用 TCP/IP 协议，由许多局域网和广域网互联组成的互联网络

D. Internet 就是局域网互联

11. 中国教育科研网的缩写为（　　）。

A. ChinaNet　　B. CERNET　　C. CNNIC　　D. ChinaEDU

12. 传输控制协议/网际协议即（　　），属工业标准协议，是 Internet 采用的主要协议。

A. Telnet　　B. TCP/IP　　C. HTTP　　D. FTP

13. TCP/IP 协议是 Internet 中计算机之间通信所必须共同遵循的一种（　　）。

A. 信息资源　　B. 通信规定　　C. 软件　　D. 硬件

14. （　　）在 OSI 参考模型中，路由器是工作在网络层上的设备。

15. （　　）计算机网络系统由通信子网和资源子网组成。

16. （　　）三网合一中的“三网”指的是通信网络、计算机网络和有线电视网络。

17. （　　）FTP 是 Internet 中的一种文件传输服务，它可以将文件下载到本地计算机中。

18. 在地理上具有较小的范围，属于一个部门或单位组建的网络属于_____。

19. 客户/服务器模式的局域网，其网络硬件主要包括服务器、工作站、网卡和_____。

20. 因特网采用的核心协议是_____。

21. 通信信道按传输信号的类型可划分为_____信道和_____信道。

22. 通常我们可将网络传输介质分为_____和_____。

23. 计算机网络是由负责信息处理并向全网提供可用资源的资源子网和负责信息传输的_____子网组成。

24. 简述常用的网络传输介质和其特征。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

4.2 简单网络规划组建和故障分析

1. 域名 MH.BIT.EDU.CN 中主机名是（　　）。

A. MH　　B. EDU　　C. CN　　D. BIT

2. 从 http://www.ggpp.mil.uk 这个网址中，我们可以看出它代表了（　　）。

A. 一个美国的非营利组织　　B. 一个日本的网络支持中心

C. 一个中国的公司　　D. 一个英国的军事组织

3. 提供不可靠传输的传输层协议是（　　）。

A. TCP　　B. IP　　C. UDP　　D. PPP

4. Http://www.panda.com.cn 代表国家区域名的是（　　）。

A. www　　B. cernet　　C. com　　D. cn

5. 数据通信中的信道传输速率单位是 bps，它表示（　　）。

A. 字节/秒　　B. 二进制位/秒　　C. 兆字节/秒　　D. 千字节/秒

6. IPv4 地址有（　　）位二进制数组成。

A. 16　　B. 32　　C. 64　　D. 128

7. 理论上，IPv6 地址是 IPv4 地址的（　　）倍。

A. 4　　B. 24　　C. 96　　D. 2^{96}

8. 为网络提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机称之为（　　）。

A. 网卡　　B. 服务器　　C. 工作站　　D. 网桥

9. 有关 FTP 下列描述不正确的是（　　）。

A. FTP 是一个标准协议，它是在计算机和网络之间交换文件的最简单的方法

B. FTP 可以实现即时的网上聊天

C. 从服务器上下载文件也是一种非常普遍的使用方式

D. FTP 通常用于将网页从创造者上传到服务器上供他人使用

10. 域名中的后缀.gov 表示机构所属类型为（　　）。

A. 军事机构　　B. 政府机构　　C. 教育机构　　D. 商业公司

11. 以下属于合法的 IP 地址是（　　）。

A. 202．196．112．50．1　　B. 202.196.112.256

C. 202，196，112，50　　D. 202.196.112.50

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

12. 互联网上的服务都基于一种协议，WWW 服务基于（　　）协议。

A. POP3　　B. SMTP　　C. HTTP　　D. TELNET

13. 电子邮件到达时，如果并没有开机，那么邮件将（　　）。

A. 退回给发件人　　B. 开机时对方重新发送

C. 保存在服务商的 E-mail 服务器上　　D. 该邮件丢失

14. 下列 IP 地址与子网掩码中，不正确的组是（　　）。

A. 202.196.64.5 与 255.255.255.224

B. 127.0.0.1 与 255.255.255.64

C. 259.197.184.2 与 255.255.255.0

D. 10.10.3.1 与 255.255.255.192

15. IP 地址是一串难以记忆的数字，人们用域名来代替它，完成 IP 地址和域名之间转换工作的是（　　）服务器。

A. DNS　　B. URL　　C. UNIX　　D. ISDN

16. 一般所说的拨号入网，是指通过（　　）与 Internet 服务器连接。

A. 微波　　B. 公用电话系统　　C. 专用电缆　　D. 电视线路

17. ADSL 技术主要解决的问题是（　　）。

A. 宽带传输　　B. 宽带接入　　C. 宽带交换　　D. 多媒体综合网络

18. 将文件从 FTP 服务器传输到客户机的过程称为（　　）。

A. 上传　　B. 下载　　C. 浏览　　D. 计费

19. 计算机用户有了可以上网的计算机系统后，一般需要找一家（　　）注网入网。

A. 软件公司　　B. 系统集成商　　C. ISP　　D. 电信局

20. 万维网 WWW 以（　　）方式提供世界范围的多媒体信息服务。

A. 文本　　B. 信息　　C. 超文本　　D. 声音

21. 张三有个 E-mail 地址，他总是给人说：“我有网址，把文件发到我的网址”。实际上他把 E-mail 地址和网址概念混淆了，一般个人网址是指（　　）。

A. 电子邮件地址　　B. 服务器　　C. 个人网站　　D. 上网本

22. 局域网中的计算机为了相互通信，必须安装（　　）。

A. 调制解调器　　B. 网卡　　C. 声卡　　D. 电视卡

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

23. 某主机的 IP 地址为 172.16.163.40，子网掩码为 255.255.0.0，则与该主机处于同一网段的 IP 地址为（　　）。

A. 190.168.10.1　　B. 190.168.1.1　　C. 172.1.1.1　　D. 172.16.1.1

24. 搜索引擎其实也是一个（　　）。

A. 网站　　B. 软件　　C. 服务器　　D. 硬件设备

25. 网站向网民提供信息服务，网络运营商向用户提供接入服务，因此，分别称它们为（　　）。

A. ICP、IP　　B. ICP、ISP　　C. ISP、IP　　D. UDP、TCP

26. Internet 中 URL 的含义是（　　）。

A. 统一资源定位器　　B. Internet 协议

C. 简单邮件传输协议　　D. 传输控制协议

27. 电子邮件地址的一般格式为（　　）。

A. 用户名@域名　　B. 域名@用户名　　C. IP 地址@域名　　D. 域名@IP 地址名

28. 用户的电子邮件信箱是（　　）。

A. 通过邮局申请的个人信箱　　B. 邮件服务器内存中的一块区域

C. 邮件服务器硬盘上的一块区域　　D. 用户计算机硬盘上的一块区域

29. 主机的 IP 地址是 165.112.118.20，对应的子网掩码为 255.255.0.0，那么主机的标识是（　　）。

A. 165.112.118　　B. 20　　C. 118.20　　D. 165.112

30. Web 服务器就是一个（　　），它通过网络接收访问请求，然后通过响应发给请求者。

A. 系统软件　　B. 硬件系统　　C. 应用程序　　D. 软件系统

31. （　　）ISP 的中文名称为 Internet 应用提供商。

32. （　　）在 Internet 中，用于解析域名的协议是 URL。

33. （　　）从网址 www.tongji.edu.cn 可以看出它是一个中国的科技部门站点。

34. （　　）用户在连接网络时，使用 IP 地址与域名地址的效果是一样的。

35. （　　）IP 地址 196.168.0.1 可以使用在互联网上。

36. （　　）Outlook Express 是一款性能优越的即时通讯软件，专用于电子邮件的处理。

37. （　　）一台接入因特网的计算机必须拥有一个或多个域名。

38. （　　）在 Internet 中，一个域名只能对应一个 IP 地址，反之，一个 IP 地址也只能对应一个域名。

39. 在域名地址中的后缀. cn 的含义是_____。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

40. 在子网掩码的设置中，通常用二进制 1 来代表_____。

41. 在 Windows 中，要查看本机 IP 地址、子网掩码、默认网关等信息，应采用的命令是_____ 。

42. 一个 IP 地址为 192.168.23.35，子网掩码为 255.255.248.0，则这个主机所在网络的网络地址是_____。

43. 与 Web 站点和页面密切相关的一个概念称为“URL”，他的中文名称是_____。

44. 在 Internet 中，IP 地址是由网络部分和_____两部分组成。

45. 现在家庭上网常用共享接入方式上网。请问什么是共享接入？共享接入的好处有哪些？

46. 办公室里有 3 台计算机，为了提高工作效率需要把它们组建成一个局域网，请完成如下设计。


A、写出需要用到的设备。

B、画出拓扑结构并简述组建局域网的步骤。

47. 某公司内部网络采用 100base-TX 标准，百兆到桌面，并经相关设备采用 NAT 技术共享同一公网 IP 地址接入互联网，内网最多不超过 250 台电脑，网络拓扑结构如图所示，请回答下列问题。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号



（1）图中 1 号设备是_____，2 号和 3 号设备是_____。

（2）1 号设备上联口 IP 地址为 202.117.112.20，子网掩码为_____。

（3）1 号设备的下联口 IP 地址为 192.168.0.254/?，其中？的值是_____。

（4）2 号设备和 3 号设备相距 20 米，应采用_____连接方式（堆叠/级联）。

（5）图中各设备之间采用_____传输介质。

（6）局域网中各 PC 机的网关是_____。

4.3 信息安全的概念与防护措施

1. 下面关于计算机病毒说法正确的是（　　）。

A. 都具有破坏性　　B. 有些病毒无破坏性

C. 都破坏 EXE 文件　　D. 不破坏数据，只破坏文件

2. 计算机病毒通常是（　　）。

A. 一条命令　　B. 一个文件　　C. 一个标记　　D. 一段程序代码

3. 以下属于信息安全所面临的人为威胁是（　　）。

A. 安全缺陷　　B. 自然灾害　　C. 电磁辐射　　D. 网络设备老化

4. 为了保证数据在遭到破坏后能及时恢复，必须定期进行（　　）。

A. 数据维护　　B. 病毒检测　　C. 数据备份　　D. 数据加密

5. （　　）防火墙是设置在内部网络与外部网络（如互联网）之间，实施访问控制策略的一个或一组系统。

6. （　　）没有一种杀毒软件能够确保可靠地查出一切病毒。

7. （　　）黑客攻击是属于人为的攻击行为。

8. （　　）防火墙的实现手段是软硬结合，不能用单一的软件或硬件实现。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

9. （　　）目前防止计算机病毒最有效的方法是自己手动配置 IP 地址。

10. （　　）防火墙可以有效的查杀病毒，对网络攻击可进行检查和警告。

4.4 网页制作和网站创建的基本概念和方法

1. 建立主题网站的顺序是（　　）。

A. 设计-规划-实现-发布管理　　B. 规划-设计-实现-发布管理

C. 规划-实现-设计-发布管理　　D. 设计-实现-规划-发布管理

2. 建好网站后要发布网站，所谓的发布网站就是将网站内容上传到（　　）。

A. 已建立的网站中　　B. Web 服务器

C. 网络管理部门的计算机上　　D. 文件服务器上

3. 在制作网页时，为了达到跳转到固定位置的目的，可以使用（　　）。

A. 锚链接　　B. 内部链接　　C. 外部链接　　D. 图像链接

4. （　　）在网页中超链接可以是数字或字母，也可以是图片和图像。

5. （　　）所有的网站都必须经过发布之后，用户才可以通过浏览器访问。


6. HTML 语言的命令<B>……</B>，其含义是_____。

7. 启动浏览器上网后，自动访问的网页被称为_____。

8. HTML 的正式名称是_____。

9. 下面是用 HTML 标识语言编写的一段代码，其浏览器效果如图所示，其中“世界，我来了！”为加粗红色字体格式，则网页①处的标记应为_____，网页②处的标记应为_____，网页③处的标记应为_____，网页④处的标记应为_____。

```
<html>
< ① >
<title> ②</title>
< / ① >
<body>
< ③ ><font color="④">世界，我来了！ </font>
< / ③ >
</body>
</html>
```



公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第五章 数据库技术

5.1 数据库的基本概念

1. 数据模型是数据库中数据的存储方式，属于数据库模型的是（　　）。

A. 网状模型、星形模型、关系模型

B. 网状模型、层次模型、关系模型

C. 关系模型、层次模型、条形模型

D. 网状模型、条形模型、星形模型

2. 数据库系统的特点不包括（　　）。

A. 数据共享　　B. 减少数据冗余　　C. 避免不一致　　D. 数据交叉

3. 下列关于人工管理阶段的说法错误的是（　　）。

A. 数据不能长期保存　　B. 程序复杂

C. 程序之间能共享数据　　D. 数据量小

4. 关系数据库管理系统应能实现的专门关系运算包括（　　）。

A. 排序、索引、统计　　B. 选择、投影、连接

C. 关联、更新、排序　　D. 显示、打印、制表

5. 在关系数据库中，唯一标识一条记录的一个或多个字段的组合称为是（　　）。

A. 域　　B. 主键　　C. 属性　　D. 记录

6. 假设一个书店用（书号，书名，作者，出版社，出版日期，库存数量…）一组属性来描述图书，可以作为“关键字”的是（　　）。

A. 书号　　B. 书名　　C. 作者　　D. 出版社

7. 从一个数据库文件中取出满足某个条件的记录形成一个新的数据文件的操作是（　　）。

A. 投影　　B. 连接　　C. 选择　　D. 复制

8. 具有数据冗余度小、数据共享、以及较高数据独立性等特征的系统是（　　）。

A. 文件系统　　B. 数据库系统　　C. 管理系统　　D. 高级程序

9. 关系数据模型用（　　）结构表示实体与实体间的联系。

A. 树形　　B. 网状　　C. 二维表　　D. 对象

10. （　　）用树形结构表示实体类型及实体间联系的数据模型称之为层次模型。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

11. （　　）数据冗余浪费了大量的存储空间，因而在数据库建设时必须彻底消除数据冗余。

12. （　　）在层次模型中，表示实体与实体之间联系的结构是二维表。

13. 在 Access 中，表间关系有一对一、一对多和_____。

14. 在关系数据库中，唯一标识一条记录的一个或多个字段称为_____ 。

15. 数据库系统的核心是_____。

16. 在数据库中，一个属性的取值范围叫作一个_____。

17. 设有关系 R（图一）和 S（图二），若想得到（图三）的结果，则关系代数式为_____。

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

（图一）

A	B	C
a2	b2	c2
a3	b3	c3
a4	b4	c4

（图二）

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3
a4	b4	c4

（图三）

5.2 数据库管理系统的简单应用

1. Access 表中字段的数据类型不包括（　　）。

A. 文本　　B. 备注　　C. 通用　　D. 日期/时间

2. 在 Access 中，数据库的基础核心是（　　）。

A. 表　　B. 查询　　C. 窗体　　D. 宏

3. 如果在创建表中建立能存放最多 6.4 万个字符的字段，其数据类型应当为（　　）。

A. 文本类型　　B. 备注类型　　C. 是/否类型　　D. OLE 类型

4. 如果一张数据表中含有照片，那么“照片”这一字段的数据类型通常为（　　）。

A. 备注类型　　B. 超级链接　　C. OLE 对象　　D. 文本

5. 在下面关于 Access 数据类型的说法，错误的是（　　）。

A. 自动编号型字段的宽度为 4 个字节

B. 是/否型字段的宽度为 1 个二进制位

C. OLE 对象的长度是不固定的

D. 文本型字段的长度为 255 个字符

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6. 在 Access 中，与 like 一起用的时候，代表 0 个或者多个字符的是（　　）。

A. *　　B. ？　　C. _　　D. #

7. 书写查询条件时，日期值应该用（　　）括起来。

A. 括号　　B. 双引号　　C. 单引号　　D. 半角的#号（#)

8. 查询“书名”字段中包含“等级考试”字样的记录，应该使用的条件是（　　）。

A. Like “等级考试”　　B. Like “*等级考试”

C. Like “等级考试*”　　D. Like “*等级考试*”

9. 返回某一天的年份的表达式是（　　）。

A. year(12/1/2021)　　B. year(“12/1/2021”)

C. year（%12/1/2021%）　　D. year（#12/1/2021#）

10. 要查找 like “*ch？”可能的查找结果为（　　）。

A. abccha　　B. achaa　　C. abcde　　D. ghcc

11. 在 SQL 查询语句中，“delete from Teacher”的意思是（　　）。

A. 删除 Teacher 表中的所有记录

B. 删除 Teacher 表

C. 删除 Teacher 表中的当前记录

D. 这是一条错误语句

12. 删除表 Students 中学号为 220613 的记录，应为（　　）。

A. delete from Students where 学号=“220613”

B. delete from Students 学号=“220613”

C. delete 学号=“220613” from Students

D. delete from Students where 学号 is “220613”

13. 将表 Students 中学生王涛的姓名改为王宝，应为（　　）。

A. update Students set 姓名=“王涛” where 姓名=“王宝”

B. update Students set 姓名=“王宝” where 姓名=“王涛”

C. update Students set 姓名=“王涛” where 姓名=“王宝” from Students

D. update Students set 姓名=“王宝” where 姓名=“王涛” from Students

14. 在 SQL 查询语句中，“Delete from Teacher where 工资＞115 and 年龄 ＞40”的意思是（　　）。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. 删除 Teacher 表中工资大于 115 或者年龄大于 40 的记录

B. 删除 Teacher 表中工资大于 115 并且年龄大于 40 的记录

C. 删除 Teacher 表中的记录，但是保留工资大于 115 或者年龄大于 40 的记录

D. 删除 Teacher 表中的记录，但是保留工资大于 115 并且年龄大于 40 的记录

15. 假设 Student 数据表中有一个“生日”字段，删除 90 年出生的学生记录的语句是（　　）。

A. DELETE FROM Student WHERE 生日 Between #90-01-01# And #90-12-31#

B. DELETE FROM Student WHERE 生日 Between ("80-01 -01" And "80-12-1")

C. DELETE FROM Student WHERE 生日 Between ("80.01.01" And "80.12.31")

D. DELETE FROM Student WHERE 生日 Between #80.01.01# And #80.12.31#

16. 在 SQL 查询语句中，下列说法正确的是（　　）。

A. UPDATE 命令与 GROUP BY 关键字一起使用可以对表进行分组更新

B. INSERT 命令与 GROUP BY 关键字一起使用可以对表进行分组插入新记录

C. DELETE 命令不能与 GROUP BY 关键字一起使用

D. SELECT 命令不能与 GROUP BY 关键字一起使用

17. 当选择满足一定条件的元组进行分组时，应使用的关键字是（　　）。

A. SELECT　　B. GROUP　　C. WHERE　　D. HAVING

18. SQL 语句中，Order by 可以对数据进行（　　）。

A. 查找　　B. 排序　　C. 分组　　D. 设置标题

19. 根据关系模型 students（学号，姓名，性别，专业），查找姓“王”的学生应使用（　　）。

A. select * from students where 姓名 like“王*”

B. select * from students where 姓名 like“[!王]”

C. select * from students where 姓名“王*”

D. select * from students where 姓名=“王*”

20. 根据关系模型 Students（学号，姓名，性别，出生年月，专业，班级），查询计算机专业学生的学号、姓名和专业（　　）。

A. select 学号、姓名、专业 from Students where 专业=“计算机”

B. select 学号、姓名、专业 from Students where 专业=计算机

C. select 学号，姓名，专业 from Students where 专业=“计算机”

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

D. select 学号，姓名，专业 from Students where 专业=计算机

21. 若要将“产品”表中所有供货商是“ABC”的产品单价下调 50，则正确的 SQL 语句是（ ）。

A. update 产品 where 单价=单价-50 and 供货商=“ABC”

B. select 产品 SET 单价=单价-50 WHERE 供货商=“ABC”

C. update 产品 SET 单价=单价-50

D. update 产品 SET 单价=单价-50 WHERE 供货商=“ABC”

22. 学生表中有“学号”、“姓名”、“性别”和“入学成绩”等字段。执行如下 SQL 命令后的结果是（ ）

Select avg(入学成绩) From 学生表 Group by 性别。

A. 计算并显示所有学生的平均入学成绩

B. 计算并显示所有学生的性别和平均入学成绩

C. 按性别顺序计算并显示所有学生的平均入学成绩

D. 按性别分组计算并显示不同性别学生的平均入学成绩

23. 从 group by 分组的结果集中，再次用条件表达式进行筛选的子句是（ ）。

A. from B. order by C. having D. where

24. 条件“BETWEEN 20 AND 30”表示年龄在 20 到 30 之间，且（ ）。

A. 包括 20 岁不包括 30 岁 B. 不包括 20 岁包括 30 岁

C. 不包括 20 岁和 30 岁 D. 包括 20 岁和 30 岁

25. 用 SQL 语言描述在教师表中查找女教师的全部信息以下描述正确的是（ ）。

A. select from 教师表 if 性别=“女”

B. select 性别 from 教师表 if 性别=“女”

C. select * from 教师表 where 性别=“女”

D. select * from 性别 where 性别=“女”

26. 根据关系模型 students（学号，姓名，性别，出生年月），查询性别为“男”并按年龄从大到小排序（ ）。

A. select * from students where 性别=“男”

B. select * from students where 性别=“男” order by 出生年月

C. select * from students where 性别=“男” order by 出生年月 ASC

D. select * from students where 性别=“男” order by 出生年月 DESC

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

27. （　　）在 Access 中如果要在某个字段中存放图像，则该字段类型应该为备注型。

28. （　　）在数据库中，若要查找姓“张”的学生，则表达式为:姓名=LIKE“张*”。

29. （　　）数据库中语句 Insert into students(姓名，性别，出生日期) values (“王文宇”，“男”,#1990/6/1#) 可以向 students 表中插入一条记录。

30. （　　）数据库中语句 Update 通讯录 set 年龄=18 where 姓名=“张文”，其作用是将年龄修改为 18，姓名修改为张文。

31. （　　）在 SQL 查询语句中，要查找出“40”号部门单价最高的前两条记录，语句为：select top 2 * from 商品 where 部门号=“40” order by 单价 desc。

32. （　　）SQL 语句“select max(工资) from 员工表 where 性别=“女”and 年龄>35”的作用是查询所有女员工的最高工资。

33. （　　）SQL 语句“select 班级，avg(计算机) as 平均成绩 from xs group by 班级”的作用是从 xs 表中查找班级个数，以及所有学生的计算机平均值。

34. 当前目录表下有“工作表”，要求将“职称”为“工程师”的工资增加 30 元，则语句为：Update 工资表_____where 职称=“工程师”。

35. 在 Access 数据库中，当表中添加一条记录时，某字段进行自动加 1，该字段设置的数据类型应为_____。

36. _____是数据库中最基本的操作对象，也是整个数据库系统的数据来源。

37. 目前数据库产品很多，大致可以分为两类：桌面型数据库和_____。

38. select 语句中的 group by 短语用于进行_____。

39. 在“成绩表”中，查找成绩在 80 至 90 分的成绩的 SQL 语句是_____。

40. 写出 insert、delete、update、select 的作用及语法结构。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

41. 有一个数据库教师.accdb，其中一个关系模式为：

teachers（教师号，姓名，性别，年龄，参加工作年月，党员）

按照要求进行如下 SQL 语句设计。

（1）删除年龄小于 36 且性别为女的老师记录。

（2）查询教师的人数。

（3）查询所有为党员的教师号和性别，并且按年龄从大到小排序。

（4） 如果教师.accdb 中还有一个关系，students（学号，教师号，成绩），查询学号为“060523”的所有教师的教师号，姓名和性别。

42. 现在有一创建好的 Student 的表，表中有四个字段:姓名，性别，出生年月日，系编号。请用 SQL 语句实现以下要求。

（1）在 Student 表中查找性别为女的记录的全部字段并按出生年月日降序排列。

（2）在 Student 表中查找姓名中含有“安”的学生的姓名、性别、出生年月日。

（3）在 Student 表中查找性别为男的记录的全部字段，并且仅显示前 3 条记录。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

43. 下图是一张名为 Student 的 Access 数据表，请根据数据表回答下列问题。

Student

学号	姓名	性别	年龄	专业	党员	学费	奖学金
001	小张	男	23	计算机	☑	¥8,500.00	¥2,000.00
002	小王	女	22	计算机	☐	¥9,000.00	¥1,500.00
003	小李	女	21	园林设计	☑	¥12,000.00	¥5,000.00
004	小张	男	22	园林设计	☑	¥15,000.00	¥3,000.00
005	小陈	女	23	计算机	☐	¥9,500.00	¥2,500.00

（1） 请完成以下表格中的内容。

字段名	数据类型	是否设为主键
学号		
姓名		
性别		
年龄		
专业		
党员		
学费		
奖学金		

（2） 在数据录入时，将小张的奖学金少录了 500，若要将其补上，应输入的语句为：Update Student set _____ where _____。

（3） 查询学费高于 10000 的学生的学号和姓名，应输入语句 Select _____ from Student where _____。

（4） 查询各专业奖学金大于等于 2000 的平均学费，语句为 Select _____ from Student _____。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第六章 多媒体技术

6.1 多媒体的基本概念

1. 以下关于多媒体技术的描述中，错误的是（　　）。

   A. 多媒体技术将多种媒体以数字化的方式集成在一起

   B. 多媒体技术是指将多种媒体进行有机组合而成的一种新的媒体应用系统

   C. 多媒体技术就是能用来观看的数字电影技术

   D. 多媒体技术与计算机技术的融合开辟出一个多学科的崭新领域

2. 以下设备中，不属于音频设备的是（　　）。

   A. 声卡　　B. DV 卡　　C. 音箱　　D. 话筒

3. （　　）多媒体同步技术的功能就是解决声，图，文等多种感觉媒体信息的综合处理，协调多媒体在时空上的同步问题。

4. （　　）多媒体通信系统应具有集成性、交互性和同步性。

5. 多媒体中的媒体是指_____，如数字、文字等。

6. 多媒体技术具有_____、_____和交互性和高质量等特性。

6.2 多媒体数据概述

1. 声音文件中，具有较好的压缩效果并保持较好的音质是（　　）。

   A. WAV 文件　　B. MIDI 文件　　C. MP3 文件　　D. AU 文件

2. 以下对音频格式文件的描述中，正确的是（　　）。

   A. mp3 格式必须使用特殊的硬件和软件在计算机上合成

   B. mp3 格式与 WAV 格式一样，是一种不带压缩的格式

   C. mp3 格式是一种压缩格式，它能使声音文件明显缩小，其声音品质较差

   D. mp3 格式文件不必等待整个文件下载完成即可收听该文件

3. 某音频信号的采样率为 44.1kHz，每个样值的比特数是 8 位，则每秒存储数字音频信号的字节数是（　　）。

   A. 344.531k　　B. 43.066k　　C. 44.1k　　D. 352.8k

4. 数字音频采样和量化过程所用的主要硬件是（　　）。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. 数字编码器

B. 数字解码器

C. 模拟到数字的转换器（A / D 转换器）

D. 数字到模拟的转换器（D / A 转换器）

5. 以下（　　）不是常用的声音文件格式。

A. JPEG 文件　　B. WAV 文件　　C. MIDI 文件　　D. VOC 文件

6. 采用（　　）压缩标准能够将 WAV 格式的音频文件压缩为 MP3 格式。

A. MPEG-2　　B. MPEG-1　　C. MPEG-4　　D. MPEG-7

7. 模拟音频信号数字化过程中，在幅度上对模拟音频信号离散化的过程称为（　　）。

A. 量化　　B. 编码　　C. 采样　　D. 压缩

8. 一部占用约 90000MB 空间的电影，经压缩比为 150：1 的技术压缩后，该视频文件的大小约为（　　）。

A. 600MB　　B. 900MB　　C. 700MB　　D. 150MB

9. 一般说来，要求声音的质量越高，则（　　）。

A. 分辨率越低和采样频率越低　　B. 分辨率越高和采样频率越低

C. 分辨率越低和采样频率越高　　D. 分辨率越高和采样频率越高

10. 下列采样的波形声音质量最好的是（　　）。

A. 单声道、8 位量化、44.1kHz 采样频率

B. 双声道、8 位量化、22.05kHz 采样频率

C. 双声道、16 位量化、44.1kHz 采样频率

D. 单声道、16 位量化、22.05kHz 采样频率

11. 何老师存有 10000 张分辨率为 1024×768 的真彩（32 位）的第二次世界大战的珍贵历史图片，他想将这些图片刻录到光盘上，假设每张光盘可以存放 600MB 的信息，何老师需要光盘（　　）。

A. 100 张　　B. 50 张　　C. 200 张　　D. 75 张

12. JPEG 是（　　）图像压缩编码标准。

A. 静态　　B. 动态　　C. 点阵　　D. 矢量

13. 下列哪种论述是正确的（　　）。

A. 音频卡的分类主要是根据采样的频率来分,频率越高,音质越好

B. 音频卡的分类主要是根据采样信息的压缩比来分,压缩比越大,音质越好

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

C. 音频卡的分类主要是根据采样量化的位数来分，位数越高，音质越好

D. 音频卡的分类主要是根据接口功能来分，接口功能越多，音质越好

14. 25 分钟双声道、16 位采样位数、44.1KHz 采样频率声音的不压缩的数据量是（　　）。

A. 300.34MB　　B. 250.34MB　　C. 25.23MB　　D. 252.34MB

15. 在数字音频信息获取与处理过程中，下列顺序正确的是（　　）。

A. A/D 变换，采样，压缩，存储，解压缩，D/A 变换

B. 采样，压缩，A/D 变换，存储，解压缩，D/A 变换

C. 采样，A/D 变换，压缩，存储，解压缩，D/A 变换

D. 采样，D/A 变换，压缩，存储，解压缩，A/D 变换

16. 波形声音文件的扩展名是（　　）。

A. .txt　　B. .wav　　C. .jpg　　D. .bmp

17. 下列选项中不属于多媒体技术特征的是（　　）。

A. 交互性　　B. 分散性　　C. 集成性　　D. 多样性

18. 分辨率是影响图像质量的重要参数，它基本分为三类，其中不包括（　　）。

A. 颜色分辨率　　B. 像素分辨率　　C. 图像分辨率　　D. 显示分辨率

19. 数字声音获取时，为保证对 20KHz 的全频带音乐信号采样时不失真，采样频率应达（　　）以上。

A. 40KHz　　B. 8KHz　　C. 12KHz　　D. 16KHz

20. 一幅分辨率为 512 × 512 的彩色图像，其 R、G、B 三个分量分别用 8 个二进位表示，则未进行压缩时该图像的数据量是（　　）。

A. 6KB　　B. 6MB　　C. 256KB　　D. 768KB

21. 一幅分辨率为 2048×1024,像素深度为 16 位的图像未压缩时的数据量为（　　）。

A. 2MB　　B. 4MB　　C. 6MB　　D. 32MB

22. 1 分钟、双声道、8 位量化位数的声音，未压缩时数据量是 9.2MB，则此声音的采样频率约为（　　）。

A. 10kHz　　B. 20kHz　　C. 80kHz　　D. 160kHz

23. 若声音信号的带宽为 3000HZ，量化精度为 8 位，单声道输出，那么每小时传输的数据量约为（　　）。

A. 11MB　　B. 14MB　　C. 28MB　　D. 56MB

24. MIDI 文件记录的是（　　）。

A. 乐谱　　B. MIDI 量化等级和采样频率

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

蓝色森林专升本

C. 波形采样　　D. 声道

25. 为了使动画和视频看起来动作连贯，一般帧速度选择为（　　）。

A. 120 帧/秒　　B. 60 帧/秒　　C. 30 帧/秒　　D. 90 帧/秒

26. （　　）采样的频率越高，声音“回放”出来的质量也越高，但是要求的存储容量也越大。

27. （　　）声卡是获取音频信息的主要器件之一，只要将声卡插在主板上它就能进行工作了。

28. （　　）矢量图像适用于逼真照片或要求精细细节的图像。

29. （　　）JPG 格式的文件特点是文件非常小，而且可以调整压缩比，不失真，非常适用于要处理大量图像的场合。

30. （　　）图像的压缩过程主要由三部分组成：采样部分、量化部分和编码部分。

31. （　　）GIF 格式图像文件特别小并且可形成动画效果，因而在网页制作中被大量使用。

32. （　　）由 R、G、B 三个位平面组成的彩色图像，若三个位平面的像素位数分别为 3、4、5,则图像中颜色数目最多为 60 种。

33. （　　）对音频数字化来说，在相同条件下，立体声比单声道占的空间大，分辨率越高则占的空间越大，采样频率越高则占的空间越大。

34. （　　）一幅具有真彩色（24 位）、分辨率为 1024×768 的数字图像，在没有进行任何数字压缩之前，它的数据量大约是 2.25MB。

35. （　　）颜色模型指彩色图像所使用的颜色描述方法，常用的颜色模型有 RGB （红、绿、蓝）模型、CMYK （青、品红、黄、黑）模型等，但这些颜色模型是不可以相互转换的。

36. （　　）动画根据帧速率不同，分为全动画和半动画，其中全动画每秒绘制的画面数是 24。

37. （　　）矢量图缩放到任意大小，都可以按设备的最高分辨率显示到输出设备上。

38. （　　）在图片中，支持真彩色且具有透明特征的存储格式是 BMP。

39. 图像信号的数字化是指将连续的图像信号转换为离散数字信号的过程。主要包括_____、_____、_____ 三个过程。

40. 颜色的三要素是亮度、_____和色调。

41. 为了保证数字化以后原来的声音不失真，要考虑两方面因素，即_____和量化精度。

42. 模拟信号在时间上是连续的。而数字信号在时间上是_____的，为了使计算机能够处理声音信息，需要把模拟信号转化成数字信号。

43. 构成位图图像的基本单位是_____。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

44. 如果以 CD 光盘音质(采样频率为 44100Hz，16 位编码，立体声，速度为 172KB/s)，记录一首 5 分钟的乐曲，则数据量为_____ MB(保留整数)。

45. 声音信号的频率是指信号每秒钟变化的次数，即为周期的倒数，以_____为单位。

46. 计算机屏幕上显示的画面和文字，通常有两种描述方式，一种式由线条和颜色块组成的，通过数学计算得到的，我们称为_____，一种是由像素组成的称为图像，PHOTOSHOP 中处理的是_____。

47. 有一张 CD 采样频率是 44.1KHz，编码位数 16 位，立体声道，则每秒占用的数据量为_____ KB(保留整数)。

48. 将模拟音频信号在时间上进行离散化处理，这一过程叫_____。

49. _____是指构成动画的基本单位是帧，由多帧组成一部动画。

6.3 多媒体关键技术

1. 数据压缩分为无损压缩和有损压缩。图像、音频、视频等多媒体文件通常采用（　　），文档、可执行文件等普通的数据文件，则采用（　　）。

   A. 有损压缩；无损压缩　　B. 无损压缩；无损压缩

   C. 有损压缩；有损压缩　　D. 无损压缩；有损压缩

2. 数据压缩是指对原始数据进行重新编码，去除原始数据中的（　　）的过程。

   A. 冗余数据　　B. 冗长数据　　C. 杂音数据　　D. 重复数据

3. 下面（　　）不是衡量数据压缩技术性能的重要指标。

   A. 压缩比　　B. 标准化　　C. 恢复效果　　D. 压缩成本

4. 用 Huffman 编码对数据图像压缩是一种（　　）。

   A. 有损压缩　　B. 无损压缩

   C. 既是无损压缩，又是有损压缩　　D. 两者都不是

5. 以下关于文件压缩的说法中，错误的是（　　）。

   A. 文件压缩后文件尺寸一般会变小

   B. 不同类型的文件的压缩比率是不同的

   C. 文件压缩的逆过程称为解压缩

   D. 使用文件压缩工具可以将 JPG 图像文件压缩 70%左右

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6. 以下选项中，不是常用的多媒体信息压缩标准的是（　　）。

A. JPEG 标准　　B. MP3 压缩　　C. LWZ 压缩　　D. MPEG 标准

7. 以下类型的图像文件中，不经过压缩的是（　　）。

A. JPG　　B. GIF　　C. TIF　　D. BMP

8. （　　）是指信息所具有的各种性质中多余的无用空间。

A. 数据多余　　B. 数据冗余　　C. 数据压缩　　D. 数据多样性

9. 数据压缩技术中，空间冗余是指（　　）。

A．相邻区域各像素点的相关性引起的数据冗余

B．人类对某些频率信号的不敏感引起的数据冗余

C．相邻画面无变化内容引起的冗余

D．不同编码方式导致的数据量差异

10. 目前多媒体计算机中对动态图像数据压缩常采用（　　）。

A. JPEG　　B. MIDI　　C. MPEG　　D. BMP

11. （　　）多媒体数据压缩和解压技术是多媒体的关键技术。

12. （　　）霍夫曼编码、算术编码、行程编码属于典型的可逆编码。

13. （　　）哈夫曼编码的思想是出现频率越高，其对应的编码长度越长，反之，出现频率越低，其对应的编码长度越短。

14. （　　）在计算机系统的音频数据存储和传输中，数据压缩会造成音频质量的下降。

15. （　　）压缩比越高，其解压缩后的视频、音频质量也越高。

16. （　　）有损压缩可以减少在磁盘上保存的图像文件大小，而无损压缩不能。

17. 目前压缩编码方法分为两类：_____和有损压缩，后者会减少信息量，损失的信息是不可恢复的。

18. 数据压缩的四个重要指标是_____、压缩开销、恢复效果和压缩、解压缩的速度。

19. 通常、所谓的“全高清视频”的视频图像分辨率是_____P。

20. 多媒体数据压缩是有条件的，主要体现在三个方面，一是_____、二是信息传输与存储、三是数据冗余度。

21. 人类的视觉敏感有一定的限度，图像的色彩、亮度、层次和轮廓等微小的变化一般不易察觉，因此就产生了_____冗余。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第七章 计算机新技术

7.1 电子商务

1. B2B 的含义是（　　），通过网络进行产品或服务的经营活动。

A. 企业和企业之间　　B. 企业和消费者之间

C. 消费者和消费者之间　　D. 企业和政府部门之间

2. 下列选项中，属于 B2C 电子商务模式平台的是（　　）。

A. 美团　　B. 京东　　C. 淘宝　　D. 阿里巴巴

3. 电子商务有各种类型，企业对政府的电子商务是（　　）。

A. B2B　　B. B2C　　C. B2G　　D. C2G

4. 下列不属于电子商务关键组成要素的是（　　）。

A. 信息流　　B. 商流　　C. 资金流　　D. 电子流

5. （　　）电子商务网表示任何地点任何物体之间利用 RFID、传感器、智能终端等技术进行连接的网络。

6. （　　）电子商务系统是当代信息社会中网络技术、电子技术和数据处理技术在商贸领域中应用的产物。

7. 电子商务的关键组成要素有_____、_____、_____、_____。

8. _____技术是实现整个买卖过程中的电子化、数字和网络化。

7.2 物联网

1. 下面选项中，（　　）不属于物联网关键技术。

A. 数据采集技术　　B. 网络技术　　C. 制造技术　　D. 射频标签

2. Internet 是将人与人之间连接起来，由 Internet 延伸出的物联网实现了（　　）之间的链接。

A. 物与物　　B. 人与物　　C. 人与人　　D. 虚拟与现实

3. 射频识别技术的简称（　　）。

A. RRRD　　B. RFID　　C. RLID　　D. RFII

4. 物联网就是物物相连的互联网，它的核心和基础是（　　）。

A. 无线通信网　　B. 传感器网络　　C. 互联网　　D. 有线通信网

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

5. 物联网的全球发展形势可能提前推动人类进入“智能时代”，也称（　　）。

A. 计算时代　　B. 信息时代　　C. 互联时代　　D. 物联时代

6. 物联网的英文名称是（　　）。

A. Internet of Matters　　B. Internet of Things

C. Internet of Theories　　D. Internet of Clouds

7. 基于 RFID 技术的唯一编码方案，即产品电子编码（EPC）最早提出的是（　　）。

A. 麻省理工学院　　B. 斯坦福大学　　C. 哈佛大学　　D. 西安交通大学

8. 利用支付宝进行扫码支付，其技术实现主要是基于（　　）。

A. 一维码　　B. 二维码　　C. RFID　　D. 图像

9. 目前流行的智能手机的计步功能，主要是通过传感器的（　　）实现。

A. 加速度　　B. 温度　　C. 光　　D. 声音

10. 以下不属于电子钱包的是（　　）。

A. 微信零钱　　B. 支付宝花呗　　C. 银行信用卡　　D. 京东白条

11. 条码扫描译码过程是（　　）。

A. 光信号→数字信号→模拟电信号

B. 光信号→模拟电信号→数字信号

C. 模拟电信号→光信号→数字信号

D. 数字信号→光信号→模拟电信号

12. （　　）第三次工业革命的代表性产品是计算机。

13. （　　）一维码具有纠错功能，可以实现对错误字符的校验和纠错。

14. （　　）物联网就是物物相连的互联网，物联网使所有人和物在任何时间、任何地点都可以实现人与人、人与物、物与物之间的信息交互。主要应用有智能家居、智能交通、智能医疗等方面。

15. （　　）RFID 技术、传感器技术和嵌入式智能技术、纳米技术等是物联网的基础性技术。

16. 简单地说，物联网就是_____的互联网。

17. _____ 是物联网的关键技术之一，俗称电子标签，通过射频识别信号自动识别目标对象，并对其信息进行标志、登记、存储和管理。

18. 现在很多二维码中央都可以加上个性化信息而不影响正确扫描，是因为二维码具备_____。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.3 大数据

1. 高德地图主要使用（　　）技术对全国 38 个城市的交通状态进行挖掘分析、小路识别。

   A. 多媒体　　B. 云计算　　C. 人工智能　　D. 大数据

2. 以下不是大数据最显著的特征的一项是（　　）。

   A. 数据规模巨大　　B. 数据类型多样化

   C. 数据结构复杂　　D. 数据价值密度高

3. 在下列关于大数据的说法中，错误的是（　　）。

   A. 不是抽样统计，而是面向全体样本

   B. 所有数据必须精确

   C. 允许结构性数据和非结构性数据同时存在

   D. 不是因果关系，而是相关关系

4. 进行大数据分析处理的工具是（　　）。

   A、HDFS　　B、HBase　　C、MapReduce　　D、Hive

5. Hadoop 的分布式文件系统（HDFS）主要用于（　　）。

   A. 数据的存储　　B. 数据的高速运算

   C. 数据的实时分析　　D. 数据的可视化展现

6. 当前社会中，最为突出的大数据环境是（　　）。

   A. 互联网　　B. 物联网　　C. 综合国力　　D. 自然资源

7. 大数据是属于（　　）行业。

   A. 服务　　B. 行政　　C. 金融　　D. 教育

8. 与大数据密切先关的技术是（　　）。

   A. 蓝牙　　B. WIFI　　C. 云计算　　D. 博弈论

9. （　　）大数据思维，是指一种意识，认为公开的数据一旦处理得当就能为千百万人急需解决的问题提供答案。

10. （　　）数据可视化是一种媒介，是探索、展示和表达数据含义的方法。

11. 大数据的 4 大特征分别是_____、_____、_____、_____。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.4 云计算

1. 下面各项中，不是云计算特点的是（　　）。

A. 分布式　　B. 资源共享　　C. 数据推送　　D. 跨地域

2. 云计算是通过（　　），进行存储服务的资源获取。

A. 数据库　　B. 网络　　C. 程序　　D. 物联网

3. 云计算的主要特征不包括（　　）。

A. 资源配置动态化　　B. 需求服务自主化

C. 服务不可计量化　　D. 资源的池化和透明化

4. 以下（　　）不是云计算的特点。

A. 超大规模，可根据需求增减资源和服务

B. 资源抽象和虚拟化，用户按需支付

C. 资源地址单一化，在特定地理位置使用

D. 高可靠性，保证数据安全和软件更新

5. 将基础设施作为服务的云计算服务类型是（　　）。

A. HaaS　　B. IaaS　　C. PaaS　　D. SaaS

6. 云存储属于（　　）。

A. 以下都不是　　B. IaaS　　C. PaaS　　D. SaaS

7. 云计算中的“云”是对（　　）的形象比喻。

A. 数据中心　　B. 计算机集群　　C. 软件应用　　D. 网络连接

8. （　　）云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

9. （　　）阿里云为用户提供网络云服务、企业邮箱服务，大数据云服务，这属于云计算服务中的“软件即服务（SaaS）”。

10. 云计算的 3 个特征是_____、_____、_____。

11. 云计算的 3 个服务层次分别是_____、_____、_____。

7.5 移动网络技术

1. 华为 5G 移动通讯技术的理论传输速度范围是（　　）。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. 1~10Mbps　　B. 10~100Mbps　　C. 100~1000Mbps　　D. 1~50Gbps

2. 5G 时代又称为（　　）。

A. 语音时代　　B. 万物智联时代　　C. 文本时代　　D. 图片时代

3. （　　）5G 网络(5G Network)是第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gbps。

4. （　　）为了防止网络传输泄密最有效的方式是采用最新的 5G 网络传输。

5. 5G 技术的网络延迟一般低于_____毫秒。

7.6 人工智能

1. 人工智能的目的是让机器能够（　　），以实现某些脑力劳动的机械化。

A. 具有完全的智能　　B. 和人脑一样考虑问题

C. 完全代替人　　D. 模拟、延伸和扩展人的智能

2. 计算机视觉包含（　　）。

A. 指纹识别　　B. 虹膜识别　　C. 人脸识别　　D. 以上全部

3. 下列不是智能游戏的是（　　）。

A. 深蓝国际象棋　　B. 阿尔法围棋

C. 两人网络对弈围棋　　D. Pluribus 德州扑克

4. 实现人工智能的根本途径是（　　）。

A. 数据存储　　B. 机器学习　　C. 多媒体处理　　D. 过程控制

5. 安卓系统在升级 4.0 之后新增了一个面部解锁功能，用户设置好之后，只要手机的前置摄像头对准自己的面部即可解锁手机。这个功能主要体现了人工智能在（　　）领域的应用。

A. 机器学习　　B. 智能代理　　C. 模式识别　　D. 机器翻译

6. （　　）人工智能的主要目的是用计算机来模拟人的智能。

7.7 虚拟现实

1. 虚拟现实的英文缩写是（　　）。

A. VR　　B. AR　　C. MR　　D. AI

2. 下列不属于虚拟现实特征的是（　　）。

A. 沉浸性　　B. 想象性　　C. 交互性　　D. 真实性

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3. 在虚拟现实系统中，用户与虚拟世界交互的方式主要包括（　　）。

A. 人的走动、头的转动、手的移动　　B. 使用力反馈设备感觉物体的重量

C. 使用数据手套抓取虚拟物体　　D. 以上全部

4. （　　）虚拟现实技术有 3 个基本特征：沉浸性、交互性和想象性。

5. 利用计算机等设备产生一个逼真的虚拟世界，使人有一种身临其境的感觉，这种技术称为_____技术。

6. 虚拟现实技术的 3 大特征分别是_____、_____、_____。

7.8 区块链

1. （　　）技术是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

A. 大数据　　B. 区块链　　C. 云计算　　D. 物联网

2. 以下哪个不属于区块链的优点（　　）。

A. 安全性极大提高　　B. 解决中介信任问题

C. 记录不可篡改　　D. 可以随意修改

3. （　　）区块链的本质就是一个共享资源池。

4. 区块链是_____式数据存储、_____传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

5. 区块链的核心技术有_____式账本、_____加密、共识机制、智能合约。

6. 区块链的特征有_____、_____、_____、安全性、匿名性等。

7. 目前，区块链应用中的_____，凭借区块链实现去中心化交易，是其较知名的应用之一。

7.9 边缘计算

1. 以下不是边缘计算应用领域的是（　　）。

A. 智能家居　　B. 云存储　　C. 自动驾驶　　D. 智慧城市

2. 以下哪项不是边缘计算的特点（　　）。

A. 低延迟　　B. 高效率　　C. 安全性　　D. 超大规模

3. 在边缘计算中，数据的处理通常发生在（　　）。

A. 远程云服务器　　B. 数据源附近

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

C. 用户的个人电脑　　D. 专门的数据处理中心

4. 边缘计算的主要优点之一是（　　）。

A. 数据在远程数据中心处理　　B. 提供较高的数据传输延迟

C. 适用于需要大量计算资源的场景　　D. 减少了数据传输的延迟

5. 边缘计算相比云计算，其主要优势不包括（　　）。

A. 低延迟　　B. 数据处理的实时性

C. 本地数据处理的安全性　　D. 大规模数据存储

6. 边缘计算适用于以下哪种应用场景（　　）。

A. 大规模数据分析　　B. 需要快速响应的自动驾驶汽车

C. 长期的数据存储　　D. 复杂的数据挖掘任务

7.10 信息产业的国产化进程

1. 国内由百度开发的生成式大语言模型是（　　），被称为国际著名聊天机器人 Chat GPT 的中国版及其竞争对手。

A. 盘古　　B. 文小言　　C. 星火　　D. 通义千问

2. 以下不属于国产 CPU 的是（　　）。

A. 龙芯　　B. 酷睿　　C. 申威 26010　　D. 麒麟

3. 以下不属于国产云平台的是（　　）。

A. 华为云　　B. 阿里云　　C. 腾讯云　　D. 谷歌云

4. 以下哪一项是国产卫星通讯系统（　　）。

A. BDS　　B. GPS　　C. Glonass　　D. Galileo

5. 北斗导航系统是我国自主研发的先进全球定位技术。（　　）

6. 在高端手机中使用位置传感器，能利用网络来辅助定位和确定 GPS 卫星的位置，我国自主研发的_____导航系统能提高定位速度和效率，实现厘米级定位。

7. 中科院潘建伟团队构建的光量子计算机实验样机主要在_____方面超越了早期计算机。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第八章 程序设计

8.1 程序与算法

1. 程序是计算机完成一定处理功能的（　　）的有序集合。

A. 指令　　B. 软件　　C. 字节　　D. 编码

2. 下列有关算法和程序关系的叙述中，正确的是（　　）。

A. 算法必须使用程序设计语言进行描述

B. 算法与程序是一一对应的

C. 算法是程序的简化

D. 程序是算法的具体实现

3. 算法具有 5 个特性，以下选项中不属于算法特性的是（　　）。

A. 有零个或多个输入　　B. 可行性

C. 有穷性　　D. 通用性

4. 著名科学家沃思提出了关于程序的公式，下列等式正确的是（　　）。

A. 程序=数据结构+算法　　B. 算法=数据结构+程序

C. 算法=操作+控制结构　　D. 程序=算法+控制结构

5. 通俗地说，（　　）就是解决问题的方法和步骤。

A. 程序　　B. 流程图　　C. 对象　　D. 算法

6. 下列说法正确的是（　　）。

A. 描述算法可以有不同的方式，可以用形式语言也可以用其他语言

B. 算法执行后可以产生不同结论

C. 解决某一具体问题，算法不同所得的结果不同

D. 算法执行步骤的次数不可以很大，否则无法实施

7. 下面说法中，能称为算法的是（　　）。

A. 巧妇难为无米之炊

B. 炒菜需要洗菜、切菜、刷锅、炒菜这些步骤

C. 数学题真有趣

D. 物理与数学是密不可分的

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8. 下列对算法的理解不正确的是（　　）。

A. 算法有一个共同特点就是对一类问题都有效，而不是个别问题

B. 算法要求是一步步执行，每一步都能得到唯一的结果

C. 算法一般是机械的，有时要进行大量复杂的计算

D. 任何问题都可以用算法来解决

9. 算法的有限性是指（　　）。

A. 算法的步骤必须有限　　B. 算法的最后必须包括输出

C. 算法中每个操作步骤都是可执行的　　D. 以上说法都不正确

10. （　　）算法是程序用某种程序设计语言的具体实现。

11. （　　）算法中，可以没有输入，但必须有输出，没有输出的算法是毫无意义的。

12. （　　）一个算法可以用多种程序设计语言来实现。

13. 算法的五个特性分别是_____、_____、_____、_____、_____。

14. 算法由_____和_____两要素组成。

15. 按照算法处理的数据类型不同，一般把算法分为_____型算法和_____型算法。

16. 请简述什么是算法，以及描述算法的常用方式。

8.2 程序设计基础

1. 下列关于内存变量的描述，不正确的是（　　）。

A. 变量名可以以数字开头

B. 变量可以用英文、汉字、数字和下划线命名

C. 变量是在内存中临时开辟存储单元来存放数据

D. 变量永远只保存最新的值

2. 设有以下一个综合型表达式：200＜100+15　AND　3^3%4^2+1<12，该表达式的运算结果为（　　）。

A. T　　B. F　　C. 出错　　D. 其值不能确定

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

蓝色森林专升本

3. 若已执行命令 N="18+2"，再输出 N，屏幕将显示（　　）。

A. N="18+2"　　B. 18+2　　C. "18+2"　　D. 20

4. 以下运算符的优先级从高到低依次是（　　）。

A. 赋值运算符、算术运算符、关系运算符、逻辑运算符

B. 算术运算符、赋值运算符、关系运算符、逻辑运算符

C. 算术运算符、关系运算符、赋值运算符、逻辑运算符

D. 算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符

5. 描述或表示算法有多种方法，（　　）不是常用的表示方法。

A. 自然语句　　B. 流程图　　C. 伪代码　　D. E-R 图

6. 关于程序框图的图形符号的理解，正确的有（　　）。①任何一个程序框图都必须有起止框。②输入框可以放在开始框之前，输出框只能放在结束框之前。③判断框是唯一具有超过一个退出点的图形符号。④对于一个程序框图来说，判断框内的条件是唯一的。

A. ①②　　B. ①③　　C. ①③④　　D. ③④

7. 下列关于程序框图的说法正确的是（　　）。

A. 程序框图是描述算法的语言

B. 在程序框图中，一个判断框最多只能有一个退出点

C. 程序框图虽可以描述算法，但不如用计算机语言描述算法直观

D. 程序框图和流程图不是同一个概念

8. （　　）表达式 3*4＞11 or 5＜2 and 8-6＞4 的结果为.F.。

9. （　　）算术运算符优先级高于关系运算符，关系运算符优先级高于逻辑运算符。

10. （　　）表达式：2*3^2+2*8/4+3^2 的值为 49。

11. （　　）流程图是描述算法的常用工具，采用一些图框、线条以及文字说明来形象、直观地描述算法处理过程。

12. （　　）程序流程图和伪代码可以等效用于表示同一算法。

13. （　　）字符型数据不能参与数值计算。

14. （　　）变量命名时，只能使用英文字母、汉字、数字和下划线，并且不能以数字开头。

15. 假定 X=2，执行命令"输出 X+1"后，其结果是_____。

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.3 程序结构

1. 结构化程序设计的三种基本控制结构是（　　）。

A. 模块、选择和循环　　B. 顺序、选择和转向

C. 层次、网状和循环　　D. 顺序、循环和选择

2. 任何一个算法都必须有的基本结构是（　　）。

A. 顺序结构　　B. 选择结构

C. 循环结构　　D. 三个都有


3. 编程求 1＋2＋3＋…＋100 的和，该题设计最适合使用的程序结构为（　　）。

A. 顺序结构　　B. 分支结构

C. 选择结构　　D. 循环结构

4. （　　）根据给定条件，判断是否需要重复执行某一相同程序段的程序结构称为选择结构。


5. 流程图如下所示，分析流程图并写出输出结果（　　）。



A. 20　　B. 33　　C. 54　　D. 88


公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6. 假如已有数组为：32，23，86，94，51，程序运行后 x=（　　），y=（　　）。



A. 94　23　　B. 23　94　　C. 32　32　　D. 32　23


7. 已知数据元素 55，82，62，89，51，77，28，63，27，69 按先后顺序依次存放在了数组 a 中，数据元素 79，63，62，96，90，87，28，69，72，63 按先后顺序依次存放在了数组 b 中，请阅读如图所示流程图，S 最终的值为(　　)。




A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8. 阅读以下流程图，若输入的值分别为 26 和 65，则输出结果为（　　）。




9. 若有数据 9，56，98，13，64，77，6，29，85，28 存入数组 a 中，执行以下流程图，写出所有的输出（　　）。




森林专升本
沐专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10. 阅读下面流程图，写出其运行结果（　　）。




11. 阅读以下流程图，若输入的值为 11010，则输出结果为（　　）。




公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

12. 已知数组 a 中依次存放有 9 个字符，分别为‘C’‘A’‘B’‘E’‘G’‘D’‘Z’‘F’‘Y’，阅读流程图，分析并输出结果（　　）。




13. 阅读如下图所示流程图，输出的结果是（　　）。



公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

14. 键盘输入 10 个数：40，70，46，84，28，35，89，89，68，65，阅读以下流程图，输出的结果为（　　）。



15. 已知有 30 个数：1，2，4，7…，其规律是：第 1 个数是 1，第二个数比第一个数大 1，第三个数比第二个数大 2，第四个数比第三个数大 3，依次类推。请画出流程图，计算这 30 个数的和。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

16. 舍罕王十分喜爱象棋，决定让宰相选择何种赏赐，这位宰相指着 8×8 共 64 格的象棋盘说：陛下，请您赏给我一些麦子吧，就在棋盘的第一格中放 1 粒，第二格中放 2 粒，第三格中放 4 粒，以后每一格都要比前一格增加一倍，依次放完棋盘上 64 格，我就感激不尽了。请画流程图，求出国王共需赏赐多少粒麦子给这位宰相。

17. 请画出流程图，计算一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根。

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

18. 请画出流程图，输出 100 以内所有的完全数。（完全数：除了本身以外的所有因数之和等于它本身的数）

19. 已知 a1=1,a2=1/(1+a1),a3=1/(1+a2),….an=1/(1+a(n-1))。当 n=10 时，计算 s=a1-a2+a3-a4+…..-a10 表达式的值。用流程图表示。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

20. 用流程图表示算法：设一个数列的前 3 项都是 1，从第 4 项开始，每一项都是前 3 项之和。试求出此数列的前 25 项中刚好大于 54321 的项数。

蓝色森林专升本

8.4 常用的算法

1. 破解密码程序最常用的方法是按照定的规则生成所有密码去尝试， 直到得出正确密码为止，该程序使用的算法是（　　）。

   A. 穷举法　　B. 递归法　　C. 迭代法　　D. 循环法

2. 将旧值代入新值重复做运算的算法称之为（　　）。

   A. 穷举法　　B. 迭代法　　C. 代值法　　D. 循环法

3. 对 n 个元素的表做顺序查找时，若查找每个元素的概率相同，则平均查找长度为（　　）。

   A. （n+1）/2　　B. n/2　　C. n　　D. [(1+n)*n]/2

4. 对 n 个元素的表做二分查找时，若查找每个元素的概率相同，则平均查找长度为（　　）。

   A. （n+1）/2　　B. n/2　　C. n　　D. $\log_2(n)$

5. （　　）学生成绩表中存放了学生计算机成绩，若要查找出计算机成绩为满分的学生，则应使用顺序查找。

6. （　　）人事管理信息系统中已将人员按工号从小到大排序，如果要查找一个已知工号的人员，最快的查找方法是二分查找。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7. 在一起交通事故中肇事车逃逸，警方找到 3 个目击证人问是否看到 5 位车牌号。一位说只看清了最左边两位是 27，一位说最后一个是 3，一位说这个 5 位数正好是 67 的倍数。请画出流程图，找出该车牌号。

蓝色森林专升本

8. 已知：非等腰三角形最长边是 60，其它两边的长度都是正整数，且三边之和能被 3 整除，试画出流程图，求取这类三角形的个数（注意：两边的长度交换构成的三角形算作同一个三角形，如：其它两边的长度为 30，40 的三角形与长度为 40，30 的三角形视为同一个三角形）。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

9. 张明今年有存款 5 万元，王军今年有存款 3 万元，张明把钱存入银行，年利率为 2.1%，王军把钱存入了余额保，年利率为 3.5%，若保持年利率不变的情况下，问王军几年后可以超过张明。(按复利的方式计算，用流程图实现)

10. 一只猴子一天从山上摘来一袋桃子，从这天开始，它每天都要把袋中的桃子平分为 2 堆，吃掉其中的一堆，然后再从剩下的桃中拿出一个解馋，等到第 10 天，它发现袋中只有一只桃子可吃啦，问猴子总共摘了多少桃。（用流程图编写算法）

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

11. 下表记录了 6 个数据的排序过程。分析表中数据可知，该排序采用的算法与排序方式分别为(　　)。

原始数据	65	57	59	44	45	69
第一遍	44	57	59	65	45	69
第二遍	44	45	59	65	57	69
第三遍	44	45	57	65	59	69
……..	…	…	….	…	…	….

A. 冒泡排序，降序　　B. 选择排序、降序

C. 冒泡排序，升序　　D. 选择排序，升序

12. 有数据 68，33，45，28，38，52，采用冒泡排序对数据进行递减排序，请写出每趟排序后的数据。

13. 有数据 22， 8，16，5，14，17，若采用选择排序对数据进行递减排序，请写出每趟排序后的数据。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号


14. 某班级 80 名学生的语文成绩已存放在数组 a 中，请画出流程图，将分数最高的前两个成绩显示在屏幕上。

15. 某选手参加歌唱比赛，有 10 位评委进行打分，统分规则为：去掉一个最高分，去掉一个最低分，其余评委的平均分作为参赛者的最终成绩。目前，10 个评委对此选手的评分情况已存入数组 a 中，请画出流程图，求出此选手的最终成绩。


蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

16. 已知数值数据 25，66，95，31，97，42，16，45，68，34 存入了数组 a 中，若输入的值为 42，阅读下列所示流程图，其输出结果为（　　）。



17. 执行下列流程图，已知程序运行前，数组元素 11，88，65，35，93，53 已按先后顺序依次存放在数组 a，程序运行后，则输出 max 的值为 （　　），t 的值为（　　）。



沐专升本
沐专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

18. 已知数组 a 里面存放了 10 个数，现在随机输入一个数，判断该数是否在此 10 个数中，若在，则输出首次找到的位置，若不在，则输出“未找到”。用流程图表示此算法。

19. 已知 a=[1，3，7，11，15，20，21，89，90，99，102]，若要查找的数值为“11”，请画出流程图，使用二分法进行查找。

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.5 程序设计

1. 程序设计的一般过程为（　　）。

A. 设计算法，编写程序，分析问题，确定数学模型，运行和测试程序

B. 分析问题，确定数学模型，设计算法，编写程序，运行和测试程序

C. 分析问题，设计算法，编写程序，运行和测试程序，确定数学模型

D. 设计算法，分析问题，确定数学模型，编写程序，运行和测试程序

2. 下列叙述中正确的是（　　）。

A. 软件测试的主要目的是发现程序中的错误

B. 软件测试的主要目的是确定程序中错误的位置

C. 为了提高软件测试的效率，最好由程序编制者自己来完成软件测试的工作

D. 软件测试是证明软件没有错误

3. 在软件生命周期中，确定软件系统做什么和具备哪些功能的阶段是（　　）。

A. 概要设计　　B. 详细设计　　C. 可行性分析　　D. 需求分析

4. 结构化程序设计的原则是（　　）。

A. 主程序、子程序、函数　　B. 自顶向下、逐步求精、模块化

C. 对象、属性、方法　　D. 继承、封装、多态

5. 解决大型复杂任务时，通常采用的方法是（　　）。

A. 逐步分解、分而治之　　B. 集中式处理

C. 直接解决整体问题　　D. 随机试错

6. 下列关于程序设计语言的叙述，错误的是（　　）。

A. Python 是开源的跨平台编程语言

B. Java 是面向过程的，与平台无关的网络编程语言

C. Fortran 语言多用于科学计算

D. C 语言既适于编写系统软件，又能方便地编写应用软件

7. 下列不属于面向对象程序设计特点的是（　　）。

A. 冗余性　　B. 抽象性　　C. 继承性　　D. 多态性

8. 在面向对象方法中，实现信息隐蔽是依靠（　　）。

A. 对象的继承　　B. 对象的多态　　C. 对象的封装　　D. 对象的分类

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

9. （　　）定义了一件事物的抽象特点。

A. 对象　　B. 消息　　C. 类　　D. 继承

10. （　　）是现实世界中可以独立存在、可以区分的实体，也可以是一些概念上的实体。

A. 对象　　B. 消息　　C. 类　　D. 继承

11. 在面向对象程序设计方法中，激活对象功能的操作称之为（　　）。

A. 事件驱动　　B. 抽象　　C. 事件　　D. 继承

12. （　　）测试是以程序通过编译，没有语法和连接上的错误为前提，在此基础上，通过让程序试运行一组数据，看程序是否满足预期效果。

13. （　　）面向对象分析方法认为系统是对象的集合，是以功能和数据为基础的。

14. （　　）在面向对象的程序设计中，对象之间的相互作用是通过消息传递来实现的。

15. 结构化程序设计可以显著提高软件开发的效率，但仍有两个大问题没有得到很好的解决。一个是难以适应大型软件的设计，一个是程序_____差。

16. 对象根据所接收的消息而做出动作，同样的消息被不同的对象接收时可导致完全不同的行动，该现象称为_____。

17. 采用面向对象技术的开发过程一般分为三步：_____、_____、_____。

18. 请简述面向过程与面向对象编程思想的区别。

19. 请简述程序设计的一般过程。

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.6 算法的复杂性与优化

1. 对于一个时间复杂度为O（n）的算法，当数据量加倍时，其执行时间将（　　）。


   A. 保持不变　　B. 减少一半　　C. 加倍　　D. 增加四倍

2. 一个问题往往可以由不同的算法解决，算法不同，效率也不同。衡量算法效率的标准主要有两个，分别是_____和_____。

3. 优化原则为减少循环次数或循环层数，是对算法的_____性行优化。

4. _____是指算法在运行过程中所需要的空间资源，包括内存、磁盘等。

5. 如图所示流程图，其作用是求100以内能被5整除的数之和。请优化流程图以减少循环次数，使程序效率更高。



蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

参考答案

第一章 计算机基础知识

1.1 计算机文化基础

1-5: BDDBC　　6-10: CDABB　　11-15: AACDC　　16-20: BBDAD
21-24: CCCC　　25-29: √××√×　　30-33: √××√
34、冯·诺依曼　　35、图灵机　图灵测试
36、专用　　37、神威·太湖之光　　38、微型化　　39、光学

1.2 进制转换

1-5: CAACB　　6-10: BDDBC　　11-15: ABBCA　　16-18: CAC
19-22: √×××
23、111001.0011B　　71.14　　39.3
24、1B2.94　　662.45　　434.578125
25、位权

1.3 计算机中信息的表示

1-5: CBBAC　　6-10: DBACA　　11-14: BBCB
15-19: ×√√√×　　20-21: ×√
22、-84　　23、11100010　　24、-76　　25、J
26、4E52　CED2　　27、1024

1.4 计算机系统组成

1-5: CDCBB　　6-10: CBCBD　　11-15: BBDBA　　16-20: ADDCA
21-26: CBBAAD
27-32: √√×√√√
33、扇区　　34、主板　　35、写盘　　36、地址
37、4　　38、264　　39、存储器 运算器　　40、解释
41、应用软件　　42、多核　　43、并行

1.5 计算思维

1-5: DACCA
6-9: ×√√√
10、抽象和自动化　　11、计算思维　　12、人　计算机

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二章 操作系统

2.1 操作系统基本知识和使用

1-5: ACCAB　　6-9: CCBA
10、操作系统

2.2 操作系统的功能

1-5: CADDA　　6-10: CCDDD　　11-14: DDAB
15-19: ×××××
20、外存　　21、NTFS　　22、相对路径　　23、扩展名
24、进程　　25、线程

2.3 Windows 简介

1-5: DBABA　　6-10: BBBDD　　11-13: CDC
14-18: ×√×√√
19、管理员帐户　　20、系统　　21、win+D　　22、任务管理器

第三章 办公自动化

3.1 Word 的基本概念和应用

1-5: DADBD　　6-10: DAACA　　11-15: CDCDB　　16—20: CDAAD
21—25: BDDDA　　26—31: BBBDBA
32-36: ×√××√　　37-41: ×√×√×　　42-46: ××√√×
47、页面　　48、撤销　　49、下划线标记　　50、Ctrl+Shift+Enter
51、首行　　52、语法错误　　53、尾注　　54、艺术字
55、最近所用文件
56、答：
① 建立录取通知书的主文档；
② 在主文档中单击“邮件”选项卡，在“开始邮件合并”组中，单击“选择收件人”下拉框中的“使用现有列表”，找到 D 盘的录取名单插入数据源；
③ 单击“编写和插入域”组中，“插入合并域”，将“姓名”、“专业”等字段插入对应位置；
④ 可点击“预览结果”，最后“完成并合并”。
57、答：
项目符号、艺术字、分栏、插入图片、首字下沉
58、答：
第 1 步：文档设置不同级别的标题样式
① 大纲视图下设置级别
② 开始选项卡中的样式

公益伴学营老师（入营免费领配套网课 在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第 2 步：生成目录

[引用选项卡]→[目录]→[插入目录]

将光标移动到需要生成目录处，选择[自动目录]或[手动目录]即可。

59、（1）格式刷　（2）发现校对错误　（3）标尺　（4）中文版式

3.2 Excel 的基本概念和应用

1-5: AAACB　6-10: BDABB　11-15: BAABC　16-20: CDDBA

21-25: BAACC　26-30: BBCCC

31-35: ×√×√√　36-40: ×√√×√　41-45: ×√√×√

46、7　47、隐藏　48、1 月 2 日　49、冻结窗口

50、=average(A2:B6,D2:E6)

51、（ ）　52、相对引用　53、=max(A2:A50)　54、10008

55、

（1）使用分类汇总功能：

① 先选中表格区域，按照班级进行升序排序；

② 选中排序后的表格，点击“数据”选项卡下的“分类汇总”功能；

③ 在弹出的对话框中设置“分类字段”为“班级”，设置“汇总方式”为“平均值”，设置“汇总项”为“语文”、“数学”、“英语”，点击确定。

（2）在单元格 D16 处填入公式=countif（D3：D12，“>90”）,并向右拖动填充柄至单元格 F16。

56、

（1）使用 Excel。

（2）步骤：

① 建立表格，包含姓名、班级、语文、数学、英语等相关字段；

② 把各班同学的对应信息录入表格；

③ 使用条件格式：先选中三科所有分数，点击“开始”选项卡—“样式”组的“条件格式”功能，在下拉列表选择“突出显示单元格”规则，选择“大于”，在弹出的对话框中填入数值“120”，设置为“淡红色填充深红色文本”；

④ 使用数据透视表：点击“插入选项卡”—“数据透视表”，把“班级”字段拖入到数据透视表设计框中的“行标签”，把“语文”、“数学”、“英语”三科拖到“数值”，并设置计算类型为“平均值”。

57、

（1）使用 Excel 软件：选择“姓名”这一列，点击“数据”选项卡——“排序和筛选”功能组——“筛选”，点击“姓名”单元格生成的下拉列表中的“文本筛选”，点击“开头是”，在弹出的对话框填入“周”，点击确定。

（2）在 G3 单元格填入公式：=if（D3>=60,“及格”，“不及格”），并拖动填充柄至单元格 G18。

（3）A. 先在 H2 单元格输入“总分”，再在 H3 单元格输入公式：=sum（D3:F3），并拖动填充柄至单元格 H18；

B. 使用高级筛选功能：

① 在单元格 I1,J1,K1 分别输入“语文”、“总分”、“班级”，在 I2,J2,K2 单元格分别输入“>90”、“>250”、“1 班”；

② 点击“数据”选项卡——“排序和筛选”组——“高级筛选”，在弹出的对话框设置列表区域及刚刚创建的条件区域，点击确定，就能筛选出满足条件的记录。

58、

使用数据透视表功能：

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）　升本公众号

① 点击“插入”选项卡——“数据透视表”，设置好表区域和显示区域，将弹出“数据透视表字段列表”；
② 将“职称”和“性别”拖入“数据透视表字段列表”的“行标签”，将“职称”或“性别”拖入“数值”并设置计算方式为“计数”。

3.3 PowerPoint 的基本概念和应用

1-5: BDCDA　　6-10: CDBAB　　11-15: CBABA
16-20：√×√×√　　21-25：×√√×√
26、插入　　27、视图　　28、文本框　　29、占位符
30、备注页　　31、ESC　　32、F5　　33、动画刷
34、幻灯片放映　　35、动画

第四章 网络与信息安全

4.1 计算机网络的基本概念和应用

1-5: AABBA　　6-10: BCCBC　　11-13: BBB
14-17: √√√√
18、LAN　　19、传输介质　　20、TCP/IP 协议　　21、模拟　数字
22、有线　无线　　23、通信
24、答：
① 同轴电缆：以硬铜线为芯，外包一层绝缘材料。目前在一般局域网中已很少使用。
② 双绞线是用两条拧在一起的互相绝缘的铜线组成，它是目前最常用的联网线缆。最大传输距离不超过 100m
③ 光纤：光纤通信具有许多优点，首先是传输速率高，目前实际可达到的传输速率为几十至几千 Mb/s；其次是抗电磁干扰能力强、重量轻、体积小、韧性好、安全保密性高等。

4.2 简单网络规划组建和故障分析

1-5: ADCDB　　6-10: BDBBB　　11-15: DCCCA　　16-20: BBBCC
21-25: CBDAB　　26-30: AACCD
31-35: ×××√√　　36-38: ×××
39、顶级域名中国　　40、网络位　　41、ipconfig　　42、192.168.16.0
43、统一资源定位器　　44、主机
45、答：
共享接入，即多个用户终端通过同一个 IP 地址接入到网络。系统的共享接入功能可以防范未知设备的接入，消除潜在的安全风险，并能够帮助用户合理分配带宽，限制多用户共享带宽，保证用户的上网体验。
46、答：
A. 需要 1 台 4 口交换机，双绞线，水晶头若干；
B.（1）拓扑结构略；
（2）使用双绞线连接交换机与 3 台计算机；
（3）在控制面板→网络和 Internet→网络连接，打开网卡属性，分别设置对应 IP 地址；

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（4）测试连通性（ping）。

47、

（1）路由器　　交换机

（2）255.255.255.252

（3）24

（4）级联

（5）双绞线

（6）192.168.0.254

4.3 信息安全的概念与防护措施

1-4: ADAC　　5-10:√√√×××

4.4 网页制作和网站创建的基本概念和方法

1-3: BBA　　4-5: √√

6、加粗　　7、主页　　8、超文本标识语言

9、head　　hello　　b　　red

第五章 数据库技术

5.1 数据库的基本概念

1-5: BDCBB　　6-9: ACBC　　10-12: √××

13、多对多　　14、主关键字　　15、DBMS　　16、值域

17、RUS

5.2 数据库管理系统的简单应用

1-5: CABCD　　6-10: A DDDA　　11-15: AABBA　　16-20: CBBAC

21-26: DDCDCC

27-33: ××√×√ ××

34、set 工资=工资+30

35、自动编号型　　36、表　　37、网络型数据库　　38、分组

39、select 成绩 from 成绩表 where 成绩 between 80 and 90

40、

（1）增加记录：Insert into 表名（字段 1…字段 n） values （常值 1…常值 n）

（2）删除记录：delete from 表名 （where…）

（3）更改记录：update 表名 set 字段 1=表达式 1… （where…）

（4）查询记录：select 字段 1，字段 2… from 表名 （where…）

41、

（1）Delete from teachers where 年龄<36 and 性别=“女”

（2）Select count（*）as 人数 from teachers

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（3）Select 教师号，性别 from teachers where 党员=yes order by 年龄 desc
（4）Select teachers.教师号，姓名，性别 from student，teachers where student.教师号=teachers. 教师号 and 学号="060523"
42、
（1）Select * From student Where 性别="女" Order by 出生年月日 desc
（2）Select 姓名，性别，出生年月日 From student Where 姓名 like "*安*"
（3）Select top 3 * From student Where 性别="男"
43、
（1）

字段名	数据类型	是否设为主键
学号	文本	是
姓名	文本	否
性别	文本	否
年龄	数字	否
专业	文本	否
党员	是/否	否
学费	货币	否
奖学金	货币	否

（2）奖学金=奖学金+500 姓名="小张"
（3）学号，姓名 学费>10000
（4）avg(学费) as 平均学费 where 奖学金>=2000 group by 专业

第六章 多媒体技术

6.1 多媒体的基本概念

1-2: CB 3-4: √√ 5、信息的载体 6、多样性 集成性

6.2 多媒体数据概述

1-5: CDCCA 6-10: BAADC 11-15: BACDC 16-20: BBDAD
21-25: BCAAC
26-30: √×××× 31-35: √×√√× 36-38: √√×
39、采样 量化 编码 40、饱和度 41、采样频率 42、离散
43、像素 44、50 45、HZ 46、矢量图 位图
47、172 48、采样 49、帧动画

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6.3 多媒体关键技术

1-5: AABBD　　6-10: CDBAC　　11-16: √√××××

17、无损压缩　　18、压缩比　　19、1080　　20、人类不敏感因素

21、视觉

第七章 计算机新技术

7.1 电子商务

1-4: ABCD　　5-6: ×√

7、信息流、商流、资金流、实物流　　8、电子商务

7.2 物联网

1-5: DABCD　　6-11: BABACB　　12-15: √×√√

16、物物相连　　17、射频识别技术　　18、容错性

7.3 大数据

1-5: DDBCA　　6-8: AAC　　9-10: √√

11、大量、多样、高速、价值密度低

7.4 云计算

1-7: CBCCBBB　　8-9: √√

10、超大规模　资源抽象　高可靠性

11、基础架构即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）

7.5 移动网络技术

1:DB　　2-3: √×　　4、1

7.6 人工智能

1-5: DDCBC　　6: √

7.7 虚拟现实

1-3: ADD　　4: √

5、虚拟现实　　6、沉浸性 交互性 想象性

7.8 区块链

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

1-2: BD　　3: ×
4、分布　点对点　　5、分布　非对称　　6、去中心化　开放性　独立性
7、数字货币

7.9 边缘计算

1-6: BDBDDB

7.10 信息产业的国产化进程

1-4: BBDA　　5: √
6、北斗　　7、计算速度

第八章 程序设计

8.1 程序与算法

1-5: ADDAD　　6-9: ABDA　　10-12: ×√√
13、有穷性、确定性、可行性、0 或多个输入、1 或多个输出
14、操作　控制结构　　15、数值　非数值
16、答：
（1）算法就是解决问题的方法和步骤。
（2）描述算法的常见方式：自然语言、伪代码、流程图、程序语言。

8.2 程序设计基础

1-7: ABBDDBA　　8-14: ×√×√√√√　　15、3


8.3 程序结构


1-3: DAA　　4: ×　　5、C　　6、A
7、C　　8、13　　9、4，8　　10、8
11、26　　12、Z　　13、及格
14、70　84　89　89　68　65
15、见下页

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本


公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

16、






17、




蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号


18、



19、



20、




公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号


8.4 常用的算法

1-4: ABAD　　5-6: √ √

7、




8、




蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

9、



10、



11、D

12、

① 68，45，33，38，52，28
② 68，45，38，52，33，28
③ 68，45，52，38，33，28
④ 68，52，45，38，33，28
⑤ 68，52，45，38，33，28


13、

① 22，8，16，5，14，17
② 22，17，16，5，14，8
③ 22，17，16，5，14，8
④ 22，17，16，14，5，8
⑤ 22，17，16，14，8，5

14、见下页

蓝色森林专升本


公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号



15、见下页

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号




16、6


17、93　5

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

18、



19、



蓝色森林专升本
专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课 在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.5 程序设计

1-5: BADBA　　6-11: BACCAA　　12-14：√√√

15、可重用性　　16、多态

17、面向对象分析、面向对象设计、面向对象编程

18、答：

（1）面向过程：注重实现功能的模块化设计，提倡“自顶向下，逐步细化”的模块化程序设计原则；难以适应大型软件且程序可重用性差。

（2）面向对象：不再将问题分解为过程，而是将复杂系统抽象为一个个的“对象”；适合复杂多变的问题且程序可重用性好。

19、答：

（1）分析问题：分析解决问题的目标、问题已知条件及求解结果。

（2）确定数学模型：建立可初步实现的计算模型。

（3）算法设计：对问题进一步细化，设计求解问题的方法和步骤。

（4）程序编写：选择熟悉的编程语言，按照语法规则编写完整且可实现的程序代码。

（5）运行和测试：检查程序是否正确，是否能顺利运行。

8.6 算法的复杂性与优化


1: C

2、时间复杂度　空间复杂度

3、时间

4、空间复杂度

5、



公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号