

HEAD: Cabeça

BODY: Corpo

<!DOCTYPE html> tipo de documento

<html lang="en"> idioma do documento

CABEÇA <head> cabeça (parte de configurações do site)

<meta charset="UTF-8"> padrão de codificação que suporta caracteres especiais

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> linha que faz o site ocupar 100% que estiver disponível para ficar visível

➤ **FAVICON - Ícones (imagens na cabeça do site)**

Sites: iconarchive, favicon.cc, favicon.io

Favicon na pasta do site **DENTRO DA TAG HEAD PORQUE ISSO É NA CABEÇA DO SITE!!!!**

TAG:

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="nomedofavicon.ico">

Obs: Rel e type não muda. Apenas a HREF

Ex: <head>

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="logo.ico">

</head>

<title>Nome do documento</title> título do site

</head>

CORPO <body> corpo (parte do conteúdo do site)

<h1>TITULO 1 - CABEÇALHO</h1>

<hr> linha horizontal (não tem fechamento)

<p>Parágrafo (conteúdo)</p>

 quebra de texto (não tem fechamento)

Se quiser que apareça "<" no site basta usar < e >

O código < faz com que apareça "<" e o código > faz com que apareça ">" no site

"<: maior que <" e ">: menor que >"

- Símbolos especiais: (existem vários)

Símbolo	Descrição	Entitiy
	<i>Espaço em branco</i>	
®	<i>Marca registrada</i>	®
©	<i>Copyright</i>	©
™	<i>Trade Mark</i>	™
€	<i>Euro</i>	€
£	<i>Libra (pound)</i>	£
¥	<i>Yen</i>	¥
¢	<i>Cent</i>	¢
∅	<i>Vazio</i>	∅
Σ	<i>Soma</i>	∑
Δ	<i>Delta</i>	Δ
←	<i>Seta esquerda</i>	←
↑	<i>Seta acima</i>	↑
→	<i>Seta direita</i>	→
↓	<i>Seta baixo</i>	↓

Ex: <p>

®

</p>

Para adicionar emojis basta colocar &#x e o código do emoji que encontra na web (emojipedia)

Ex: <p>

🎶

</p>

• Adicionar imagens

- Sites de domínio público para pegar imagens: UnSplash, Pexels, Freepik, Rawpixel...
 - GIMP app gratuito (estilo photoshop).
 - Imagens precisam ser diminuídas para não ocupar muito espaço no site, por mais que possa fazer a alteração no CSS, o que ele altera é como aparece no site, mas não muda o tamanho do arquivo. (quanto menor, melhor)
- Faz a edição da imagem e salva na pasta do site

Ex:

Se houver subpastas é necessário especificar a pasta.

Ex:

Para colocar imagens externas

Ex:

➤ Hierarquia dos títulos

<h1> TITULO PRINCIPAL </h1>

<h2> Titulo </h2>

<h3> Assunto do título h2 </h3>

<h4> Assunto do assunto h3 </h4>


<h5> Assunto do assunto h4 </h5>

<h6> Assunto do assunto h5 </h6>

H1 a H6, apenas.

Lembrando que em cada titulo é possível colocar um parágrafo, dando vida ao site

Exemplo em foto:



1. INTRODUÇÃO.....	1
1.1 JUSTIFICAÇÃO DA TEMÁTICA	2
1.2 CARÁTER EXCEPCIONAL DO CASO DE ESTUDO	3
1.3 PERGUNTAS DE PARTIDA E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO.....	5
1.4 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO	6
1.4.1 Etapas de investigação	7
1.4.2 Instrumentos de análise e fontes de informação.....	9
2. O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM PORTUGAL: INSTRUMENTOS E ATORES.....	13
2.1 OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TERRITÓRIO.....	16
2.1.1 Os instrumentos de planeamento territorial	19
2.1.2 Os regimes territoriais especiais	21

➤ FORMATAÇÕES

Negrito

FRASE SEM SEMANTICA, que só quer colocar em negrito

FRASE COM SEMANTICA, que já tem um sentido RECOMENDADO USAR

Itálico

<i>SEM SEMANTICA</i>

COM SEMANTICA RECOMENDADO USAR

OBS: ATALHO PARA ENVOLVER UMA TAG NO TEXTO: envelopamento

CTRL+SHIFT+P = Procura “whap with abbreviation” coloca a tag (sem<>) e da ENTER.

Marcado

`<mark>` Texto marcado em amarelo `</mark>`

Para mudar de cor somente nessa tag:

```
<mark style="background-color: blueviolet;">usando a tag mark1</mark>
```

`<small>` Texto pequeno `</small>`

`<del>` Texto deletado `</del>`

`<ins>` Texto inserido: `</ins>`

Texto sobrescrito 10²⁰: `<sup></sup>`

Texto subscrito H₂O: `<sub></sub>`

Código fonte

`<code></code>`

`<pre>` Para ficar na formatação de python envolver a tag code na tag (pré formatado) `</pre>`

`<q>` Citação `</q>`

`<blockquote>` Citações completas `</blockquote>`

Abreviações: Faz com que vc passe o mouse por cima da palavra e mostre o significado abaixo.

`<abbr title="HyperText Markup Language">HTML5</abbr>`

LISTAS ORDENADAS SIMPLES

`<ol>`


1. `<li>Acordar</li>`
2. `<li>Tomar café</li>` obs: nessa tag não é opcional o fechamento

`</ol>`

Para mudar a lista de numérica para letras (é possível colocar I, para números romanos)

`<ol type="A">`

tipos:



- A. `<li>Acordar</li>`
- B. `<li>Tomar café</li>`

`</ol>`

LISTAS NÃO ORDENADAS

<ul type="Disc, circle ou square">

Acordar

Tomar café

Código:

Resultado:

```
<h2>Minhas linguagens favoritas </h2>
<ol>
  <li>Antigas</li>
  <ol>
    <li>Pascal</li>
    <li>Delphi</li>
  </ol>
  <li>Novas</li>
  <ol>
    <li>Python</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ol>
</ol>
```

1. Antigas
 1. Pascal
 2. Delphi
2. Novas
 1. Python
 2. JavaScript

ATALHO: ALT SELECIONA VÁRIAS TAGS AO MESMO TEMPO PARA RENOMEAR-LAS

```
<h2>Meus jogos favoritos</h2>
<ol>
  <li>God of War</li>
  <ul>
    <li>Action</li>
    <li>Adventure</li>
  </ul>
  <li>The Last of Us</li>
  <ul>
    <li>Action</li>
    <li>Adventure</li>
  </ul>
  <li>Uncharted</li>
  <ul>
    <li>Action</li>
    <li>Adventure</li>
  </ul>
</ol>
```

Meus jogos favoritos

1. God of War
 - o Action
 - o Adventure
2. The Last of Us
 - o Action
 - o Adventure
3. Uncharted
 - o Action
 - o Adventure

```
<h2>Lista de definições</h2>
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação utilizada para criar páginas web.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação de páginas web.</dd>
</dl>
```

Lista de definições

HTML

Linguagem de marcação utilizada para criar páginas web.

CSS

Linguagem de estilo utilizada para definir a apresentação de páginas web.

<h1>Links externos</h1>

```
<body>
  <h1>Links externos</h1>
  <p>Este é um exemplo de link externo sem sobreposição <a href="https://github.com/biaomartins">link</a></p>
  <p>Este é um exemplo de <a href="https://github.com/biaomartins" target="_blank">link</a>: </p>
```

Links internos

```
<h2>Usando links internos</h2>
<p>Está é minha primeira página do site. Se quiser pode acessar tam,bém minha <a href="pag02.html" rel="next">segunda página</a></p>
<p>Para acessar em <a href="pag02.html" target="_blank">segundo plano</a></p>
<p>Para acessar minha <a href="noticias/pag03.html">terceira página</a> dentro de uma pasta</p>
```

</body>

</html>