

Atividade de SO

Atividade 1)

```
console.log("1 - Português")
```

```
console.log("2 - Inglês")
```

```
console.log("3 - Espanhol")
```

```
console.log("4 - Coreano")
```

```
let idioma = Number(prompt("Digite a opção: "))
```

```
if (idioma === 1) {
```

```
    console.log("Português")
```

```
    let opcao = prompt("Digite o comando: ")
```

```
    switch (opcao) {
```

```
        case "1":
```

```
            console.log("Olá, Bem vindo!")
```

```
            break
```

```
        case "2":
```

```
            console.log("Boas vindas!")
```

```
            break
```

```
        case "3":
```

```
        console.log("Oii, tudo bem?")
        break
    case "4":
        console.log("Como vai?")
        break
    default:
        console.log("Comando inválido")
    }

} else if (idioma === 2) {
    console.log("Inglês")
    let opcao = prompt("Digite o comando: ")

    switch (opcao) {
        case "1":
            console.log("Hello, welcome!")
            break
        case "2":
            console.log("Welcome!")
            break
        case "3":
            console.log("Hi, how are you?")
            break
```

```
    case "4":
        console.log("How are you?")
        break
    default:
        console.log("Comando inválido")
}

} else if (idioma === 3) {
    console.log("Espanhol")
    let opcao = prompt("Digite o comando: ")

    switch (opcao) {
        case "1":
            console.log("¡Hola, bienvenido!")
            break
        case "2":
            console.log("¡Bienvenido!")
            break
        case "3":
            console.log("¿Hola, cómo estás?")
            break
        case "4":
            console.log("¿Cómo estás?")
```

```
        break
    default:
        console.log("Comando inválido")
    }

} else if (idioma === 4) {
    console.log("Coreano")
    let opcao = prompt("Digite o comando: ")

    switch (opcao) {
        case "1":
            console.log("annyeonghaseyo, hwan-yeonghabnida!")
            break
        case "2":
            console.log("hwan-yeong!")
            break
        case "3":
            console.log("annyeonghaseyo. jal jinaejyo?")
            break
        case "4":
            console.log("eotteohge jinaeseyo?")
            break
        default:
```

```
        console.log("Comando inválido")
    }

    } else {
        console.log("Opção inválida")
    }
}
```

Atividade 2)

```
let dia = Number(prompt("Digite um número de 1 a 7: "))

switch (dia) {
    case 1:
        console.log("Domingo")
        break
    case 2:
        console.log("Segunda-feira")
        break
    case 3:
        console.log("Terça-feira")
        break
    case 4:
        console.log("Quarta-feira")
        break
}
```

```
case 5:
    console.log("Quinta-feira")
    break
case 6:
    console.log("Sexta-feira")
    break
case 7:
    console.log("Sábado")
    break
default:
    console.log("Número inválido! Digite de 1 a 7.")
}
```

Atividade 3)

```
let transporte = Number(prompt("Digite um número: "))
```

```
switch (transporte) {
    case 1:
        console.log("Carro")
        break
    case 2:
        console.log("Bicicleta")
        break
}
```

```
case 3:
    console.log("Ônibus")
    break
case 4:
    console.log("Moto")
    break
case 5:
    console.log("Avião")
    break
default:
    console.log("Opção inválida!")
}
```

Atividade 4)

```
let urgencia = Number(prompt("Digite o nível de urgência (1 a 3): "))
```

```
switch (urgencia) {
    case 1:
        console.log("Baixa")
        break
    case 2:
        console.log("Média")
```

```
    break
case 3:
    console.log("Alta")
    break
default:
    console.log("Nível inválido! Digite 1, 2 ou 3.")
}
```

Atividade 5)

```
let categoria = prompt("Digite a categoria (compacto, suv, caminhão): ")
```

```
switch (categoria.toLowerCase()) {
    case "compacto":
        console.log("Veículo compacto: Fiat Uno")
        break
    case "suv":
        console.log("Veículo SUV: Jeep Compass")
        break
    case "caminhão":
        console.log("Veículo de carga: Volvo FH")
        break
    default:
```



```
        console.log("Categoria inválida!")
    }
}
```

Atividade 6)

```
let horas = Number(prompt("Digite quantas horas ficou  
estacionado: "))
```

```
switch (true) {
    case (horas <= 1):
        console.log("Valor: R$ 5")
        break
    case (horas <= 2):
        console.log("Valor: R$ 10")
        break
    case (horas <= 3):
        console.log("Valor: R$ 15")
        break
    case (horas > 3):
        console.log("Valor: R$ 20")
        break
    default:
        console.log("Valor inválido")
}
```

Atividade 7)

```
let nivel = Number(prompt("Digite o nível (1 a 3): "))
```

```
switch (nivel) {  
  case 1:  
    console.log("Fácil")  
    break  
  case 2:  
    console.log("Médio")  
    break  
  case 3:  
    console.log("Difícil")  
    break  
  default:  
    console.log("Nível inválido! Digite 1, 2 ou 3.")  
}
```

Atividade 8:

```
let categoria = prompt("Digite a categoria (yoga, musculação,  
personal): ")
```

```
switch (categoria.toLowerCase()) {
```

```
case "yoga":  
    console.log("Serviço: Aula de Yoga - foco em  
alongamento e relaxamento")  
    break  
case "musculação":  
    console.log("Serviço: Treino de musculação - ganho de  
força e resistência")  
    break  
case "personal":  
    console.log("Serviço: Personal Trainer - treino  
individualizado")  
    break  
default:  
    console.log("Categoria inválida!")  
}
```

Atividade 9)

```
let categoria = prompt("Digite a categoria (estudante, meia,  
inteira): ")
```

```
switch (categoria.toLowerCase()) {  
    case "estudante":  
        console.log("Preço: R$ 20")  
        break
```

```
case "meia":  
    console.log("Preço: R$ 25")  
    break  
case "inteira":  
    console.log("Preço: R$ 50")  
    break  
default:  
    console.log("Categoria inválida!")  
}
```

Atividade 10)

```
let idade = Number(prompt("Digite sua idade: "))
```

```
switch (true) {  
    case (idade <= 12):  
        console.log("Nível: Fácil")  
        break  
    case (idade <= 18):  
        console.log("Nível: Médio")  
        break  
    case (idade <= 59):  
        console.log("Nível: Difícil")  
        break  
}
```

```
case (idade >= 60):  
    console.log("Nível: Moderado")  
    break  
default:  
    console.log("Idade inválida")  
}
```

Atividade 11)

let genero = prompt("Digite o gênero musical (rock, pop, clássico, jazz): ")

```
switch (genero.toLowerCase()) {  
    case "rock":  
        console.log("Instrumentos: guitarra, bateria e baixo")  
        break  
    case "pop":  
        console.log("Instrumentos: teclado, bateria e vocais")  
        break  
    case "classico":  
    case "clássico":  
        console.log("Instrumentos: violino, piano e violoncelo")  
        break  
    case "jazz":
```

```
    console.log("Instrumentos: saxofone, trompete e piano")
    break
default:
    console.log("Gênero inválido!")
}
```

Atividade 12)

```
let area = prompt("Digite a área (front-end, back-end, mobile):")
```

```
switch (area.toLowerCase()) {
    case "front-end":
        console.log("Cursos: HTML, CSS, JavaScript")
        break
    case "back-end":
        console.log("Cursos: Node.js, Python, Banco de Dados")
        break
    case "mobile":
        console.log("Cursos: React Native, Flutter, Kotlin")
        break
    default:
        console.log("Área inválida!")
}
```

Atividade 13)

```
let idade = Number(prompt("Digite a idade do atleta: "))
```

```
switch (true) {  
  case (idade <= 12):  
    console.log("Nível: Iniciante")  
    break  
  case (idade <= 17):  
    console.log("Nível: Básico")  
    break  
  case (idade <= 35):  
    console.log("Nível: Intermediário")  
    break  
  case (idade > 35):  
    console.log("Nível: Avançado")  
    break  
  default:  
    console.log("Idade inválida")  
}
```

Atividade 14)

```
let idade = Number(prompt("Digite a idade do atleta: "))
```

```
switch (true) {  
  case (idade <= 12):  
    console.log("Nível: Iniciante")  
    break  
  case (idade <= 17):  
    console.log("Nível: Básico")  
    break  
  case (idade <= 35):  
    console.log("Nível: Intermediário")  
    break  
  case (idade <= 55):  
    console.log("Nível: Avançado")  
    break  
  default:  
    console.log("Idade inválida")  
}
```

Atividade 15)

```
let categoria = prompt("Digite a categoria (básico,  
intermediário, avançado): ")
```

```
switch (categoria.toLowerCase()) {
```



```
case "básico":  
    console.log("Nível: Fácil (operações simples)")  
    break  
case "intermediário":  
    console.log("Nível: Médio (equações e problemas)")  
    break  
case "avançado":  
    console.log("Nível: Difícil (cálculos complexos)")  
    break  
default:  
    console.log("Categoria inválida!")  
}
```